

1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS - COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, INNER

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Avancerat dubbel-fjäder system ger dig en mjukare rekyl och en mer pålitlig pistol. Dessa är ersättnings inre och yttre rekylfjädrar för Colt 1911 pistoler som är kalibrerade för 9mm Luger och använder det nya Colt Dual Spring Recoil System™ som ursprungligen utvecklades 2011 för USMC M45A1 pistolen. De inre och yttre fjädrarna arbetar tillsammans för att ge ökad pålitlighet och förlängd livslängd på rekylfjädrar upp till 15 000 skott. (Den standard intervallet för att byta ut standard 1911 rekylfjädrar är 5 000 skott.) Härdad fjäderstål Korrekt fjädertryck för 9mm ammo Använd ENDAST i Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner kalibrerade för 9mm Andra nödvändiga komponenter säljs separat (beskrivs nedan) Dessa inre och yttre rekylfjädrar måste användas i samband med de andra två delarna av Colt Dual Spring Recoil System™: en dedikerad guide rod och rekylfjäderplugg.



Produktinformation

- Namn: [COLT 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, INNER](#)
- Tillverkare: [COLT](#)
- Produktnr: 160000456
- Tillv.nr.: 300586
- Modell: Commander
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 6mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt Colt 1911 Commander 9mm Dual Recoil Springs. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner kalibrerade för 9mm med dessa rekylfjädrar.
- Installera och använd endast fjädrarna i samband med de andra två delarna av Colt Dual Spring Recoil System™: en dedikerad guide rod och rekylfjäderplugg.
- Kontrollera alltid fjädrarnas tillstånd innan användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för 9mm Luger.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
2. **Demontera pistolen:** Följ tillverkarens anvisningar för att säkert demontera pistolen.
3. **Ta bort gamla fjädrar:** Ta bort de gamla inre och yttre rekylfjädrarna från pistolen.
4. **Installera nya fjädrar:**
 - Placera den inre rekylfjädern på rätt plats.
 - Sätt dit den yttre rekylfjädern.
5. **Montera tillbaka pistolen:** Följ tillverkarens anvisningar för att montera tillbaka pistolen korrekt.
6. **Testa funktionen:** Innan du använder pistolen, utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla fjädrar och delar på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt val av Colt 1911 Commander 9mm Dual Recoil Springs och önskar dig en säker och tillfredsställande användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se