

STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR - C & H RESEARCH

STANDARD STOCK 4" B RECOIL SUPPRESSOR

Helps counteract the painful effects of recoil using mercury, one of the heaviest, densest, liquid elements. Compact, permanently sealed, steel case is made from bar stock; the only moving part is the liquid mercury so there's no wear, no chance of leaks. Mercury's viscosity varies only 1% from 0 F. to 90 F. which means the recoil-fighting performance is consistent in almost all weather conditions. Stock models fit in the rifle or shotgun stocks and are drilled and tapped 1/4"-28 tpi for easy installation and removal. Mercury Recoil Sizes



Attributes

- Name: C & H RESEARCH STANDARD STOCK 4" B RECOIL SUPPRESSOR
- Manufacturer: C & H RESEARCH
- Product no.: 163000006
- Mfr. No.: 100344
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel
- Style: Recoil Suppressor
- Delivery weight: 0.204kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH](#)

Sicherheitsanleitung für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Auswirkungen des Rückstoßes beim Schießen mit Gewehren und Flinten zu reduzieren. Es nutzt flüssiges Quecksilber, um eine konstante Leistung unter verschiedenen Wetterbedingungen zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Feuertgewehrs vertraut bist, bevor du den Rückstoßminderer verwendest.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für dein Feuertgewehr in Verbindung mit diesem Produkt.
- Halte den Rückstoßminderer von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Rückstoßminderer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Rückstoßminderer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten sofort die Benutzung einstellen und einen Fachmann konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Der Rückstoßminderer enthält flüssiges Quecksilber, das giftig ist, wenn es freigesetzt wird. Handle mit Vorsicht.
 - Stelle sicher, dass der Rückstoßminderer vor der Verwendung deines Feuertgewehrs ordnungsgemäß installiert ist.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Versuche nicht, den Rückstoßminderer zu öffnen oder auseinanderzunehmen.
 - Wenn der Rückstoßminderer beschädigt ist, benutze ihn nicht und kontaktiere einen qualifizierten Techniker zur Bewertung.
 - Bei einem Auslaufen von flüssigem Quecksilber befolge die örtlichen Vorschriften für die Reinigung gefährlicher Materialien.
- **Altersbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.
 - Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Feuertgewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Identifiziere den Ort an deinem Gewehr oder Flintenstock, an dem der Rückstoßminderer installiert werden soll.
- Der Rückstoßminderer ist für 1/4"28 tpi gebohrt und gewinde; benutze die geeigneten Werkzeuge für die Installation.
- Befestige den Rückstoßminderer sicher am Stock und achte darauf, dass er fest und richtig ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Teste nach der Installation das Feuertgewehr in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass der Rückstoßminderer korrekt funktioniert.
- Überwache die Leistung des Rückstoßminderers während der Nutzung und achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen.
- Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Benutzung des Feuertgewehrs sofort ein und überprüfe den Rückstoßminderer.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rückstoßminderer gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wenn der Rückstoßminderer beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, ihn zu reparieren. Kontaktiere stattdessen einen qualifizierten Entsorgungsdienst.
- Stelle sicher, dass flüssiges Quecksilber gemäß den Sicherheitsrichtlinien behandelt wird, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden. Du kannst auch nach Updates und Sicherheitsinformationen auf der EUSicherheitsgatePlattform suchen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSORS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH

Introduction

Thank you for choosing the STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR from C & H RESEARCH. This product is designed to help reduce the effects of recoil when using rifles and shotguns. It utilizes liquid mercury to provide consistent performance across various weather conditions. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the recoil suppressor.
- Always follow the manufacturer's guidelines for your firearm in conjunction with this product.
- Keep the recoil suppressor away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the suppressor for any signs of damage or wear.
- Use the suppressor only for its intended purpose as described in this guide.
- In case of any malfunction or abnormal behavior, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - The recoil suppressor contains liquid mercury, which is toxic if released. Handle with care.
 - Ensure that the suppressor is properly installed before using your firearm.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not attempt to open or disassemble the suppressor.
 - If the suppressor is damaged, do not use it and contact a qualified technician for evaluation.
 - In case of a spill of liquid mercury, follow local regulations for hazardous material cleanup.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
 - Store the product in a secure location out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Identify the location on your rifle or shotgun stock where the suppressor will be installed.
- The suppressor is drilled and tapped for 1/4"28 tpi; use the appropriate tools for installation.
- Securely attach the suppressor to the stock, ensuring it is tight and properly aligned.

2. Usage:

- Once installed, test the firearm in a safe environment to ensure the suppressor is functioning correctly.
- Monitor the performance of the suppressor during use, paying attention to any unusual sounds or behaviors.
- If you notice any issues, immediately stop using the firearm and inspect the suppressor.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil suppressor according to local regulations regarding hazardous materials.
- If the suppressor is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, contact a qualified disposal service.
- Ensure that any liquid mercury is handled according to safety guidelines to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. You can also check for updates and safety information on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience responsibly.

Guide de sécurité pour le STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR de C & H RESEARCH. Ce produit est conçu pour aider à réduire les effets du recul lors de l'utilisation de fusils et de carabines. Il utilise du mercure liquide pour offrir des performances constantes dans diverses conditions météorologiques. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser le réducteur de recul.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour votre arme à feu en conjonction avec ce produit.
- Gardez le réducteur de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le réducteur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez le réducteur uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Le réducteur de recul contient du mercure liquide, qui est toxique s'il est libéré. Manipulez avec précaution.
 - Assurez-vous que le réducteur est correctement installé avant d'utiliser votre arme à feu.
- **Éviter les risques :**
 - Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter le réducteur.
 - Si le réducteur est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez un technicien qualifié pour évaluation.
 - En cas de déversement de mercure liquide, suivez les réglementations locales pour le nettoyage des matériaux dangereux.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
 - Rangez le produit dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Identifiez l'emplacement sur la crosse de votre fusil ou carabine où le réducteur sera installé.
- Le réducteur est percé et fileté pour 1/4"28 tpi ; utilisez les outils appropriés pour l'installation.
- Fixez solidement le réducteur à la crosse, en vous assurant qu'il est bien serré et correctement aligné.

2. Utilisation :

- Une fois installé, testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour vous assurer que le réducteur fonctionne correctement.
- Surveillez les performances du réducteur pendant l'utilisation, en faisant attention à tout bruit ou comportement inhabituel.
- Si vous remarquez des problèmes, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme à feu et inspectez le réducteur.

Instructions de mise au rebut

- Jetez le réducteur de recul conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Si le réducteur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Contactez plutôt un service de mise au rebut qualifié.
- Assurez-vous que tout mercure liquide est manipulé conformément aux directives de sécurité pour éviter la contamination de l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Vous pouvez également vérifier les mises à jour et les informations de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR di C & H RESEARCH. Questo prodotto è progettato per ridurre gli effetti del rinculo durante l'uso di fucili e carabine. Utilizza mercurio liquido per fornire prestazioni costanti in diverse condizioni atmosferiche. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare il riduttore di rinculo.
- Segui sempre le linee guida del produttore per la tua arma da fuoco in combinazione con questo prodotto.
- Tieni il riduttore di rinculo lontano da bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il riduttore per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza il riduttore solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- In caso di malfunzionamento o comportamento anomalo, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi Potenziali:**
 - Il riduttore di rinculo contiene mercurio liquido, che è tossico se rilasciato. Maneggiare con cura.
 - Assicurati che il riduttore sia installato correttamente prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- **Evitare i Rischi:**
 - Non tentare di aprire o smontare il riduttore.
 - Se il riduttore è danneggiato, non utilizzarlo e contatta un tecnico qualificato per la valutazione.
 - In caso di fuoriuscita di mercurio liquido, segui le normative locali per la pulizia dei materiali pericolosi.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni.
 - Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Identifica il punto sul calcio del tuo fucile o carabina dove sarà installato il riduttore.
- Il riduttore è forato e filettato per 1/4"28 tpi; utilizza gli strumenti appropriati per l'installazione.
- Fissa saldamente il riduttore al calcio, assicurandoti che sia ben stretto e allineato correttamente.

2. Uso:

- Una volta installato, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per assicurarti che il riduttore funzioni correttamente.
- Monitora le prestazioni del riduttore durante l'uso, prestando attenzione a suoni o comportamenti insoliti.
- Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso dell'arma da fuoco e ispeziona il riduttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il riduttore di rinculo secondo le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Se il riduttore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Contatta invece un servizio di smaltimento qualificato.
- Assicurati che qualsiasi mercurio liquido sia gestito secondo le linee guida di sicurezza per prevenire la contaminazione ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto. Puoi anche controllare aggiornamenti e informazioni sulla sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile.