

RECORDING TRIGGER PULL GAUGE - BROWNELLS 25 LB. RECORDING PULL GAUGE

[Vapensmide](#) > [Mätverktyg](#) > [Avtryckare Pull Gauges och Vikter](#)

Noggrann, Positiv Mätning Av Avtryckardrag

Denna kraftiga, massiva mässings Recording Trigger Pull Gauge löser problemet med att försöka vara snabb nog för att se var den lilla pekaren på mätaren var när avtryckaren släpptes. En "tally" trycks längs en stång av pekaren. När avtryckaren släpps, flyger pekaren tillbaka . . . men "tally" stannar kvar, vilket ger en positiv avläsning. Har djupt präglade svarta siffror i pund, uns och gram. Nolljustering. Precision fjäder. Extra lång avtryckarkrok för att klara grepp och kolvar. Stor handslinga. Tre modeller: 6 POUNDS mäter upp till 6 pund i 1 uns intervall. Särskilt användbar för vapenarbete då de flesta vågar/mätare bara mäter upp till 4 eller 4½ pund . . . inte tillräckligt för att mäta många avtryckare. Plus en andra skala, 12 POUNDS med en kapacitet på 12 pund som läser i 2 uns intervall. Idealisk för att mäta fabriksdrag på dubbelverkande revolverar och andra tunga avtryckare. 25 POUNDS mäter upp till 25 pund i 4 uns intervall. Vissa DA-drag överstiger till och med 12 lb. siffran, därav denna modell. Också utmärkt som ett sätt att väga även de tyngsta tävlings- eller bänkskyttegevär.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 25 LB. RECORDING PULL GAUGE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 174025250
- Tillv.nr.: IN25
- Pounds: 25 lbs
- Leveransvikt: 0.454kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Recording Trigger Pull Gauge](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Recording Trigger Pull Gauge

Introduktion

Tack för att du valt Recording Trigger Pull Gauge från Brownells. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant mäta avtryckarens dragvikt för skjutvapen, vilket säkerställer bättre prestanda och säkerhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Recording Trigger Pull Gauge i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Se till att det skjutvapen som testas är oladdat och pekar i en säker riktning hela tiden.
- Inspektera mätaren regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om mätaren verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska, sluta använda den omedelbart och kontakta support för hjälp.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du mäter avtryckarens drag.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt hantering:** Handla alltid mätaren med omsorg. Undvik att tappa den eller utsätta den för överdriven kraft.
- **Avtryckarsäkerhet:** När du mäter, se till att avtryckaren inte dras oavsiktligt. Använd en stabil yta för att undvika oavsiktlig rörelse.
- **Mätningssområde:** Genomför mätningar i en kontrollerad miljö för att minimera risken för olyckor.
- **Kalibrering:** Kontrollera regelbundet kalibreringen av mätaren för att säkerställa noggranna avläsningar.
- **Användning av skyddsglasögon:** Överväg att använda skyddsglasögon när du mäter avtryckarens drag för att skydda dina ögon från eventuella oväntade rörelser.

Instruktioner för installation och användning

1. Ställa in mätaren:

- Se till att mätaren står på en stabil yta.
- Justera nollinställningen om det behövs för att säkerställa noggranna avläsningar.

2. Mäta avtryckarens drag:

- Fäst den extralånga avtryckarkroken på avtryckaren på skjutvapnet.
- Se till att skjutvapnet är säkert placerat och pekar i en säker riktning.
- Dra gradvis i avtryckaren tills den släpper. Pekaren rör sig och tallyn visar dragvikten.
- Notera avläsningen för din referens.

3. Efter användning:

- Ta försiktigt bort mätaren från skjutvapnet.
- Förvara mätaren på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsanvisningar

- Kassera Recording Trigger Pull Gauge i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om mätaren inte längre kan användas, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Recording Trigger Pull Gauge, vänligen kontakta den angivna supportkontakten som medföljer produktens förpackning eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder Recording Trigger Pull Gauge. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning under användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se