

PILOT PACKS - CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

[Hemsida](#)

Piloter för Clymer piloterade reamers. Paketet innehåller två piloter. En pilot är mindre och en är större än standardpiloten. Toleranser är $+0.0000/-0.0002$ 22 CF (184-000-067) standardbussning på reamern är $.2190 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2186$ och $.2194$ bussningar 6mm (184-000-070) standardbussning på reamern är $.2360 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2356$ och $.2364$ bussningar 25 cal (184-000-073) standardbussning på reamern är $.2500 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2496$ och $.2504$ bussningar 6.5mm (184-000-068) standardbussning på reamern är $.2560 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2556$ och $.2564$ bussningar 270 cal (184-000-071) standardbussning på reamern är $.2700 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2696$ och $.2704$ bussningar 7mm (184-000-072) standardbussning på reamern är $.2760 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2756$ och $.2764$ bussningar 30 cal (184-000-069) standardbussning på reamern är $.3000 (+0.0000/-0.0002)$ - bussningspaketet inkluderar en av varje $.2996$ och $.3004$ bussningar



Produktinformation

- Namn: [CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184000073
- Tillv.nr.: B24962504
- Kaliber: 25 Caliber (.250)
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 19mm
- Leveranslängd: 57mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK Säkerhetsinstruktionsmanual](#)
- [Om oss](#)

PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK

Säkerhetsinstruktionsmanual

Introduktion

Tack för att du valde PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK. Denna produkt är utformad för att stödja säker och effektiv användning av Clymer piloterade reamers. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna i detta dokument för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.
- Rapportera eventuella olyckor eller osäkra produkter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du hanterar bussningspaketet, använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon.
- Se till att reamern är ordentligt fäst vid bussningen innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de angivna toleranserna när du använder bussningarna. Toleranserna för denna produkt är:
 - 22 CF: .2190 (+.0000/.0002)
 - 6mm: .2360 (+.0000/.0002)
 - 25 cal: .2500 (+.0000/.0002)
 - 6.5mm: .2560 (+.0000/.0002)
 - 270 cal: .2700 (+.0000/.0002)
 - 7mm: .2760 (+.0000/.0002)
 - 30 cal: .3000 (+.0000/.0002)
- Försök inte att modifiera eller ändra bussningarna på något sätt.
- Se till att du använder rätt storlek på bussningen för din specifika tillämpning:
 - 22 CF: .2186 och .2194 bussningar ingår
 - 6mm: .2356 och .2364 bussningar ingår
 - 25 cal: .2496 och .2504 bussningar ingår
 - 6.5mm: .2556 och .2564 bussningar ingår
 - 270 cal: .2696 och .2704 bussningar ingår
 - 7mm: .2756 och .2764 bussningar ingår
 - 30 cal: .2996 och .3004 bussningar ingår

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att arbetsytan är ren och väl upplyst. Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
2. **Välj bussning:**
 - Identifiera den korrekta bussningsstorleken som behövs för din reamer.
 - Kontrollera toleransspecifikationerna för att säkerställa kompatibilitet.
3. **Installation:**
 - Sätt försiktigt den valda bussningen i reamern.
 - Se till att den passar tätt och säkert.
 - Dra åt eventuella låsmekanismer som krävs.
4. **Användning:**
 - Använd reamern enligt tillverkarens instruktioner.
 - Övervaka driften för ovanliga ljud eller vibrationer.
 - Om några problem uppstår, sluta använda verktyget omedelbart och inspektera för problem.
5. **Efter användning:**
 - Rengör bussningarna och reamern efter användning för att förhindra ansamling av skräp.
 - Förvara bussningspaketet på en torr och sval plats, borta från direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningar i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produkten, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får njuta av att använda PILOT PACKS CLYMER .25 CALIBER BUSHING PACK.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se