

LIVE PILOT FINISH REAMERS - CLYMER 224 VALKYRIE LIVE PILOT FINISHER

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Brotschar](#) > [Centerfire Reamers](#)

Dessa reamers tillverkas av CLYMER Precision med det bästa M42 w/ Cobalt HSS som finns tillgängligt. (Cobaltstål är mer motståndskraftigt mot värme och nötning än många andra höghastighetsstål, vilket dramatiskt ökar verktygens livslängd och hållbarhet) Tillverkarens kvalitetsverktyg Slät/fri skärning garanterad Live pilotspindel med gänga för 4-40 fyllskruv för att enkelt fästa industristandard bushings (inga C-klipp krävs) Olje-spår är standard i pilotspindeln för att möjliggöra muzzle flush chambering-applikationer Industristandard 7/16" skaft med integrerad Weldon flat och 1/4-28 hongångor Live piloterade reamers gör att kunden kan byta bushings och uppnå rätt passform till borr. Reamers slipade enligt industristandard SAAMI-specifikationer



Produktinformation

- Namn: [CLYMER 224 VALKYRIE LIVE PILOT FINISHER](#)
- Tillverkare: [CLYMER](#)
- Produktnr: 184000076
- Tillv.nr.: 555040
- Patron: 224 Valkyrie
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.066kg
- Leveranshöjd: 19mm
- Leveransbredd: 19mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE

Introduktion

Tack för att du valt LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med reamers.
- Håll arbetsområdet rent och välorganiserat för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Använd endast verktyget för det avsedda ändamålet.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att reamern är korrekt installerad innan användning.
- Använd verktyget med rätt hastighet och tryck för att undvika överhettning och slitage.
- Undvik att använda verktyget om det är skadat eller slitet.
- Använd alltid rätt bushings för att säkerställa en korrekt passform.
- Var medveten om att reamers kan bli varma under användning; låt dem svalna innan du vidrör dem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av reamern:

- Kontrollera att reamern är ren och fri från skräp.
- Skruva fast reamern i en maskin med en 7/16" skaft.
- Säkerställ att den integrerade Weldon flat är korrekt inpassad.
- Anslut bushings med 440 fyllskruv.

2. Användning av reamern:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar.
- Ställ in maskinen på rätt hastighet.
- Använd reamern för att bearbeta materialet med ett jämnt och kontrollerat tryck.
- Övervaka verktyget under användning för tecken på överhettning eller slitage.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt.
- Kassera skadade eller slitna reamers på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 224 VALKYRIE. Ditt välbefinnande är viktigt, och vi rekommenderar starkt att du alltid prioriterar säkerhet vid användning av alla verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se