

MANDRELS - CRATEX #4 POINT MANDREL (3)

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive](#)

#4 Punkt Mandrel, 1/8" skaftdiameter, passar 1/16" (1,59mm) arborhål. #6 Punkt Mandrel, 1/8" skaftdiameter passar 1/8" arborhål. Max 25 000 rpm. Mandrel säljs 3 stycken per förpackning. Try-Pak innehåller 1 av varje storlek.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX #4 POINT MANDREL \(3\)](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190001004
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MANDRELS CRATEX #4 POINT MANDREL \(3\) Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MANDRELS CRATEX #4 POINT MANDREL (3)

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MANDRELS CRATEX #4 POINT MANDREL (3). Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Läs noggrant igenom guiden innan du använder mandlarna för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid mandlarna enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att mandlarna är lämpliga för din specifika tillämpning och verktyg.
- Inspektera mandlarna för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll mandlarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):**
 - Bär alltid lämpliga skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.
 - Använd en dammmask för att undvika inandning av skadliga partiklar.
 - Bär handskar för att skydda händerna från skador.
- **Arbetsmiljö:**
 - Se till att din arbetsplats är ren och väl upplyst.
 - Håll arbetsområdet fritt från skräp för att förhindra olyckor.
 - Undvik att använda mandlarna i fuktiga eller blöta förhållanden.
- **Verktygs kompatibilitet:**
 - Bekräfta att ditt verktyg är kompatibelt med mandrelens skaftdiameter på 1/8".
 - Se till att arborhålstorleken matchar mandrelens specifikationer (1/16" för #4 Point och 1/8" för #6 Point).
- **Operativ säkerhet:**
 - Överskrid inte det maximala varvtalet på 25 000 RPM.
 - Säkra alltid arbetsstycket innan du startar verktyget.
 - Försök aldrig använda mandlarna för andra ändamål än avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Sätt in mandrel i verktygets chuck på ett säkert sätt.
- Dra åt chucken för att hålla mandrel ordentligt på plats.

2. Användning:

- Slå på verktyget och låt det nå önskat varvtal innan du kontaktar arbetsstycket.
- Tillämpa lätt tryck när du använder mandrel för att undvika skador.
- Övervaka mandrel för tecken på överdrivet slitage eller överhettning under användning.
- Om mandrel visar tecken på skada, sluta använda den omedelbart och byt ut den.

3. Efter användning:

- Stäng av och koppla ur verktyget efter användning.
- Rengör mandlarna och förvara dem på en säker, torr plats.
- Inspektera regelbundet mandlarna för slitage eller skador före nästa användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna mandlar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mandlar i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MANDRELS CRATEX #4 POINT MANDREL (3), vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller din inköbspunkt för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din MANDRELS CRATEX #4 POINT MANDREL (3). Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt arbete!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se