

WHEELS - CRATEX WHEEL, EX-FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Wheels](#)

#74 Rakt Kantskiva, 7/8" (22.2mm) i diameter, 1/8" tjock. #86 Rakt Kantskiva, 1" i diameter, 3/16" (4.76mm) tjock.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX WHEEL, EX-FINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025744
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.086kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [WHEELS CRATEX WHEEL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

WHEELS CRATEX WHEEL

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WHEELS CRATEX WHEEL, EXFINE, #74 WHEEL, 1/16" ARBOR. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att produkten är lämplig för din avsedda användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för slitage och skador på produkten innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, använd inte produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välbelyst.
- Överskrid inte de rekommenderade driftshastigheterna för hjulen.
- Undvik att använda hjulen nära brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Använd inte hjulen för andra tillämpningar än de som specificerats av tillverkaren.
- Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan du använder hjulet.
- Applicera inte överdrivet tryck när du använder hjulet; låt verktyget göra jobbet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort det befintliga hjulet om det behövs, enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst försiktigt WHEELS CRATEX WHEEL på verktyget med 1/16" arbor.
- Dra åt ordentligt enligt verktygets specifikationer.
- Inspektera installationen för att säkerställa korrekt justering och säker fästning.

2. Användning:

- Slå på verktyget och låt det nå full hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Håll verktyget stadigt med båda händerna för bättre kontroll.
- Introducera gradvis hjulet till materialet, med lätt tryck.
- Övervaka hjulets prestanda och stoppa omedelbart om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer.
- Efter användning, stäng av och koppla ur verktyget innan du tar bort hjulet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Vänligen se till att behålla denna guide för framtida referens och dela den med alla som kan använda WHEELS CRATEX WHEEL. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se