

WHEELS - CRATEX WHEEL, FINE, #86 WHEEL, 1/16" ARBOR

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Rubber Abrasive](#) > [Rubber Abrasive Wheels](#)

#74 Rakt Kantskiva, 7/8" (22.2mm) i diameter, 1/8" tjock. #86 Rakt Kantskiva, 1" i diameter, 3/16" (4.76mm) tjock.



Produktinformation

- Namn: [CRATEX WHEEL, FINE, #86 WHEEL, 1/16" ARBOR](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190025863
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 175mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #86 WHEEL, 1/16" ARBOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #86 WHEEL, 1/16" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valde CRATEX WHEELS CRATEX WHEEL, FINE, #86 WHEEL, 1/16" ARBOR. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs den noggrant innan du använder hjulen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker drift.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hjulen för slitage, skador eller defekter före användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och dammmask när du använder hjulen.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den maximala RPM-gränsen som anges för hjulen.
- Undvik att använda hjulen på material som kan orsaka överdriven värmeuppbyggnad, eftersom detta kan leda till hjulskador eller fel.
- Se till att arborstorleken är kompatibel med ditt verktyg innan installation.
- Tvinga inte hjulen in i trånga utrymmen eller använd dem på olämpligt sätt.
- Håll alltid ett fast grepp om verktyget när du använder hjulen för att förhindra förlust av kontroll.
- Använd aldrig skadade eller slitna hjul; byt ut dem omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är urkopplat eller avstängt före installation.
- Ta bort eventuellt befintligt hjul från verktyget.
- Välj det lämpliga CRATEXhjulet (t.ex. #74 eller #86).
- Justera hjulets arborhåll med verktygets spindel.
- Fäst hjul noggrant med den lämpliga muttern eller brickan, och se till att det är tight och stabilt.
- Kontrollera att hjulet är korrekt installerat och inte wobblar.

2. Användning:

- Slå på verktyget och låt det nå önskad hastighet innan du gör kontakt med materialet.
- Applicera lätt, jämn tryck medan du använder hjulet; tryck inte för hårt.
- Håll hjulet i rörelse för att förhindra överhettning eller bränning av materialet.
- Övervaka hjulet för tecken på slitage eller skador under användning.
- Stäng av verktyget och låt hjulet stanna helt innan du lägger det ner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda hjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hjulen i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för hjulen om det finns i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsförfrågningar, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar och återkallelser.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer. Njut av att använda dina CRATEXhjul på ett ansvarsfullt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se