

ABRASIVE RODS - 3/16 X 6" CRATEX ROD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Jewelling Verktyg](#)

Ingen rörig olja för renare bultjuvelering

De samma grundläggande stänger som levereras med Menck Damascening Tool, bara inte centerless slipade. Den nära storlekskontrollen innebär att dina "virvlar" kommer att vara desamma, gång på gång.



Produktinformation

- Namn: [3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190036002
- Tillv.nr.: 036 M
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 91mm
- Leveranslängd: 188mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Introduktion

Tack för att du valt ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Denna produkt är avsedd för användning med Menck Damascening Tool och ger konsekventa resultat. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder de slipande stavarna.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid de slipande stavarna i ett välventilerat område för att undvika att andas in dammpartiklar.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten eller trycket när du använder de slipande stavarna, eftersom detta kan orsaka brott eller skada.
- Undvik direkt kontakt med den slipande ytan för att förhindra skärsår eller skrubbsår.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att Menck Damascening Tool är korrekt inställt och i gott skick.
- Välj den lämpliga slipande staven baserat på dina projektkrav.

2. Installation:

- Sätt in den slipande staven i den avsedda hållaren för Menck Damascening Tool.
- Se till att staven är ordentligt fastsatt och inte vobblar under drift.

3. Användning:

- Slå på Menck Damascening Tool och låt det nå önskad hastighet.
- Applicera försiktigt den slipande staven på arbetsstycket med jämnt tryck.
- Flytta staven i en konsekvent rörelse för att uppnå enhetliga resultat.
- Stäng av verktyget efter användning och låt det svalna innan du hanterar det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte de slipande stavarna i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se