

ABRASIVE RODS - 1/4 X 6" CRATEX ROD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Jewelling Verktyg](#)

Ingen rörig olja för renare bultjuvelering

De samma grundläggande stänger som levereras med Menck Damascening Tool, bara inte centerless slipade. Den nära storlekskontrollen innebär att dina "virvlar" kommer att vara desamma, gång på gång.



Produktinformation

- Namn: [1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- Tillverkare: [CRATEX](#)
- Produktnr: 190046002
- Tillv.nr.: 046 M
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 155mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD

Introduktion

Tack för att du valde ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Dessa stänger är utformade för användning med Menck Damascening Tool och ger konsekventa resultat med nära storlekskontroll. Denna guide beskriver viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador före användning.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide för att minimera riskerna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder de abrasiva stängerna.
- Undvik att inandas damm som genereras under användning; överväg att använda en dammask.
- Se till att det finns god ventilation i arbetsområdet för att sprida eventuellt skadligt damm.
- Tillämpa inte överdrivet tryck när du använder stängerna; låt verktyget göra jobbet.
- Förvara stängerna på en torr och säker plats när de inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att Menck Damascening Tool är kompatibel med de abrasiva stängerna.

2. Installation:

- Sätt in den abrasiva stangen i den avsedda hållaren på Menck Damascening Tool.
- Säkra stangen ordentligt för att förhindra att den lossnar under drift.

3. Användning:

- Slå på Menck Damascening Tool enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera den abrasiva stangen på materialet försiktigt, så att verktyget glider smidigt.
- Övervaka det tryck som appliceras; överdrivet tryck kan leda till brott eller skada.
- Efter användning, stäng av verktyget och ta bort den abrasiva stangen på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade abrasiva stänger i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta den lämpliga EUkontaktpunkten.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Prioritera alltid säkerheten och konsultera denna guide när det behövs. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se