

1911 3-PIECE DROP-IN TRIGGER PULL SET - CYLINDER & SLIDE MARSOC TRIGGER PULL SET

Available In Two Configurations To Fit Your Specific Shooting Needs

Commander-style hammer, Tactical sear, and Ultra Match disconnecter drop-in to deliver reliable ignition and improved trigger function on any 1911 auto. Each component is precision EDM cut to $\pm .0005$ " tolerances from Cylinder & Slide's Special Tool Steel. All parts are honed and polished, then heat-treated to Rc 50-53 for long service life. Tactical II Set features the popular Tactical II chamfered hammer in-the-white with standard .018" long hammer hooks for a match-grade trigger pull. Available in Tool Steel or high-grade Stainless Steel alloy. MARSOC Set includes a blued Tactical II-style hammer with longer .023" hammer hooks for added sear engagement and maximum reliability. Used in the U.S. Marine Corps MARSOC service pistols. Added material on the hooks allows fitting by the pistolsmith to achieve a truly custom trigger pull.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE MARSOC TRIGGER PULL SET
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206000038
- Mfr. No.: CS0271B
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 000000002714

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 3Teiliges DropIn Trigger Pull Set Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: 1911 3Piece DropIn Trigger Pull Set Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Gatillo DropIn de 3 Piezas 1911](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kit de Détente 3 Pièces DropIn 1911](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Set di Grilletto DropIn a 3 Pezzi 1911](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu spustu 1911 3częściowego DropIn](#)
- [Suomi: 1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: 1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: 1911 3Dílná Sada DropIn Spouště](#)

1911 3Teiliges DropIn Trigger Pull Set

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das 1911 3Teilige DropIn Trigger Pull Set von Cylinder & Slide gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deines 1911 Autos zu verbessern, indem es zuverlässige Zündung und eine verbesserte Abzugsfunktion bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass du dir aller lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und ihrer Komponenten bewusst bist und diese einhältst.
- Überprüfe das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es installierst und verwendest.
- Halte Feuerwaffen und deren Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du eine qualifizierte Person bist oder die Unterstützung eines qualifizierten Büchsenmachers hast, wenn du dieses Trigger Pull Set installierst.
- Versuche nicht, die Komponenten des Trigger Pull Sets über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du mit Feuerwaffen umgehst, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vergewissere dich, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Sei dir möglicher Gefahren wie scharfen Kanten an den Komponenten und dem Risiko eines versehentlichen Abzugs während der Installation bewusst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich Schraubendreher, Stempel und einer Werkbank, wenn nötig.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.

2. Demontage der Feuerwaffe

- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Demontage deines 1911 Autos.
- Entferne die vorhandenen Hammer, Sear und Disconnectorkomponenten.

3. Installation des Trigger Pull Sets

- **Installation des Tactical II Sets:**
 - Installiere den Tactical II gefrästen Hammer in den Rahmen.
 - Setze den Tactical Sear ein und richte ihn mit dem Hammer aus.
 - Installiere den Ultra Match Disconnecter und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
- **Installation des MARSOC Sets:**
 - Installiere den blauen Tactical II Stil Hammer in den Rahmen.
 - Setze die längeren .023" Hammerhaken für eine verbesserte Sear-Einbindung ein.
 - Installiere den Disconnecter und den Sear und achte auf die richtige Ausrichtung für eine zuverlässige Funktion.

4. Abschlussprüfungen

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Trigger Pull Set korrekt funktioniert.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher installiert sind und keine losen Komponenten vorhanden sind.

5. Benutzung

- Mache dich mit den neuen Abzugsmerkmalen vertraut, bevor du die Feuerwaffe in einer Live-Situation verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Trigger Pull Komponenten auf Abnutzung und korrekte Funktion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder entfernten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Entsorge die Komponenten nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung des 1911 3-Teiligen Drop-In Trigger Pull Sets, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche deren offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die verbesserte Leistung mit deinem 1911 Auto!

1911 3Piece DropIn Trigger Pull Set Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 3Piece DropIn Trigger Pull Set from Cylinder & Slide. This product is designed to enhance the performance of your 1911 auto by providing reliable ignition and improved trigger function. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure you are aware of and comply with all local laws and regulations regarding firearms and their components.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before installation and use.
- Keep firearms and firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are a qualified individual or have the assistance of a qualified gunsmith when installing this trigger pull set.
- Do not attempt to modify or alter the components of the trigger pull set beyond the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms, including safety glasses and hearing protection.
- Verify that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any installation or maintenance work.
- Be aware of potential hazards such as sharp edges on components and the risk of accidental discharge during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including screwdrivers, punches, and a bench vise if needed.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free of distractions.

2. Disassembly of the Firearm

- Follow the manufacturer's instructions for safely disassembling your 1911 auto.
- Remove the existing hammer, sear, and disconnecter components.

3. Installation of the Trigger Pull Set

- **Tactical II Set Installation:**
 - Install the Tactical II chamfered hammer into the frame.
 - Insert the tactical sear and align it with the hammer.
 - Install the ultra match disconnecter, ensuring it is seated correctly.
- **MARSOC Set Installation:**
 - Install the blued Tactical IIstyle hammer into the frame.
 - Insert the longer .023" hammer hooks for added sear engagement.
 - Install the disconnecter and sear, ensuring proper alignment for reliable function.

4. Final Checks

- After installation, perform a function check to ensure the trigger pull set operates correctly.
- Ensure all parts are securely installed and that there are no loose components.

5. Usage

- Familiarize yourself with the new trigger pull characteristics before using the firearm in a live setting.
- Regularly inspect the trigger pull components for wear and proper function.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or removed components in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- Do not dispose of components in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the 1911 3Piece DropIn Trigger Pull Set, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy enhanced performance with your 1911 auto!

Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Gatillo DropIn de 3 Piezas 1911

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Gatillo DropIn de 3 Piezas 1911 de Cylinder & Slide. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu auto 1911 al proporcionar una ignición confiable y una mejor función del gatillo. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja armas de fuego y componentes de armas con cuidado y respeto.
- Asegúrate de estar al tanto y cumplir con todas las leyes y regulaciones locales respecto a armas de fuego y sus componentes.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación y uso.
- Mantén las armas de fuego y sus componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de ser una persona capacitada o de contar con la asistencia de un armero calificado al instalar este conjunto de gatillo.
- No intentes modificar o alterar los componentes del conjunto de gatillo más allá de las especificaciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado al manejar armas de fuego, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva.
- Verifica que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Ten en cuenta los peligros potenciales, como bordes afilados en los componentes y el riesgo de descarga accidental durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo destornilladores, punzones y un tornillo de banco si es necesario.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.

2. Desensamblaje del Arma de Fuego

- Sigue las instrucciones del fabricante para desensamblar de manera segura tu auto 1911.
- Retira los componentes existentes del martillo, sear y desconector.

3. Instalación del Conjunto de Gatillo

- **Instalación del Conjunto Tactical II:**
 - Instala el martillo chamfered Tactical II en el marco.
 - Inserta el sear táctico y alinéalo con el martillo.
 - Instala el desconector ultra match, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- **Instalación del Conjunto MARSOC:**
 - Instala el martillo estilo Tactical II azulado en el marco.
 - Inserta los ganchos del martillo más largos de .023" para un mayor enganche del sear.
 - Instala el desconector y el sear, asegurándote de que estén alineados correctamente para un funcionamiento confiable.

4. Revisiones Finales

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el conjunto de gatillo opere correctamente.
- Asegúrate de que todas las piezas estén instaladas de manera segura y que no haya componentes sueltos.

5. Uso

- Familiarízate con las nuevas características del gatillo antes de usar el arma de fuego en un entorno real.
- Inspecciona regularmente los componentes del gatillo por desgaste y correcto funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente viejo o retirado de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos.
- No deseches los componentes de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o uso del Conjunto de Gatillo DropIn de 3 Piezas 1911, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita su sitio web oficial para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta del rendimiento mejorado con tu auto 1911!

Instructions de Sécurité pour le Kit de Détente 3 Pièces DropIn 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Détente 3 Pièces DropIn 1911 de Cylinder & Slide. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre 1911 auto en offrant une ignition fiable et une fonction de détente améliorée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'armes avec soin et respect.
- Assurez-vous d'être conscient et de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation et l'utilisation.
- Gardez les armes à feu et les composants d'armes hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'être une personne qualifiée ou d'avoir l'assistance d'un armurier qualifié lors de l'installation de ce kit de détente.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer les composants du kit de détente au-delà des spécifications du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive.
- Vérifiez que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer toute installation ou travail d'entretien.
- Soyez conscient des dangers potentiels tels que les bords tranchants sur les composants et le risque de décharge accidentelle lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris des tournevis, des poinçons et un étau si besoin.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.

2. Démontage de l'Arme à Feu

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter en toute sécurité votre 1911 auto.
- Retirez les composants existants, y compris le marteau, le sear et le disconnecteur.

3. Installation du Kit de Détente

- **Installation du Kit Tactical II :**
 - Installez le marteau chanfreiné Tactical II dans le cadre.
 - Insérez le sear tactical et alignez-le avec le marteau.
 - Installez le disconnecteur ultra match, en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- **Installation du Kit MARSOC :**
 - Installez le marteau de style Tactical II bleu dans le cadre.
 - Insérez les crochets de marteau plus longs de .023" pour un engagement de sear accru.
 - Installez le disconnecteur et le sear, en veillant à un bon alignement pour une fonction fiable.

4. Vérifications Finales

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le kit de détente fonctionne correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et qu'il n'y a pas de composants desserrés.

5. Utilisation

- Familiarisez-vous avec les nouvelles caractéristiques de la détente avant d'utiliser l'arme à feu dans un cadre réel.
- Inspectez régulièrement les composants de la détente pour détecter l'usure et vérifier leur bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les anciens composants ou ceux retirés conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les composants d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation du Kit de Détente 3 Pièces DropIn 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter leur site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez d'une performance améliorée avec votre 1911 auto !

Istruzioni di Sicurezza per il Set di Grilletto DropIn a 3 Pezzi 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Grilletto DropIn a 3 Pezzi 1911 di Cylinder & Slide. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola 1911 fornendo un'accensione affidabile e una funzionalità migliorata del grilletto. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti delle armi con cura e rispetto.
- Assicurati di essere a conoscenza e di rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni le armi da fuoco e i componenti delle armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati di essere una persona qualificata o di avere l'assistenza di un armaiolo qualificato quando installi questo set di grilletto.
- Non tentare di modificare o alterare i componenti del set di grilletto oltre le specifiche del produttore.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE) quando maneggi armi da fuoco, inclusi occhiali di sicurezza e protezione per l'udito.
- Verifica che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Fai attenzione ai potenziali pericoli come bordi affilati sui componenti e il rischio di scariche accidentali durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti, punte e una morsa da banco se necessario.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Smontaggio dell'Arma

- Segui le istruzioni del produttore per smontare in sicurezza la tua pistola 1911.
- Rimuovi i componenti esistenti del cane, sear e disconnettore.

3. Installazione del Set di Grilletto

- **Installazione del Set Tactical II:**
 - Installa il cane chamfered Tactical II nel telaio.
 - Inserisci il sear tattico e allinealo con il cane.
 - Installa il disconnettore ultra match, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- **Installazione del Set MARSOC:**
 - Installa il cane in stile Tactical II bluato nel telaio.
 - Inserisci i ganci del cane più lunghi di .023" per un maggiore coinvolgimento del sear.
 - Installa il disconnettore e il sear, assicurandoti che siano allineati correttamente per una funzione affidabile.

4. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il set di grilletto funzioni correttamente.
- Assicurati che tutte le parti siano installate saldamente e che non ci siano componenti allentati.

5. Uso

- Familiarizzati con le nuove caratteristiche del grilletto prima di utilizzare l'arma in una situazione reale.
- Ispeziona regolarmente i componenti del grilletto per usura e funzionamento corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o rimossi in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i componenti in un modo che potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti l'installazione o l'uso del Set di Grilletto DropIn a 3 Pezzi 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il pacchetto del prodotto o di visitare il sito web ufficiale del produttore per ulteriore assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni migliorate della tua pistola 1911!

Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu spustu 1911 3częściowego DropIn

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu spustu 1911 3częściowego DropIn od Cylinder & Slide. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu 1911, zapewniając niezawodne zapłonienie i poprawioną funkcję spustu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że znasz i przestrzegasz wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.
- Sprawdź produkt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed instalacją i użytkowaniem.
- Przechowuj broń palną i jej komponenty w miejscach niedostępnych dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że jesteś osobą wykwalifikowaną lub że masz pomoc wykwalifikowanego rusznikarza podczas instalacji tego zestawu spustu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać komponentów zestawu spustu poza specyfikacjami producenta.
- Zawsze zakładaj odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE) podczas obsługi broni palnej, w tym okulary ochronne i ochronniki słuchu.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy związanej z instalacją lub konserwacją.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń, takich jak ostre krawędzie komponentów oraz ryzyko przypadkowego wystrzału podczas instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym wkrętaki, przebijaki i ewentualnie imadło.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.

2. Demontaż broni

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpiecznego demontażu Twojego pistoletu 1911.
- Usuń istniejące komponenty: kurek, spust i rozdzielacz.

3. Instalacja zestawu spustu

- **Instalacja zestawu Tactical II:**
 - Zainstaluj kurek Tactical II z fazowanym wykończeniem w ramie.
 - Włóż taktyczny spust i wyrównaj go z kurkiem.
 - Zainstaluj rozdzielacz Ultra Match, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- **Instalacja zestawu MARSOC:**
 - Zainstaluj niebieski kurek w stylu Tactical II w ramie.
 - Włóż dłuższe haki kurka .023" dla lepszego zaangażowania spustu.
 - Zainstaluj rozdzielacz i spust, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu dla niezawodnej funkcji.

4. Ostateczne kontrole

- Po instalacji wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że zestaw spustu działa prawidłowo.
- Upewnij się, że wszystkie części są solidnie zamocowane i nie ma luźnych komponentów.

5. Użytkowanie

- Zapoznaj się z nowymi cechami spustu przed użyciem broni w rzeczywistym środowisku.
- Regularnie sprawdzaj komponenty spustu pod kątem zużycia i prawidłowej funkcji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub usunięte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie pozbywaj się komponentów w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania zestawu spustu 1911 3częściowego DropIn, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się poprawioną wydajnością swojego pistoletu 1911!

1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET tuotteen Cylinder & Slide:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911automaattisi suorituskykyä tarjoamalla luotettavan sytytyksen ja parannetun liipaisintoiminnan. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niiden komponentteja huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että tunnet ja noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden komponentteja.
- Tarkista tuote ennen asennusta ja käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä ampumaaseet ja niiden komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että olet pätevä henkilö tai että sinulla on pätevän asekorjaajan apua tämän liipaisinsarjan asentamisessa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liipaisinsarjan komponentteja valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) ampumaaseita käsitellessäsi, mukaan lukien suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen asennus tai huoltotöiden aloittamista.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten komponenttien terävistä reunoista ja vahingossa tapahtuvan laukaisun riskistä asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisselit, tönäisyt ja tarvittaessa puristuspyötä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja häiriöistä vapaa.

2. Ampumaaseen purkaminen

- Noudata valmistajan ohjeita ampumaaseesi turvalliselle purkamiselle.
- Poista olemassa olevat vasara, sear ja irrotin komponentit.

3. Liipaisinsarjan asentaminen

- **Tactical II Setin asennus:**
 - Asenna Tactical II muotoiltu vasara runkoon.
 - Aseta taktinen sear ja kohdistaa se vasaraan.
 - Asenna ultra match irrotin varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- **MARSOC Setin asennus:**
 - Asenna sinistetty Tactical II tyylinen vasara runkoon.
 - Aseta pidemmät .023" vasarahakset lisäsearsitoutumisen varmistamiseksi.
 - Asenna irrotin ja sear varmistaen oikea kohdistus luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

4. Lopputarkastukset

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että liipaisinsarja toimii oikein.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu tukevasti ja että ei ole löysiä komponentteja.

5. Käyttö

- Tutustu uusiin liipaisintoiminnan ominaisuuksiin ennen kuin käytät ampumaaseita tositilanteessa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisinosat kulumisen ja oikean toiminnan varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai poistettavat komponentit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä komponentteja tavalla, joka voisi aiheuttaa ympäristöriskin tai vaaran yleisölle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET tuotteen asennuksesta tai käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana, tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan saadaksesi lisää apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta suorituskyvystä 1911automaattisi kanssa!

1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt 1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET från Cylinder & Slide. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din 1911 auto genom att tillhandahålla pålitlig tändning och förbättrad avtryckarfunktion. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och respekt.
- Se till att du är medveten om och följer alla lokala lagar och regler angående skjutvapen och deras komponenter.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation och användning.
- Håll skjutvapen och skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är en kvalificerad person eller har hjälp av en kvalificerad vapensmed vid installation av detta trigger pull set.
- Försök inte att modifiera eller ändra komponenterna i trigger pull setet utöver tillverkarens specifikationer.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar skjutvapen, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Verifiera att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du påbörjar installation eller underhållsarbete.
- Var medveten om potentiella faror som vassa kanter på komponenter och risken för oavsiktlig avfyrning under installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive skruvmejslar, stansar och en bänkprens om det behövs.
- Se till att din arbetsyta är ren, välbelyst och fri från distraktioner.

2. Demontering av skjutvapnet

- Följ tillverkarens instruktioner för att säkert demontera din 1911 auto.
- Ta bort de befintliga hammaren, searen och disconnectorkomponenterna.

3. Installation av Trigger Pull Set

- **Tactical II Set Installation:**
 - Installera den Tactical II fasade hammaren i ramen.
 - Sätt in den taktiska searen och justera den med hammaren.
 - Installera den ultra match disconnecter, och se till att den är korrekt placerad.
- **MARSOC Set Installation:**
 - Installera den blåstrade Tactical II stil hammaren i ramen.
 - Sätt in de längre .023" hammer hooks för ökad searengagemang.
 - Installera disconnecter och sear, och se till att de är korrekt justerade för pålitlig funktion.

4. Slutkontroller

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att trigger pull setet fungerar korrekt.
- Se till att alla delar är ordentligt installerade och att det inte finns några lösa komponenter.

5. Användning

- Bekanta dig med de nya trigger pullegenskaperna innan du använder skjutvapnet i en liveinställning.
- Inspektera regelbundet trigger pullkomponenterna för slitage och korrekt funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller borttagna komponenter i enlighet med lokala regler angående avfallshantering.
- Släng inte komponenter på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av 1911 3PIECE DROPIN TRIGGER PULL SET, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i din produktförpackning eller besök deras officiella webbplats för ytterligare hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av förbättrad prestanda med din 1911 auto!

1911 3Dílná Sada DropIn Spouště

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 3Dílnou Sadu DropIn Spouště od společnosti Cylinder & Slide. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho 1911 auto tím, že poskytuje spolehlivé zapálení a vylepšenou funkci spouště. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni se všemi místními zákony a předpisy týkajícími se střelných zbraní a jejich komponentů.
- Před instalací a použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte střelné zbraně a jejich komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že jste kvalifikovaná osoba nebo máte pomoc kvalifikovaného zbrojáře při instalaci této sady spouště.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit komponenty sady spouště nad rámec specifikací výrobce.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) při manipulaci se střelnými zbraněmi, včetně ochranných brýlí a sluchátek.
- Ověřte, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem před zahájením jakékoli instalace nebo údržby.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí, jako jsou ostré hrany komponentů a riziko náhodného výstřelu během instalace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováků, klínů a případně stolního svěráku.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, dobře osvětlené a bez rozptýlení.

2. Demontáž střelné zbraně

- Postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné rozebrání vašeho 1911 auto.
- Odstraňte stávající kladivo, spoušť a odpojovač.

3. Instalace sady spouště

• Instalace sady Tactical II:

- Nainstalujte kladivo Tactical II s fazetovaným designem do rámu.
- Vložte taktické sear a zarovnejte ho s kladivem.
- Nainstalujte ultra match disconnecter, ujistěte se, že je správně usazen.

• Instalace sady MARSOC:

- Nainstalujte modřené kladivo ve stylu Tactical II do rámu.
- Vložte delší .023" háčky kladiva pro zvýšené zapojení spouště.
- Nainstalujte odpojovač a sear, ujistěte se o správném zarovnání pro spolehlivou funkci.

4. Konečné kontroly

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že sada spouště funguje správně.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou bezpečně nainstalovány a že neexistují žádné volné komponenty.

5. Použití

- Seznamte se s novými charakteristikami tahu spouště před použitím střelné zbraně v reálném prostředí.
- Pravidelně kontrolujte komponenty spouště na opotřebení a správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo odstraněné komponenty v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezhazujte komponenty způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo použití 1911 3Dílné Sady DropIn Spouště se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro další pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený výkon se svým 1911 auto!