

M-LOK QUICK DETACH SLING MOUNT BLACK

A Quick-Detach Mounting Point for Your QD Sling

Thanks to the advent of M-LOK attachment points, AR owners can have a handguard that's customized to meet their needs, and manufacturers are offering all kinds of add-ons and accessories that aid in customization. CMC Triggers joins the fray with its M-LOK Quick Detach Sling Mount, which provides a forward attachment point for today's popular push-button quick-detach slings. Each CMC Triggers M-LOK Quick Detach Sling Mount can be added to any standard M-LOK slot without modification, and all the mounting hardware needed to add the mount is included. The mounting hardware is machined from anodized aluminum and features an anti-rotation design that won't allow the swivel to spin in place. Each mount is made in the USA and weighs only half an ounce.



Attributes

- Name: M-LOK QUICK DETACH SLING MOUNT BLACK
- Manufacturer: CMC TRIGGERS
- Product no.: 207000103
- Mfr. No.: 81720
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810943030008

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MLOK Quick Detach Sling Mount](#)
- [English: MLOK Quick Detach Sling Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MLOK Quick Detach Sling Mount](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MLOK Quick Detach Sling Mount CMC Triggers](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Quick Detach Sling Mount](#)
- [Polski: MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK Quick Detach Sling Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den MLOK Quick Detach Sling Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MLOK Quick Detach Sling Mount von CMC Triggers. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen einen sicheren und praktischen Befestigungspunkt für Ihre SchnellverschlussSchlaufen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sling Mount nur mit kompatiblen SchnellverschlussSchlaufen.
- Achten Sie darauf, dass der Mount sicher im MLOKSlot sitzt, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob der Swivel sich frei drehen kann und keine Blockaden vorhanden sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie den Mount und die Schlaufen während der Nutzung von offenen Flammen oder extremen Temperaturen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle mitgelieferten Montagematerialien haben.
- Überprüfen Sie den MLOKSlot auf Sauberkeit und Beschädigungen.

2. Installation:

- Führen Sie den MLOK Quick Detach Sling Mount in den gewünschten MLOKSlot ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Mount vollständig eingeklickt ist und sich nicht bewegen lässt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montagematerialien, um sicherzustellen, dass der Mount fest sitzt.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie Ihre SchnellverschlussSchlaufe am Mount.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindung zwischen der Schlaufe und dem Mount.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es korrekt installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt, wenn möglich, in recycelbare Materialien.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des MLOK Quick Detach Sling Mount wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MLOK Quick Detach Sling Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Quick Detach Sling Mount from CMC Triggers. This product is designed to enhance your firearm's functionality while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety regulations.
- Ensure that the MLOK Quick Detach Sling Mount is compatible with your firearm's handguard.
- Regularly inspect the sling mount and all its components for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any abnormalities, do not use the product and contact a qualified professional for assistance.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sling mount is securely attached to the MLOK slot before use.
- Do not exceed the weight limit of the sling and accessories attached to the mount.
- Avoid using the sling mount in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with the sling mount.
- Do not modify the sling mount or its components in any way.
- Always use the product according to the manufacturer's instructions.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Locate MLOK Slot:** Identify the desired MLOK slot on your handguard.
3. **Position Sling Mount:** Align the MLOK Quick Detach Sling Mount with the slot.
4. **Insert Mount:** Gently slide the mount into the MLOK slot.
5. **Secure Mount:** Use the included hardware to tighten the mount securely. Ensure it is firmly in place to prevent movement.
6. **Check Stability:** Once installed, check the mount for stability by attempting to rotate it. It should remain fixed without any movement.

Usage

- Attach your sling to the quick detach point of the mount.
- Adjust the sling length as needed for comfort and accessibility.
- Regularly check the attachment point during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK Quick Detach Sling Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Quick Detach Sling Mount, please reach out to your local retailer or the manufacturer for assistance. Ensure that you have the product details available for a quicker response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MLOK Quick Detach Sling Mount. Thank you for your attention to safety and for choosing CMC Triggers.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MLOK Quick Detach Sling Mount

Introducción

Gracias por elegir el MLOK Quick Detach Sling Mount de CMC Triggers. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un punto de sujeción seguro y eficiente para las correas de liberación rápida. Es importante leer y seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el MLOK Quick Detach Sling Mount regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si observas cualquier daño o defecto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado únicamente para su uso con correas de liberación rápida. No lo utilices para otros fines.
- **Carga máxima:** Asegúrate de no exceder la carga máxima recomendada para el MLOK Quick Detach Sling Mount.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el hardware de montaje esté bien ajustado y asegurado en su lugar.
- **Evita la corrosión:** Mantén el producto seco y limpio para evitar la corrosión del aluminio anodizado.
- **Uso en condiciones adversas:** Evita utilizar el producto en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener a mano las herramientas adecuadas para la instalación, como un destornillador.
2. **Instalación:**
 - Selecciona una ranura MLOK estándar en tu guardamanos.
 - Coloca el MLOK Quick Detach Sling Mount en la ranura.
 - Utiliza el hardware de montaje incluido para fijar el soporte en su lugar.
 - Asegúrate de que el diseño antirotación esté correctamente alineado para evitar que el gancho gire.
3. **Uso:**
 - Conecta la correa de liberación rápida al MLOK Quick Detach Sling Mount.
 - Asegúrate de que la correa esté bien sujeta antes de usarla.
 - Realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté seguro antes de usar el producto.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del MLOK Quick Detach Sling Mount, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Nunca deseches el producto en el medio ambiente. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto en la UE que se proporciona con el producto.

Guide de sécurité pour le MLOK Quick Detach Sling Mount CMC Triggers

Introduction

Merci d'avoir choisi le MLOK Quick Detach Sling Mount de CMC Triggers. Ce produit est conçu pour vous offrir une solution de montage sécurisée et pratique pour vos sangles à détachement rapide. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement le matériel de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation correcte** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation appropriée** : Utilisez le MLOK Quick Detach Sling Mount uniquement avec des sangles compatibles.
- **Surveillance** : Vérifiez régulièrement que le point d'attache est bien sécurisé avant chaque utilisation.
- **Poids limite** : Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour éviter tout risque de rupture.
- **Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Choisissez un emplacement MLOK standard sur votre gardemain.
- Alignez le MLOK Quick Detach Sling Mount avec l'emplacement choisi.
- Utilisez le matériel de montage inclus pour fixer le support en suivant les étapes ci-dessous :
 - Insérez les vis dans les trous de montage.
 - Serrez les vis à l'aide d'un tournevis approprié jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais ne les serrez pas excessivement.
- Vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Attachez votre sangle à détachement rapide au MLOK Quick Detach Sling Mount.
- Assurez-vous que la sangle est correctement fixée avant d'utiliser votre équipement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si possible, recyclez les matériaux pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre MLOK Quick Detach Sling Mount, veuillez consulter le site Web ou le service client de votre fournisseur. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de votre attention et de votre confiance envers CMC Triggers. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre MLOK Quick Detach Sling Mount.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Quick Detach Sling Mount

Introduzione

Grazie all'avvento dei punti di attacco MLOK, i proprietari di AR possono personalizzare il proprio handguard per soddisfare le proprie esigenze. Il MLOK Quick Detach Sling Mount di CMC Triggers offre un punto di attacco anteriore per slings a sgancio rapido. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di installarlo.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK.
- Assicurati che il montaggio sia fissato correttamente prima di utilizzare la sling.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di esporre il prodotto a condizioni estreme, come temperature elevate o umidità eccessiva.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Controllo del materiale:** Verifica che tutto il materiale di montaggio sia presente e in buone condizioni.
3. **Posizionamento:** Individua uno slot MLOK standard sul tuo handguard.
4. **Fissaggio:** Inserisci il MLOK Quick Detach Sling Mount nello slot e utilizza il materiale di montaggio fornito per fissarlo in posizione.
5. **Controllo finale:** Una volta installato, verifica che il montaggio sia stabile e non si muova.

Uso

- Attacca la sling al gancio del montaggio.
- Assicurati che la sling sia fissata correttamente prima di utilizzarla.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio.
- Non gettare il prodotto negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto presso centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web ufficiale di CMC Triggers per ulteriori informazioni.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del MLOK Quick Detach Sling Mount. Segui queste istruzioni con attenzione per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MLOK Quick Detach Sling Mount od CMC Triggers. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że MLOK Quick Detach Sling Mount jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Unikaj przeciążania uchwytu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie używaj nieoryginalnych części.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zidentyfikuj miejsce na standardowym słocie MLOK, w którym chcesz zamocować uchwyt.
- Umieść MLOK Quick Detach Sling Mount w słocie MLOK.
- Użyj dołączonych elementów montażowych, aby zabezpieczyć uchwyt. Upewnij się, że są one mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Po zamocowaniu uchwytu, przymocuj szybkozłączną szele do punktu mocowania.
- Upewnij się, że złącze jest prawidłowo zablokowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj działanie złącza, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest zniszczony lub nieużywany.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i tworzyw sztucznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

MLOK Quick Detach Sling Mount od CMC Triggers to produkt zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użycia. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z naszego produktu.

MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Quick Detach Sling Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysvarusteet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikuormitusta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja käytön aikana.
- Tarkista, että kiinnityspiste ei pyöri tai liiku paikallaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja kiinnitysvarusteet.
- Tarkista, että MLOKaukko on puhdas ja vapaa esteistä.

2. Kiinnitys:

- Aseta MLOK Quick Detach Sling Mount haluamaasi MLOKaukkoon.
- Kiinnitä tuote mukana tulevilla kiinnitysvarusteilla.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Tarkistus:

- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty eikä se liiku paikallaan.

Käyttö

- Kiinnitä hihna kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

MLOK Quick Detach Sling Mount on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää hihnoja ARaseisiin. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK Quick Detach Sling Mount

Introduktion

Tack för att du har valt MLOK Quick Detach Sling Mount från CMC Triggers. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig fästpunkt för snabbutlösningsremmar. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet och enligt dessa instruktioner.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid MLOK Quick Detach Sling Mount enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att monteringen är ordentligt fäst innan du använder den.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Var medveten om att produkten är avsedd för vuxna användare. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MLOK Quick Detach Sling Mount:

- Välj ett standard MLOKspår där monteringen ska installeras.
- Använd den medföljande monteringsutrustningen för att fästa monteringen på plats.
- Se till att monteringen är ordentligt åtdragen för att förhindra rotation.
- Kontrollera att monteringen är stabil och säker innan du fäster remmen.

2. Användning av MLOK Quick Detach Sling Mount:

- Fäst din snabbutlösningsrem på den framåtriktade fästpunkten.
- Kontrollera att remmen är korrekt installerad och att den sitter fast ordentligt.
- Använd produkten på ett säkert sätt och undvik plötsliga rörelser som kan orsaka att remmen släpper.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre används, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring MLOK Quick Detach Sling Mount, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MLOK Quick Detach Sling Mount. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému použití MLOK QUICK DETACH SLING MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MLOK Quick Detach Sling Mount od CMC Triggers. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž rychloupínacích popruhů na předpažbí zbraní typu AR. Je důležité si přečíst a dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o možných rizicích spojených s používáním výrobku a dodržujte pokyny pro jejich minimalizaci.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte produkt pouze na kompatibilních MLOK slotech.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému uvolnění nebo poškození montáže.
- Pokud zjistíte jakékoli známky poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.

2. Instalace:

- Umístěte MLOK Quick Detach Sling Mount do vybraného MLOK slotu.
- Použijte dodané montážní příslušenství k zajištění montáže na místě.
- Ověřte, že montáž je pevně uchycena a neotáčí se.

3. Použití:

- Připojte rychloupínací popruh k montáži.
- Ujistěte se, že je popruh bezpečně uchycen a že není poškozený.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní pravidla a zásady.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se prosím na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MLOK Quick Detach Sling Mount. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.