

AR-15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE - CMC TRIGGERS

AR-15 10.5" BBL CARBINE LENGTH 1-7 TWIST .223 WYLDE BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipor](#)

CMC BARRELS™ AR15-lopp 7.5", 10.5" och 16.25" .223 WYLDE, 1:7, 41V50, CrMoV-design är den perfekta tillägget till din SBR eller pistolbyggnation! Du vill inte att ditt SBR- eller pistollopp ska vara för lätt eller för tungt, så CMC Barrels AR15-lopp är din lösning! CMC:s AR15-lopp är tillverkade av 4150 Chrome Moly Vanadium, belagda med H&M Blacknitride+™ för ökad slitstyrka, kamrad i .223 Wylde så att du kan använda både .223 och 5.56 NATO-ammunition. CMC har integrerat input från militär, brottsbekämpning och civila skyttar i konstruktionen av sina AR15-lopp för att möta moderna skjutkrav. Varje lopp inspekteras noggrant för absolut rakhet och luftmätning för maximal enhetlighet, vilket ger den högsta möjliga noggrannheten. Toleransen för land och spår från breech till muzzle kan variera endast .0001" för bästa koncentriskhet. Med ett pistollängds gasystem, M4 matarramper för tillförlitlighet, en 1:7" vridning, 1/2"x28 gängmönster för att passa standard AR-15-muzzle enheter, 11-graders matchkrona för ökad noggrannhet och en bottenfåra för enkel installation och justering av gasblock. CMC AR15-lopp är sedan belagda med H&M Blacknitride+™ eller Ferritic Nitrocarburizing, vilket resulterar i betydligt förbättrade ytegenskaper på ferrometallkomponenter samtidigt som dimensionell och formstabilitet upprätthålls. H&M Blacknitride+™ ger ökad slitstyrka, förbättrad utmattningsstyrka, bättre korrosionsbeständighet, förbättrad smörjförmåga och ökad estetisk tilltalande. Tekniska specifikationer: Längder tillgängliga i 7.5", 10.5", 16.25" Alla lopp profiler SOCOM Tillverkade 4150 Chrome Moly Vanadium Button Rifled Barrels Belagda med H&M Blacknitride+™ Kamrad i .223 Wylde Lopp Gas System: Pistol (7.5"), Carbine (10.5"), eller Mid-Length (16.25") 1:7 Lopp Vridning M4 Typ Matarramper Gasblockdiameter .750" Gasblockjournalens längd: 1.13" Muzzle Gänga: 1/2-28 TPI Luftmått Vikt: 1.02 lbs (7.5"), 1.3lbs (10.5"), och 2lbs (16.25")



Produktinformation

- Namn: [CMC TRIGGERS AR-15 10.5" BBL CARBINE LENGTH 1-7 TWIST .223 WYLDE BLACK](#)
- Tillverkare: [CMC TRIGGERS](#)
- Produktnr: 207000133
- Tillv.nr.: CMC-BBL-223-004
- Finish: Svart
- Gassystem längd: Carbine
- Kontur: Socom
- Längd: 10.5"
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Patron: 223 Wylde
- Pipvikt: 1.3 lbs
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-7
- Leveransvikt: 0.757kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 343mm
- UPC: 810943031586

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE CMC TRIGGERS AR15 10.5" BBL CARBINE LENGTH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE CMC TRIGGERS AR15 10.5" BBL CARBINE LENGTH

Introduktion

Tack för att du har valt CMC BARRELS™ AR15lopp. Denna produkt är designad för att ge högsta möjliga noggrannhet och pålitlighet. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för ditt AR15lopp är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att loppet är avstängt och att vapnet är tomt innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra när du laddar och avfyrar.
- Förvara alltid ditt vapen och ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med .223 Wylde och 5.56 NATO.
- Se till att gasblocket är korrekt installerat och justerat för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att överhettas loppet genom att ta pauser mellan skottserierna.
- Kontrollera loppet för skador eller slitage innan varje användning.
- Använd alltid en säker och godkänd skjutbana för att avfyras ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av loppet:

- Ta bort det gamla loppet från ditt AR15vapen.
- Rengör och inspektera vapnet innan installation av det nya loppet.
- Fäst det nya loppet på vapnet och säkerställ att det är ordentligt åtdraget.
- Justera gasblock och se till att det är korrekt placerat för optimal funktion.

2. Användning av loppet:

- Ladda vapnet med lämplig ammunition.
- Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder är följda innan du avfyrar.
- Avfyras vapnet i en säker riktning och följ alla tillämpliga lagar och regler för skjutning.

3. Underhåll:

- Rengör loppet regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp och föroreningar.
- Inspektera loppet och andra komponenter för tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta aldrig bort ditt lopp eller andra vapenkomponenter i hushållsavfallet.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt återvinner eller avyttrar vapenkomponenter.
- Följ alltid lokala lagar och regler för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer ansvarig användning av ditt AR15lopp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se