

KRAGOS™ SLIDE FOR GLOCK 19® RMR CUTS - CMC TRIGGERS

GLOCK 19 GEN 3 KRAGOS SLIDE RMR CUT BLACK DLC

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

CMC:s senaste tillskott i sitt sortiment är KRAGOS™ Sliden som är kompatibel med Glock 19®! KRAGOS™ Sliden befäster CMC:s rykte för att producera premium eftermarknadsdelar och tillbehör för Glock®. KRAGOS™ har en aggressivt strömlinjeformad design och förbättrad estetik, vilket hjälper till att förbättra noggrannheten och prestandan utan att kompromissa med tillförlitlighet eller dölja. KRAGOS™ tillverkas i en topmodern anläggning med strängare toleranser än fabriksprodukter för ökad konsekvens i pipans låsning, vilket förbättrar noggrannheten. Tillverkad av 17-4 rostfritt stål billet, CMC:s KRAGOS™ Glock® Slides värmebehandlas sedan till H900 42-44RC och beläggs med en Diamond-Like-Carbon (DLC) finish för ökad korrosionsbeständighet och hållbarhet. DLC-beläggningar uppvisar en önskvärd kombination av låg friktionskoefficient och hög mikrohårdhet, vilket gör det till den perfekta uppgraderingen i applikationer med hög slitage. KRAGOS™ har ett wraparound skulpterat serrationsmönster som förbättrar greppet vid hantering av sliden, som att trycka på kammaren eller rensa en funktionsstörning. Den 45-gradiga fasade kanten underlättar in- och utgång från hölstret och förhindrar fastkänning på utrustning. Alla slides kommer med standard Glock® siktskärningar utrustade med tritium natt sikten och förskurna optiska fickor för enkel, säker, lågprofil montering som rymmer alla röda punktpistoloptik som delar en RMR® fotavtryck. KRAGOS™ Sliden accepterar fabriks- eller eftermarknads pipor och delar, och är den ideala uppgraderingen för dina fabriks Gen 3 Glock® 19 pistoler och passar bra med Polymer 80-ramar för nya anpassade vapenkonstruktioner. EGENSKAPER: Passar GEN3 Glock® 19 Pistolramar och komponenter 45-gradig fas på Dither-kanten för att underlätta hölsterin- och utgång Maskinbearbetad från korrosionsbeständigt 17-4 rostfritt stål billet Värmebehandlad till H900 42-44RC Precision Wire EDM Breach Face Slitstark svart Diamond-Like-Carbon (DLC) beläggning Förinstallerade tritium natt sikten på fabriks Glock® fram-/baksiktskärningar Accepterar fabriks- och eftermarknads pipor och delar Förskuren RMR® fotavtryck monteringslås Passar Trijicon®, SOUSA® RAID™ RPD & Holosun® HE508T, HS507C, HS407C CMC:s 100% livstidsgaranti



Produktinformation

- Namn: [CMC TRIGGERS GLOCK 19 GEN 3 KRAGOS SLIDE RMR CUT BLACK DLC](#)
- Tillverkare: [CMC TRIGGERS](#)
- Produktnr: 207000136
- Tillv.nr.: SLD-19-3G-RMR
- Finish: Black DLC
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: RMR
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.386kg
- Leveranshöjd: 44mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 267mm
- UPC: 810943031487

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för KRAGOS™ Slide för Glock 19® RMR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för KRAGOS™ Slide för Glock 19® RMR

Introduktion

Tack för att du valt KRAGOS™ Slide för Glock 19®! Denna produkt är utformad för att förbättra din pistolprestanda och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort sliden.
- Se till att alla komponenter är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och delar för att säkerställa säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att Glock 19®pistolen är oladdad.
2. Ta bort den befintliga sliden från pistolen enligt tillverkarens instruktioner.
3. Placera KRAGOS™ Sliden på pistolen och se till att den är korrekt inriktad.
4. Säkra sliden på plats med de medföljande skruvarna.
5. Kontrollera att sliden rör sig fritt och att alla delar är korrekt monterade.

Användning

- Använd produkten endast med Glock 19®pistoler och kompatibla eftermarknadsdelar.
- Utför regelbundna inspektioner av sliden och andra komponenter för att säkerställa att de är i gott skick.
- Om du upplever problem med sliden, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera produkten eller dess komponenter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av KRAGOS™ Slide, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde KRAGOS™! Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se