

CLEANING ROD JAGS - DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Brass jags are specially designed for use with Dewey Coated Rifle Rods ONLY. J, Brass jags are the unique Dewey design that take a patch over-the-end, or wrapped around.



Attributes

- Name: DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 234800045
- Mfr. No.: 45J
- Caliber: 45 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 608060200233

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER](#)

Sicherheitsanleitung für CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Einleitung

Danke, dass du dich für den Dewey Jag Cleaning Rod entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Anwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Cleaning Rod Jags verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Cleaning Rod Jag mit dem verwendeten Cleaning Rod kompatibel ist. Der Dewey Jag ist speziell für die Verwendung mit Dewey beschichteten Gewehrstäben konzipiert.
- Halte die Cleaning Rod Jags außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Cleaning Rod Jags auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Jags.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Reinigung von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und geeigneten Umgebung befindest, wenn du die Cleaning Rod Jags verwendest, fern von brennbaren Materialien und Gefahren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur den entsprechenden KaliberJag für deine Feuerwaffe. Der Dewey Jag 45J ist speziell für .45 Kaliber Feuerwaffen konzipiert.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst. Überprüfe doppelt, dass keine Patronen im Lauf oder im Magazin sind.
- Wende beim Benutzen des Jags keine übermäßige Kraft an. Dies kann sowohl den Jag als auch den Cleaning Rod beschädigen.
- Vermeide die Verwendung des Jags mit nichtDewey Cleaning Rods, da dies zu einer falschen Passform und potenziellen Sicherheitsrisiken führen kann.
- Wenn du beim Benutzen des Jags auf Widerstand stößt, stoppe sofort und überprüfe auf mögliche Hindernisse oder Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Cleaning Rod sicher am Jag befestigt ist.
- Richte den Jag mit dem Ende des Cleaning Rods aus und drehe, um ihn fest zu befestigen.
- Vergewissere dich, dass der Jag sicher an seinem Platz ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung:

- Führe den Jag in den Lauf der Feuerwaffe von der Kammerseite aus ein, wenn möglich.
- Verwende ein Reinigungspatch, indem du es entweder über das Ende des Jags legst oder es um den Jag wickelst, je nach Vorliebe.
- Schiebe den Jag sanft durch den Lauf, wobei du eine gleichmäßige und stetige Bewegung anwendest.
- Entferne nach der Reinigung den Jag und das Patch vorsichtig aus dem Lauf.
- Reinige den Jag nach jedem Gebrauch, um seinen Zustand und seine Effektivität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Reinigungspatches und Materialien, die mit den Cleaning Rod Jags verwendet wurden, gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die MessingJags nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei lokalen Recyclingzentren über die richtigen Entsorgungsmethoden für Messingmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Dewey Jag Cleaning Rods kannst du die offizielle DeweyWebsite oder deinen Verkaufsort zur Hilfe konsultieren.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Dewey Jag Cleaning Rod priorisierst. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du einen sicheren und effektiven Reinigungsprozess für deine Feuerwaffe gewährleisten.

Safety Instruction Guide for CLEANING ROD JAGS

DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Introduction

Thank you for choosing the Dewey Jag Cleaning Rod. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before using the cleaning rod jags.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the cleaning rod jag is compatible with the cleaning rod you are using. The Dewey Jag is specifically designed for use with Dewey Coated Rifle Rods only.
- Keep the cleaning rod jags out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the cleaning rod jags for any signs of wear or damage before each use. Do not use damaged jags.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and cleaning of firearms.
- Ensure that you are in a safe and appropriate environment when using the cleaning rod jags, away from flammable materials and hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the appropriate caliber jag for your firearm. The Dewey Jag 45J is specifically designed for .45 caliber firearms.
- Always ensure that the firearm is unloaded before cleaning. Doublecheck that there are no rounds in the chamber or magazine.
- When using the jag, do not apply excessive force. This can damage both the jag and the cleaning rod.
- Avoid using the jag with nonDewey cleaning rods, as this can lead to improper fit and potential safety hazards.
- If you experience any resistance while using the jag, stop immediately and inspect for any obstructions or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the cleaning rod is securely attached to the jag.
- Align the jag with the cleaning rod's end and twist to attach it firmly.
- Make sure the jag is securely in place before proceeding.

2. Usage:

- Insert the jag into the barrel of the firearm from the breech end, if possible.
- Using a cleaning patch, either place it over the end of the jag or wrap it around the jag as per your preference.
- Gently push the jag through the barrel, using a smooth and steady motion.
- After cleaning, remove the jag and patch from the barrel carefully.
- Clean the jag after each use to maintain its condition and effectiveness.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning patches and materials used with the cleaning rod jags in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the brass jags in regular household waste. Check with local recycling centers for proper disposal methods for brass materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Dewey Jag Cleaning Rod, please refer to the official Dewey website or your point of purchase for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Dewey Jag Cleaning Rod. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir el Dewey Jag Cleaning Rod. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información de uso para asegurar una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las jags de limpieza.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la jag de limpieza sea compatible con la varilla de limpieza que estás utilizando. El Dewey Jag está diseñado específicamente para su uso con las varillas recubiertas Dewey únicamente.
- Mantén las jags de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente las jags de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No uses jags dañadas.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la limpieza de armas de fuego.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro y apropiado al usar las jags de limpieza, lejos de materiales inflamables y peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente la jag de calibre apropiado para tu arma de fuego. El Dewey Jag 45J está diseñado específicamente para armas de fuego de .45 calibre.
- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de limpiar. Verifica que no haya cartuchos en la recámara o el cargador.
- Al usar la jag, no apliques fuerza excesiva. Esto puede dañar tanto la jag como la varilla de limpieza.
- Evita usar la jag con varillas de limpieza que no sean Dewey, ya que esto puede llevar a un ajuste inadecuado y posibles peligros de seguridad.
- Si experimentas alguna resistencia al usar la jag, detente de inmediato e inspecciona en busca de obstrucciones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la varilla de limpieza esté firmemente sujeta a la jag.
- Alinea la jag con el extremo de la varilla de limpieza y gira para fijarla firmemente.
- Asegúrate de que la jag esté bien colocada antes de continuar.

2. Uso:

- Inserta la jag en el cañón del arma de fuego desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Usando un parche de limpieza, colócalo sobre el extremo de la jag o envuélvelo alrededor de la jag según tu preferencia.
- Empuja suavemente la jag a través del cañón, usando un movimiento suave y constante.
- Después de limpiar, retira la jag y el parche del cañón con cuidado.
- Limpia la jag después de cada uso para mantener su condición y efectividad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche de limpieza y materiales usados con las jags de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches las jags de latón en la basura doméstica regular. Consulta con los centros de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados para materiales de latón.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto al Dewey Jag Cleaning Rod, consulta el sitio web oficial de Dewey o tu punto de compra para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Dewey Jag Cleaning Rod. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar un proceso de limpieza seguro y efectivo para tu arma de fuego.

Guide de Sécurité pour le CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dewey Jag Cleaning Rod. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les jags de nettoyage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que le jag de nettoyage est compatible avec la tige de nettoyage que vous utilisez. Le Dewey Jag est spécifiquement conçu pour être utilisé uniquement avec les tiges de fusil recouvertes Dewey.
- Gardez les jags de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter toute blessure accidentelle.
- Inspectez régulièrement les jags de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser des jags endommagés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le nettoyage des armes à feu.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr et approprié lors de l'utilisation des jags de nettoyage, loin des matériaux inflammables et des dangers.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le jag de calibre approprié pour votre arme à feu. Le Dewey Jag 45J est spécifiquement conçu pour les armes à feu de calibre .45.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant le nettoyage. Vérifiez qu'il n'y a pas de cartouches dans la chambre ou le chargeur.
- Lorsque vous utilisez le jag, n'appliquez pas une force excessive. Cela peut endommager à la fois le jag et la tige de nettoyage.
- Évitez d'utiliser le jag avec des tiges de nettoyage non Dewey, car cela peut entraîner un ajustement incorrect et des risques potentiels pour la sécurité.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'utilisation du jag, arrêtez immédiatement et inspectez pour tout obstacle ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la tige de nettoyage est solidement attachée au jag.
- Alignez le jag avec l'extrémité de la tige de nettoyage et tournez pour l'attacher fermement.
- Assurez-vous que le jag est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation :

- Insérez le jag dans le canon de l'arme à feu par l'extrémité de la culasse, si possible.
- À l'aide d'un patch de nettoyage, soit placez-le sur l'extrémité du jag, soit enroulez-le autour du jag selon votre préférence.
- Poussez doucement le jag à travers le canon, en utilisant un mouvement fluide et constant.
- Après le nettoyage, retirez soigneusement le jag et le patch du canon.
- Nettoyez le jag après chaque utilisation pour maintenir son état et son efficacité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout patch de nettoyage et des matériaux utilisés avec les jags de nettoyage conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Ne pas jeter les jags en laiton dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux en laiton.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant le Dewey Jag Cleaning Rod, veuillez vous référer au site Web officiel de Dewey ou à votre point d'achat pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du Dewey Jag Cleaning Rod. En suivant ces directives, vous pouvez garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour votre arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dewey Jag Cleaning Rod. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le punte per le aste di pulizia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la punta per l'asta di pulizia sia compatibile con l'asta che stai utilizzando. Il Dewey Jag è progettato specificamente per essere utilizzato solo con le aste rivestite Dewey.
- Tieni le punte per le aste di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Ispeziona regolarmente le punte per le aste di pulizia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare punte danneggiate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la pulizia delle armi da fuoco.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro e appropriato quando utilizzi le punte per le aste di pulizia, lontano da materiali infiammabili e pericoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la punta di calibro appropriato per la tua arma da fuoco. Il Dewey Jag 45J è progettato specificamente per armi da fuoco di calibro .45.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di procedere alla pulizia. Controlla che non ci siano proiettili nella camera o nel caricatore.
- Quando utilizzi la punta, non applicare una forza eccessiva. Questo può danneggiare sia la punta che l'asta di pulizia.
- Evita di utilizzare la punta con aste di pulizia non Dewey, poiché ciò può portare a un adattamento improprio e a potenziali rischi per la sicurezza.
- Se avverti resistenza durante l'uso della punta, fermati immediatamente e ispeziona per eventuali ostruzioni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'asta di pulizia sia saldamente attaccata alla punta.
- Allinea la punta con l'estremità dell'asta di pulizia e ruota per attaccarla saldamente.
- Verifica che la punta sia fissata saldamente prima di procedere.

2. Uso:

- Inserisci la punta nel canna dell'arma da fuoco dall'estremità della culatta, se possibile.
- Utilizzando un panno per la pulizia, posizionalo sopra l'estremità della punta o avvolgilo attorno alla punta secondo le tue preferenze.
- Spingi delicatamente la punta attraverso la canna, utilizzando un movimento fluido e costante.
- Dopo la pulizia, rimuovi con cautela la punta e il panno dalla canna.
- Pulisci la punta dopo ogni uso per mantenere la sua condizione e efficacia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali panni e materiali utilizzati con le punte per le aste di pulizia in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le punte in ottone nei rifiuti domestici regolari. Controlla con i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in ottone.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o per ulteriore supporto riguardante il Dewey Jag Cleaning Rod, ti preghiamo di fare riferimento al sito ufficiale di Dewey o al tuo punto di acquisto per assistenza.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Dewey Jag Cleaning Rod. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un processo di pulizia sicuro ed efficace per la tua arma da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Dewey Jag Cleaning Rod. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem końcówek do prętów czyszczących.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że końcówka do pręta czyszczącego jest kompatybilna z używanym prętem czyszczącym. Dewey Jag jest specjalnie zaprojektowany do użytku wyłącznie z Pokrytymi Prętami Strzeleckimi Dewey.
- Trzymaj końcówki do prętów czyszczących z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Regularnie sprawdzaj końcówki do prętów czyszczących pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych końcówek.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i czyszczenia broni palnej.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym i odpowiednim środowisku podczas używania końcówek do prętów czyszczących, z dala od materiałów łatwopalnych i innych zagrożeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj tylko odpowiedniej końcówki kalibracyjnej dla swojej broni palnej. Dewey Jag 45J jest specjalnie zaprojektowany do broni kal. .45.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem. Podwójnie sprawdź, czy w komorze lub magazynku nie ma nabojów.
- Podczas używania końcówki nie stosuj nadmiernej siły. Może to uszkodzić zarówno końcówkę, jak i pręt czyszczący.
- Unikaj używania końcówki z nieDewey prętami czyszczącymi, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego dopasowania i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Jeśli podczas używania końcówki napotkasz opór, natychmiast przestań i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pręt czyszczący jest pewnie przymocowany do końcówki.
- Wyreguluj końcówkę z końcem pręta czyszczącego i obróć, aby mocno ją przymocować.
- Sprawdź, czy końcówka jest dobrze zamocowana przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Wprowadź końcówkę do lufy broni palnej od strony zamka, jeśli to możliwe.
- Używając łaty czyszczącej, umieść ją na końcu końcówki lub owiń wokół końcówki według własnych preferencji.
- Delikatnie popychaj końcówkę przez lufę, używając płynnego i stałego ruchu.
- Po czyszczeniu ostrożnie wyjmij końcówkę i łatę z lufy.
- Po każdym użyciu oczyść końcówkę, aby zachować jej stan i skuteczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie łatki czyszczące i materiały używane z końcówkami do prętów czyszczących zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj mosiężnych końcówek do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne centra recyklingu, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji materiałów mosiężnych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Dewey Jag Cleaning Rod, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Dewey lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Dewey Jag Cleaning Rod. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczny i skuteczny proces czyszczenia swojej broni palnej.

Turvallisuusohjeet CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dewey Jag puhdistustangon. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen tuotteesi kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen puhdistustankojen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että puhdistustanko on yhteensopiva käyttämäsi puhdistustangon kanssa. Dewey Jag on erityisesti suunniteltu käytettäväksi vain Deweypäällystettyjen kivääriputkien kanssa.
- Pidä puhdistustangot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa vahinkojen estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti puhdistustankojen kunto ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita jagsia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja puhdistamista.
- Varmista, että olet turvallisessa ja sopivassa ympäristössä käyttäessäsi puhdistustankoja, kaukana syttyvistä materiaaleista ja vaaratekijöistä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain oikean kaliiperin jagia aseesi kanssa. Dewey Jag 45J on erityisesti suunniteltu .45 kaliiperin aseille.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistamista. Tarkista, ettei patruunoita ole lippaassa tai patruunapesässä.
- Käytä jagia varovasti, äläkä käytä liikaa voimaa. Tämä voi vahingoittaa sekä jagia että puhdistustankoa.
- Vältä jagin käyttöä eiDeweypuhdistustankojen kanssa, sillä tämä voi johtaa väärään istuvuuteen ja mahdollisiin turvallisuusvaaroihin.
- Jos kohtaat vastusta jagia käyttäessäsi, lopeta heti ja tarkista mahdolliset esteet tai vauriot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puhdistustanko on tiukasti kiinnitetty jagiin.
- Kohdista jag puhdistustangon päähän ja kierrä se tiukasti kiinni.
- Varmista, että jag on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Työnnä jag aseeseen piippuun, mieluiten peräaukon puolelta.
- Käytä puhdistusliinaa, laita se jagin päälle tai kääri se jagin ympäri mieltymyksesi mukaan.
- Työnnä jag varovasti piipun läpi, käyttäen tasaista ja sujuvaa liikettä.
- Puhdistuksen jälkeen poista jag ja liina varovasti piipusta.
- Puhdista jag jokaisen käytön jälkeen sen kunnon ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki puhdistusliinat ja materiaalit, joita on käytetty puhdistustankojen kanssa, paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä messinkijageja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävitysmenetelmät messinkimateriaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea Dewey Jag puhdistustangon osalta, suosittelemme vierailemaan virallisella Deweyverkkosivustolla tai ostopaikassasi avun saamiseksi.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi Dewey Jag puhdistustankoa. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistusprosessin aseellesi.

Säkerhetsinstruktionsguide för CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Introduktion

Tack för att du valt Dewey Jag Cleaning Rod. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder rengöringsstaven.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att rengöringsstaven är kompatibel med den rengöringsstav du använder. Dewey Jag är specifikt utformad för användning med Dewey Coated Rifle Rods endast.
- Håll rengöringsstaven utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra oavsiktliga skador.
- Inspektera regelbundet rengöringsstaven för tecken på slitage eller skada innan varje användning. Använd inte skadade jags.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och rengöring av skjutvapen.
- Se till att du befinner dig i en säker och lämplig miljö när du använder rengöringsstaven, bort från brandfarliga material och faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rätt kaliber jag för ditt skjutvapen. Dewey Jag 45J är speciellt utformad för .45 kaliber skjutvapen.
- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan rengöring. Kontrollera att det inte finns några patroner i kammaren eller magasinet.
- När du använder jaget, applicera inte överdriven kraft. Detta kan skada både jaget och rengöringsstaven.
- Undvik att använda jaget med ickeDewey rengöringsstavar, eftersom detta kan leda till felaktig passform och potentiella säkerhetsrisker.
- Om du upplever motstånd när du använder jaget, stoppa omedelbart och inspektera för eventuella hinder eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att rengöringsstaven är ordentligt fäst vid jaget.
- Rikta in jaget med änden av rengöringsstaven och vrid för att fästa det ordentligt.
- Kontrollera att jaget sitter säkert på plats innan du går vidare.

2. Användning:

- Sätt in jaget i pipan på skjutvapnet från bakänden, om möjligt.
- Använd en rengöringslapp, antingen placera den över änden av jaget eller svep den runt jaget enligt din preferens.
- Tryck försiktigt jaget genom pipan med en jämn och stadig rörelse.
- Efter rengöring, ta försiktigt bort jaget och lappen från pipan.
- Rengör jaget efter varje användning för att bibehålla dess skick och effektivitet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella rengöringslappar och material som använts med rengöringsstaven i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kasta inte mässingsjagen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder för mässingsmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Dewey Jag Cleaning Rod, vänligen hänvisa till den officiella Deweywebbplatsen eller din inköbspunkt för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder Dewey Jag Cleaning Rod. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsprocess för ditt skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro CLEANING ROD JAGS DEWEY JAG, 45J FITS .45 CALIBER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čištění jags Dewey Jag. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o použití, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím čištění jags si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je čištění jag kompatibilní s čištěním tyčí, které používáte. Dewey Jag je speciálně navržen pro použití pouze s potaženými puškovými tyčemi Dewey.
- Udržujte čištění jags mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte čištění jags na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím. Nepoužívejte poškozené jags.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a čištění střelných zbraní.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném a vhodném prostředí při používání čištění jags, daleko od hořlavých materiálů a nebezpečí.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze odpovídající kalibr jag pro vaši střelnou zbraň. Dewey Jag 45J je speciálně navržen pro střelné zbraně .45 kalibru.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před čištěním. Dvakrát zkontrolujte, zda nejsou náboje v komoře nebo zásobníku.
- Při používání jags nepoužívejte nadměrnou sílu. To může poškodit jak jag, tak čištění tyč.
- Vyhněte se používání jags s neDewey čištění tyčemi, protože to může vést k nesprávnému uchycení a potenciálním bezpečnostním rizikům.
- Pokud při používání jags pocítíte jakýkoli odpor, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo poškození.

Pokyny k instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je čištění tyč pevně připojena k jags.
- Zarovnejte jag s koncem čištění tyče a otočte, abyste ji pevně připojili.
- Ujistěte se, že je jag bezpečně na svém místě před pokračováním.

2. Použití:

- Vložte jag do hlavně zbraně, pokud je to možné, z konce komory.
- Pomocí čistícího hadříku buď umístěte přes konec jags, nebo jej obtočte kolem jags podle vaší preference.
- Jemně zatlačte jag skrz hlaveň, pomocí hladkého a stálého pohybu.
- Po čištění opatrně vyjměte jag a hadřík z hlavně.
- Po každém použití vyčistěte jag, abyste udrželi jeho stav a účinnost.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli čistící hadříky a materiály použité s čištěním jags v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte mosazné jags do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními recyklačními centry správné metody likvidace mosazných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se čištění jags Dewey Jag se prosím obraťte na oficiální webové stránky Dewey nebo vaše místo nákupu pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání čištění jags Dewey Jag. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní proces čištění vaší střelné zbraně.