

# COATED ROD ADAPTERS - DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Rod Adapter](#)

17A, 5-40 hane/8-32 hona omvandlar .17 kaliber Dewey-stänger för att acceptera 8-32 rimfire-tillbehör. SMBA, (.22-.26 kaliber) adaptrar och LGBA, (.27 kaliber och upp) adaptrar omvandlar hanändan på Coated Rods till 8-32 hona för användning med alla standard 8-32 tillbehör. LGBP, hona/hona, omvandlar 12-28, hantråd, Dewey .50 BMG och Large Bore-stänger för att acceptera standard 10-32 svartkrutstillbehör. SBA, hona/hona, låter 30C-seriens Coated Rods acceptera 5/16"-27 tillbehör. LGPH möjliggör att .30 kaliber Parker-Hale-stången accepterar 8-32 borstar. 22A, hane/hane, 8-32 till 8-36 för .22 CF-stänger, anpassar 8-32, hontråd, civila stänger för att acceptera 8-36 Dewey coated rod jags. 22SA, hane/hona, anpassar 8-32 stänger för att använda 5/16"-27 borstboppar och borstar. 22M, hane/hona, anpassar 8-32 hona stänger till 8-36 hane, militära, borstar. 22SA, hane/hona anpassar 8-32 stänger för att använda Brownells Hoppes och Outers 5/16" -27 borstar. 30A, hane/hane, omvandlar 8-32 hona stänger för att acceptera Dewey 12-28 hona coated rod jags, .270 kaliber och större.



## Produktinformation

- Namn: [DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- Tillverkare: [DEWEY](#)
- Produktnr: 234800117
- Tillv.nr.: 17A
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 608060200387

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS](#)
- [Om oss](#)

# **Säkerhetsinstruktionsguide för COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, 7A FITS .17 CALIBER RODS**

## **Introduktion**

Tack för att du valt COATED ROD ADAPTERS DEWEY ADAPTER, som är speciellt utformad för att förbättra funktionaliteten hos dina rengöringsstänger. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## **Allmänna säkerhetsriktlinjer**

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan användning.
- Se till att produkten är kompatibel med din rengöringsstång och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än dess avsedda användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## **Specifika säkerhetsåtgärder för användning**

- Använd adaptrarna endast med kompatibla stänger och tillbehör för att förhindra olyckor.
- Se till att alla kopplingar är säkra innan du använder rengöringsstången.
- Undvik överdriven kraft när du fäster eller lossar tillbehör för att förhindra brott.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Bär skyddsglasögon när du använder rengöringsstänger och tillbehör för att skydda mot skräp.

## **Instruktioner för installation och användning**

## 1. Kompatibilitetskontroll

- Bekräfta att adaptern är lämplig för din rengöringsstång och tillbehör.

## 2. Installation

- För 17A Adapter:
  - Skruva den 540 hanen i .17 kaliber Deweystången.
  - Fäst 832 rimfiretillbehör på honänden.
- För SMBA och LGBA Adapters:
  - Fäst hanänden av adaptern på Coated Rod.
  - Anslut standard 832tillbehör till hontråden.
- För LGBP Adapter:
  - Anslut honänden till Dewey .50 BMG eller Large Borestången.
  - Fäst standard 1032 svartkrutstillbehör.
- För SBA Adapter:
  - Anslut honänden till 30Cseriens Coated Rod.
  - Fäst 5/16"27 tillbehör.
- För LGPH Adapter:
  - Anslut till .30 kaliber ParkerHalestången.
  - Fäst 832 borstar.
- För 22A Adapter:
  - Anslut han/haneänden för att anpassa civila stänger till 836 Dewey coated rod jags.
- För 22SA Adapter:
  - Anslut hanänden till 832stången och honänden till 5/16"27 borstmoppar och borstar.
- För 22M Adapter:
  - Anslut hanänden till 832 honstången och honänden till 836 militära borstar.
- För 30A Adapter:
  - Omvandla 832 honstänger för att acceptera Dewey 1228 honad coated rod jags för .270 kaliber och större.

## 3. Användning

- Använd rengöringsstången och adaptern enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera en försiktig och jämn rörelse vid rengöring för att undvika att skada stången eller adaptern.
- Efter användning, ta bort tillbehören och rengör adaptarna för att bevara deras integritet.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar metallkomponenter.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten kopplad till denna produkt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)