

"AIR-GAUGED" PREMIUM BARREL - DOUGLAS 30 CALIBER 1-10 TWIST X-LONG UNTURNED BLANK 1.250 DIAMETER

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktvg](#) > [Pipa Blanks](#)

XX Grad; Handplockad för enhetlighet inom .0001"

Varje pipan är precision, instrument-inspekterad för absolut rakhet och luftmått för maximal enhetlighet för att ge den största möjliga noggrannheten. Toleransen mellan land och spår från breech till muzzle kan variera endast .0001". Endast en pipa som uppfyller dessa krävande kriterier bär XX Premium-stämpeln.



Produktinformation

- Namn: DOUGLAS 30 CALIBER 1-10 TWIST X-LONG UNTURNED BLANK 1.250 DIAMETER
- Tillverkare: DOUGLAS
- Produktnr: 237630100
- Tillv.nr.: 3010CM30AIR
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Kontur: -
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Air-Gauged
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 5.371kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 800mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AIRGAUGED PREMIUM BARREL DOUGLAS 30 CALIBER 110 TWIST XLONG UNTURNED BLANK](#)
[SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Om oss](#)

AIRGAUGED PREMIUM BARREL DOUGLAS 30 CALIBER 110 TWIST XLONG UNTURNED BLANK SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt AIRGAUGED PREMIUM BARREL DOUGLAS 30 CALIBER 110 TWIST XLONG UNTURNED BLANK. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Läs igenom detta dokument noggrant innan du använder pipan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för ditt avsedda bruk.
- Hantera alltid pipan med omsorg för att förhindra skador.
- Håll pipan utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av eldvapenkomponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar pipan.
- Använd inte pipan om den visar tecken på skador eller inte fungerar korrekt.
- Se till att pipan är ordentligt säkrad under installationen för att förhindra olyckor.
- Undvik att utsätta pipan för extrema temperaturer eller fukt, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Försök inte att modifiera eller förändra pipan på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Innan installation, se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning.
- Läs tillverkarens instruktioner noggrant.

2. Installationssteg

- Se till att eldvapnet är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra pipan till eldvapnet.
- Följ de specifika riktlinjerna för din eldvapenmodell för att säkerställa korrekt passform och funktion.

3. Användningsriktlinjer

- Efter installation, genomför en noggrann inspektion för att säkerställa att pipan är korrekt fäst.
- Testa eldvapnet i en säker och kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder eldvapen.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala regler.
- Om pipan är skadad bortom reparation, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallkomponenter.
- Kassera inte pipan i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående AIRGAUGED PREMIUM BARREL DOUGLAS 30 CALIBER 110 TWIST XLONG UNTURNED BLANK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att säkerställa din egen och andras säkerhet vid användning av AIRGAUGED PREMIUM BARREL DOUGLAS 30 CALIBER 110 TWIST XLONG UNTURNED BLANK. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se