

HEAVY-DUTY EMERY CUT-OFF WHEEL - DREMEL #420 CUT-OFF WHEELS

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Cut-Off Wheels](#)

Få Ut Det Maximala Av Ditt Handhållna Verktyg

.040" (1mm) tjock för bredare skärning, mindre brott, längre livslängd. 15/16" (24mm) diameter. Såld i paket om 20.



Produktinformation

- Namn: [DREMEL #420 CUT-OFF WHEELS](#)
- Tillverkare: [DREMEL](#)
- Produktnr: 257400420
- Tillv.nr.: 5000420
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 81mm
- UPC: 080596004200

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420

Introduktion

Tack för att du valt HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skärhjulet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att verktyget är lämpligt för den avsedda användningen av skärhjulet.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under användning.
- Använd inte skärhjulet för andra ändamål än de som anges av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet skärhjulet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att skärhjulet är ordentligt fäst vid verktyget innan användning.
- Överskrid inte det maximala RPMvärdet för skärhjulet.
- Undvik att applicera överdrivet tryck medan du skär; låt verktyget göra jobbet.
- Försök inte att skära material som inte rekommenderas för användning med denna produkt.
- Håll alltid ett fast grepp om verktyget under drift.
- Om hjulet fastnar, stäng av verktyget och koppla ur det innan du försöker rensa blockeringen.
- Vid överhettning, låt skärhjulet svalna innan ytterligare användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Stäng av och koppla ur verktyget innan installation.
- Ta bort det befintliga skärhjulet om tillämpligt.
- Fäst HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420 ordentligt på verktyget, se till att det är korrekt justerat.
- Dra åt fästmekanismen enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Anslut verktyget och slå på det.
- Placera materialet säkert på en stabil yta.
- Börja skära med låg hastighet och öka gradvis vid behov.
- Upprätthåll en konsekvent rörelse och tvinga inte skärhjulet genom materialet.
- Efter användning, stäng av och koppla ur verktyget innan rengöring eller byte av tillbehör.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skärhjulet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skärhjulet i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsanläggningar för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt HeavyDuty Emery CutOff Wheel Dremel #420. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se