

MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 SCOPE BASES - EGW

MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Hagel Baser](#)

EGW Mossberg 500, 590, 835 Post-1997 Scope Bases. Lägg till mångsidigheten av en enstycks Picatinny siktesskena till din hagelgevär utan borrar eller gängning. Precisionstillverkad av extruderad aluminium med Picatinny spår- och skenavstånd som möjliggör snabba och enkla förändringar av ögonavstånd, plus stor flexibilitet i val av sikte. Borrade för att passa fabriken siktmonteringshål på vapnets mottagare. Accepterar Picatinny eller Weaver siktringar. Lätta taktiska fästen har en fräst mittkanal för viktninskning. Fullbredd korsspår är mätt enligt MIL-STD 1913 specifikationer till ± 0.002 ". Maskinbearbetad av ultra-styv, extruderad 6061 T6 aluminium. Inkluderar socket head Torx® skruvar och nyckel. EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite för montering. Kommer nu med #6 och #8 skruvar.



Produktinformation

- Namn: [EGW MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000102
- Tillv.nr.: 45310
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 500,590,835,930,935
- Stil: Tactical Bases
- Vapentyp: Mossberg
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 206mm
- UPC: 841370106332

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 Siktebaser](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 Siktebaser

Introduktion

Tack för att du valt EGW Mossberg 500, 590, 835 Post1997 Siktebaser. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och allmänna användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av siktebaserna, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att hagelgeväret är oladdat innan installation av siktebaserna.
- Håll siktebaserna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktebaserna för tecken på skada eller slitage.
- Använd alltid de rekommenderade verktygen och vridmomentsspecifikationerna under installationen.
- Modifiera inte siktebaserna eller använd dem på något sätt som inte är avsett av tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder MOSSBERG Siktebaserna, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Se till att siktet är kompatibelt med de Picatinny eller Weaver ringar du använder.
- Var försiktig med vassa kanter på siktebaserna under installationen.
- Använd blå loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada siktebaserna eller hagelgeväret.
- Om du märker någon ovanlig rörelse eller löshet i siktet efter installationen, kontrollera monteringen och vridmomentsspecifikationerna.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för att installera och använda dina siktebaser på ett säkert sätt:

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: en socket head Torx® nyckel och blå loctite.
- Se till att hagelgeväret är helt oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade siktmonteringshålen på hagelgevärets mottagare.
- Justera siktebaserna med monteringshålen.
- Sätt in de medföljande socket head Torx® skruvarna i hålen.
- Använd Torx® nyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå loctite på varje skruv för att förhindra att de lossnar.

3. Användning av siktet:

- När installationen är klar, montera ditt sikt på Picatinnyskenan.
- Justera ögonavståndet och positionen efter behov för komfort och noggrannhet.
- Säkra siktringarna enligt tillverkarens instruktioner.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera siktet för stabilitet och justering.
- Testa hagelgeväret för korrekt funktion med de nyinstallerade siktebaserna.

Avfallsanvisningar

Vid avfallshantering av siktebaserna, följ vänligen dessa riktlinjer:

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera lokala förordningar för korrekt avfallshantering av aluminiumprodukter.
- Om siktebaserna är skadade och inte längre användbara, överväg att återvinna dem på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 Siktebaser. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se