

# 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL - EGW PLUNGER TUBE STAKING TOOL

## Protects The Tube & Frame From Damage; No Need To Remove Ejector

Two-piece staking tool protects the plunger tube and surrounding frame area with a block of machined Delrin® while you spread the pins with the steel staking bar. Eliminates metal-on-metal contact on exterior surfaces to prevent scratches that can mar the pistol's finish. Saves you time, too, because the staking bar has a cutout to clear the ejector, so you can stake the tube without having to remove it. The staking point is a hardened steel screw that lets you adjust the staking depth. When the point wears out, simply install a new screw (spare included) to make the tool good as new. Delrin block has cutouts to support both rounded and square plunger tubes; cuts are positioned so the block always rests on a flat side to provide full support.



## Attributes

- Name: EGW PLUNGER TUBE STAKING TOOL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000123
- Mfr. No.: 70550
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 841370108640

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA DO STAKOWANIA RURKI TŁOKA 1911 AUTO](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL työkalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)

# Sicherheitsanleitung für das 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL

## Einleitung

Danke, dass du dich für das 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL von EGW entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Plunger Tubes in 1911Pistolen sicher und effektiv zu staken. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer die Produktanweisungen vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn Teile beschädigt sind, bis sie repariert oder ersetzt wurden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EUSicherheitsgatePlattform überprüfst.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu gewährleisten.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich während der Verwendung zu schützen.
- Wende beim Einsatz des StakingTools keine übermäßige Kraft an, da dies den Plunger Tube oder das Werkzeug selbst beschädigen könnte.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten des Werkzeugs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist, um Unfälle während des Stakens zu verhindern.
- Befolge immer die Empfehlungen des Herstellers zur Nutzung und Wartung.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

## 1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Materialien: das StakingTool, den Plunger Tube und eventuell weitere benötigte Werkzeuge.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.

## 2. Einrichtung des Werkzeugs

- Platziere den DelrinBlock des StakingTools gegen den Rahmen der Pistole, sodass er den Plunger Tube richtig unterstützt.
- Bestätige, dass die Aussparungen im DelrinBlock mit dem Plunger Tube übereinstimmen.

## 3. Verwendung des StakingTools

- Setze die StahlStakingBar in den vorgesehenen Schlitz des Werkzeugs ein.
- Positioniere den StakingPunkt gegen die Stifte des Plunger Tubes.
- Drücke vorsichtig auf die StakingBar, um die Stifte zu spreizen. Vermeide übermäßige Kraft.
- Überwache die Stakentiefe mithilfe der verstellbaren gehärteten StahlSchraube. Passe sie bei Bedarf an.

## 4. Abschluss

- Nachdem das Staken abgeschlossen ist, entferne das Werkzeug vorsichtig vom Plunger Tube und inspiziere die Arbeit.
- Wenn der StakingPunkt abgenutzt ist, ersetze ihn durch die im Lieferumfang enthaltene Ersatzschraube.

## 5. Nach der Verwendung

- Reinige das Werkzeug nach jeder Verwendung, um seinen Zustand zu erhalten.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren, auf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Produkt besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Stelle immer sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

# Safety Instruction Guide for the 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL

## Introduction

Thank you for choosing the 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL by EGW. This tool is designed to safely and effectively stake plunger tubes in 1911 pistols. To ensure your safety and the proper use of this tool, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

## General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the tool is used only for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of wear or damage.
- If any part of the tool is damaged, do not use it until it has been repaired or replaced.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the tool in a welllit area to ensure visibility.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, to protect yourself during use.
- Do not apply excessive force when using the staking tool, as this may cause damage to the plunger tube or the tool itself.
- Avoid contact with sharp edges of the tool to prevent injury.
- Ensure that the work surface is stable and secure to prevent accidents during staking.
- Always follow the manufacturer's recommendations for usage and maintenance.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary materials: the staking tool, plunger tube, and any additional tools you may need.
- Ensure that the work area is clean and organized.

### 2. Setting Up the Tool

- Place the Delrin block of the staking tool against the frame of the pistol, ensuring that it properly supports the plunger tube.
- Confirm that the cutouts in the Delrin block align with the plunger tube.

### 3. Using the Staking Tool

- Insert the steel staking bar into the designated slot on the tool.
- Position the staking point against the pins of the plunger tube.
- Gently push down on the staking bar to spread the pins. Avoid using excessive force.
- Monitor the staking depth using the adjustable hardened steel screw. Adjust as necessary.

### 4. Finishing Up

- Once the staking is complete, carefully remove the tool from the plunger tube and inspect the work.
- If the staking point has worn out, replace it with the spare screw included with your tool.

### 5. PostUse Care

- Clean the tool after each use to maintain its condition.
- Store the tool in a dry place, away from children and pets.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for metal and plastic components where available.

## **Contact Information for Further Support**

For further assistance or inquiries about the product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department. Always ensure that you have the product details on hand when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL. Thank you for your attention to safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911

## Introducción

Gracias por elegir la HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911 de EGW. Esta herramienta está diseñada para realizar el staking de tubos de plunger en pistolas 1911 de manera segura y efectiva. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de esta herramienta, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si alguna parte de la herramienta está dañada, no la uses hasta que haya sido reparada o reemplazada.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la herramienta en un área bien iluminada para asegurar visibilidad.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte durante el uso.
- No apliques una fuerza excesiva al usar la herramienta de staking, ya que esto puede causar daños al tubo de plunger o a la herramienta misma.
- Evita el contacto con los bordes afilados de la herramienta para prevenir lesiones.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y segura para prevenir accidentes durante el staking.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para el uso y mantenimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación

- Reúne todos los materiales necesarios: la herramienta de staking, el tubo de plunger y cualquier herramienta adicional que puedas necesitar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

## 2. Configurando la Herramienta

- Coloca el bloque de Delrin de la herramienta de staking contra el marco de la pistola, asegurándote de que soporte correctamente el tubo de plunger.
- Confirma que los cortes en el bloque de Delrin se alineen con el tubo de plunger.

## 3. Usando la Herramienta de Staking

- Inserta la barra de staking de acero en la ranura designada de la herramienta.
- Coloca el punto de staking contra los pasadores del tubo de plunger.
- Presiona suavemente hacia abajo en la barra de staking para expandir los pasadores. Evita usar fuerza excesiva.
- Monitorea la profundidad del staking usando el tornillo de acero endurecido ajustable. Ajusta según sea necesario.

## 4. Finalizando

- Una vez completado el staking, retira cuidadosamente la herramienta del tubo de plunger e inspecciona el trabajo.
- Si el punto de staking se ha desgastado, reemplázalo con el tornillo de repuesto incluido con tu herramienta.

## 5. Cuidado Postuso

- Limpia la herramienta después de cada uso para mantener su condición.
- Guarda la herramienta en un lugar seco, alejado de niños y mascotas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de metal y plástico donde estén disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto a mano al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu HERRAMIENTA DE STAKING DE TUBO DE PLUNGER 1911. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Guide de Sécurité pour l'OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911 par EGW. Cet outil est conçu pour staker en toute sécurité et efficacement les tubes de plongeur dans les pistolets 1911. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de cet outil, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Si une partie de l'outil est endommagée, ne l'utilisez pas tant qu'elle n'a pas été réparée ou remplacée.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour garantir la visibilité.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection et des gants, pour vous protéger pendant l'utilisation.
- Ne forcez pas excessivement lors de l'utilisation de l'outil de staking, car cela pourrait endommager le tube de plongeur ou l'outil lui-même.
- Évitez le contact avec les bords tranchants de l'outil pour prévenir les blessures.
- Assurez-vous que la surface de travail est stable et sécurisée pour éviter les accidents pendant le staking.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Préparation**

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : l'outil de staking, le tube de plongeur et tout outil supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et organisée.

## **2. Mise en Place de l'Outil**

- Placez le bloc en Delrin de l'outil de staking contre le cadre du pistolet, en vous assurant qu'il soutient correctement le tube de plongeur.
- Confirmez que les découpes dans le bloc en Delrin s'alignent avec le tube de plongeur.

## **3. Utilisation de l'Outil de Staking**

- Insérez la barre de staking en acier dans l'emplacement désigné de l'outil.
- Positionnez le point de staking contre les goupilles du tube de plongeur.
- Appuyez doucement sur la barre de staking pour écarter les goupilles. Évitez d'utiliser une force excessive.
- Surveillez la profondeur de staking à l'aide de la vis en acier durci réglable. Ajustez si nécessaire.

## **4. Finalisation**

- Une fois le staking terminé, retirez soigneusement l'outil du tube de plongeur et inspectez le travail.
- Si le point de staking est usé, remplacez-le par la vis de rechange incluse avec votre outil.

## **5. Entretien Après Utilisation**

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour maintenir son état.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute assistance ou question concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous recherchez de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911. Merci de votre attention à la sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL di EGW. Questo strumento è progettato per effettuare in modo sicuro ed efficace il staking dei tubi del plunger nelle pistole 1911. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo strumento, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che lo strumento venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla lo strumento prima di ogni uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se una parte dello strumento è danneggiata, non utilizzarlo fino a quando non è stato riparato o sostituito.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata per garantire visibilità.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi e guanti, per proteggerti durante l'uso.
- Non applicare forze eccessive durante l'uso dello strumento di staking, poiché ciò potrebbe danneggiare il tubo del plunger o lo stesso strumento.
- Evita il contatto con i bordi affilati dello strumento per prevenire infortuni.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura per evitare incidenti durante il staking.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

## 1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari: lo strumento di staking, il tubo del plunger e eventuali strumenti aggiuntivi di cui potresti avere bisogno.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

## 2. Impostazione dello Strumento

- Posiziona il blocco in Delrin dello strumento di staking contro il telaio della pistola, assicurandoti che supporti correttamente il tubo del plunger.
- Conferma che i tagli nel blocco in Delrin siano allineati con il tubo del plunger.

## 3. Utilizzo dello Strumento di Staking

- Inserisci la barra di staking in acciaio nella fessura designata dello strumento.
- Posiziona il punto di staking contro i perni del tubo del plunger.
- Spingi delicatamente verso il basso sulla barra di staking per allargare i perni. Evita di usare forze eccessive.
- Monitora la profondità di staking utilizzando la vite in acciaio temprato regolabile. Regola se necessario.

## 4. Conclusione

- Una volta completato il staking, rimuovi con cautela lo strumento dal tubo del plunger e ispeziona il lavoro.
- Se il punto di staking si è usurato, sostituiscilo con la vite di ricambio inclusa con il tuo strumento.

## 5. Cura PostUso

- Pulisci lo strumento dopo ogni uso per mantenerne le condizioni.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considera le opzioni di riciclo per i componenti in metallo e plastica dove disponibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA DO STAKOWANIA RURKI TŁOKA 1911 AUTO

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NARZĘDZIA DO STAKOWANIA RURKI TŁOKA 1911 AUTO firmy EGW. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu bezpiecznego i skutecznego stakowania rurek tłoka w pistoletach 1911. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użycie narzędzia, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli jakkolwiek część narzędzia jest uszkodzona, nie używaj go, dopóki nie zostanie naprawione lub wymienione.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się podczas używania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia stakującego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie rurki tłoka lub samego narzędzia.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami narzędzia, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i pewna, aby zapobiec wypadkom podczas stakowania.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

## 1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały: narzędzie stakujące, rurkę tłoka oraz inne dodatkowe narzędzia, które mogą być potrzebne.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i uporządkowany.

## 2. Ustawienie narzędzia

- Umieść blok Delrin narzędzia stakującego przeciwko ramie pistoletu, upewniając się, że prawidłowo wspiera rurkę tłoka.
- Potwierdź, że wycięcia w bloku Delrin są wyrównane z rurką tłoka.

## 3. Używanie narzędzia stakującego

- Włóż stalowy pręt stakujący do wyznaczonego otworu w narzędziu.
- Ustaw punkt stakowania na bolcach rurki tłoka.
- Delikatnie naciśnij w dół na pręt stakujący, aby rozprzestrzenić bolce. Unikaj stosowania nadmiernej siły.
- Monitoruj głębokość stakowania za pomocą regulowanej utwardzonej stalowej śruby. Dostosuj w razie potrzeby.

## 4. Zakończenie

- Po zakończeniu stakowania ostrożnie usuń narzędzie z rurki tłoka i sprawdź wykonaną pracę.
- Jeśli punkt stakowania się zużył, wymień go na zapasową śrubę dołączoną do narzędzia.

## 5. Pielęgnacja po użyciu

- Po każdym użyciu oczyść narzędzie, aby utrzymać jego stan.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych i plastikowych komponentów, gdzie są dostępne.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Aby uzyskać dalszą pomoc lub pytania dotyczące produktu, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z ich działem obsługi klienta. Zawsze upewnij się, że masz szczegóły produktu pod ręką, gdy szukasz wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z NARZĘDZIEM DO STAKOWANIA RURKI TŁOKA 1911 AUTO. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

# Turvallisuusohjeet 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL työkalulle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen plungerputkien stakemiseen 1911pistoolleissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja työkalun oikean käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuoteohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Jos mikään osa työkalusta on vaurioitunut, älä käytä sitä ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä työkalua hyvin valaistussa ympäristössä näkyvyyden varmistamiseksi.
- Käytä sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, suojataksesi itseäsi käytön aikana.
- Älä käytä liiallista voimaa stakauksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa plungerputkea tai työkalua itseään.
- Vältä kosketusta työkalun teräviin reunoihin vammojen estämiseksi.
- Varmista, että työskentelypinta on vakaa ja turvallinen, jotta onnettomuuksia ei tapahdu stakauksen aikana.
- Noudata aina valmistajan suosituksia käytön ja ylläpidon osalta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit: stakingtyökalu, plungerputki ja mahdolliset lisätyökalut.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

### 2. Työkalun asettaminen

- Aseta Delrinlohko stakingtyökalusta asean runkoa vasten varmistaen, että se tukee plungerputkea kunnolla.
- Varmista, että Delrinlohkon leikkaukset ovat linjassa plungerputken kanssa.

### 3. Stakingtyökalun käyttö

- Aseta teräksinen stakingtanko työkalun varattuun paikkaan.
- Aseta stakingpiste plungerputken pinneihin.
- Paina varovasti stakingtankoa alas levittääksesi pinnejä. Vältä liiallisen voiman käyttöä.
- Seuraa stakauksen syvyyttä säädettävän kovametallisen ruuvin avulla. Säädä tarpeen mukaan.

### 4. Työn viimeistely

- Kun stakaus on valmis, poista työkalu varovasti plungerputkesta ja tarkista työsi.
- Jos stakingpiste on kulunut, vaihda se mukana tulevalla varaosaruuvilla.

### 5. Käytön jälkeinen hoito

- Puhdista työkalu jokaisen käytön jälkeen sen kunnon ylläpitämiseksi.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

## Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metalliosille ja muovikomponenteille, jos saatavilla.

## Lisätietoja

Lisäavun tai kysymysten osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluosastoonsa. Varmista aina, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun haet tukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL työkalusi kanssa. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden.

# Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL

## Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL från EGW. Detta verktyg är utformat för att säkert och effektivt staka plungerör i 1911pistoler. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av detta verktyg, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att verktyget endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för tecken på slitage eller skada.
- Om någon del av verktyget är skadad, använd det inte förrän det har reparerats eller bytts ut.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd verktyget i ett välbelyst område för att säkerställa synlighet.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda dig under användning.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder stakningsverktyget, eftersom detta kan orsaka skada på plungeröret eller verktyget självt.
- Undvik kontakt med verktygets vassa kanter för att förhindra skador.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker för att förhindra olyckor under stakning.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga material: stakningsverktyget, plungeröret och eventuella ytterligare verktyg du kan behöva.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat.

### 2. Ställa in verktyget

- Placera Delrinblocket från stakningsverktyget mot ramen på pistolen, och se till att det stöder plungeröret ordentligt.
- Bekräfta att urgröpningsarna i Delrinblocket är i linje med plungeröret.

### 3. Använda stakningsverktyget

- Sätt in den stålstakningsstången i den avsedda slitsen på verktyget.
- Positionera stakningspunkten mot pinnarna på plungeröret.
- Tryck försiktigt ner på stakningsstången för att sprida pinnarna. Undvik att använda överdriven kraft.
- Övervaka stakningsdjupet med den justerbara härdade stålskruven. Justera vid behov.

### 4. Avsluta

- När stakningen är klar, ta försiktigt bort verktyget från plungeröret och inspektera arbetet.
- Om stakningspunkten har slitits ut, byt ut den mot den reservskruv som ingår med ditt verktyg.

### 5. Efter användning

- Rengör verktyget efter varje användning för att upprätthålla dess skick.
- Förvara verktyget på en torr plats, borta från barn och husdjur.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall om det innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för metall och plastkomponenter där det är möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp eller frågor om produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst. Se alltid till att ha produktens detaljer till hands när du söker support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

# Bezpečnostní pokyny pro 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL od společnosti EGW. Tento nástroj je navržen tak, aby bezpečně a efektivně stakoval plunžrové trubice v pistolích 1911. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto nástroje, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby byl nástroj používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je jakákoliv část nástroje poškozená, nepoužívejte ji, dokud nebude opravena nebo vyměněna.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stahování produktů na platformě EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj v dobře osvětlené oblasti pro zajištění viditelnosti.
- Noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili během používání.
- Neaplikujte nadměrnou sílu při používání staking tool, protože to může způsobit poškození plunžrové trubice nebo samotného nástroje.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými hranami nástroje, abyste předešli zranění.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha stabilní a bezpečná, aby se předešlo nehodám během stakingu.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro používání a údržbu.

## Pokyny pro instalaci a používání

## 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné materiály: staking tool, plunžrovou trubici a další nástroje, které můžete potřebovat.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a uspořádaný.

## 2. Nastavení nástroje

- Umístěte Delrin blok staking tool proti rámu pistole a ujistěte se, že správně podporuje plunžrovou trubici.
- Potvrďte, že výřezy v Delrin bloku jsou zarovnané s plunžrovou trubicí.

## 3. Použití staking tool

- Vložte ocelový staking bar do určeného slotu na nástroji.
- Umiňte si staking point proti kolíkům plunžrové trubice.
- Jemně zatlačte na staking bar, abyste rozšířili kolíky. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- Sledujte hloubku stakingu pomocí nastavitelného tvrzeného ocelového šroubu. Podle potřeby upravte.

## 4. Dokončení

- Jakmile je staking dokončen, opatrně odstraňte nástroj z plunžrové trubice a zkontrolujte provedenou práci.
- Pokud se staking point opotřeboval, vyměňte ho za náhradní šroub, který je součástí vašeho nástroje.

## 5. Údržba po použití

- Po každém použití nástroj vyčistěte, abyste udrželi jeho stav.
- Uložte nástroj na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy.
- Pokud nástroj obsahuje nebezpečné materiály, nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové a plastové komponenty, kde je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy ohledně produktu prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici podrobnosti o produktu, když hledáte podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.