

1911 WIDE TENNON FRONT SIGHT - EGW 1911 WIDE TENNON FRONT SIGHT

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Denna .250" höga, breda tenon siktblanks är perfekt för att duplicera en gammal, föråldrad sikt eller utveckla en ny design. Blanks kan formas som önskat och är tillräckligt hög för att kunna filas eller maskinbearbetas ner för att passa nästan vilken bakre sikt som helst. Tillverkad av 1018 stål för enkel formning och blästring. Måste stakas på plats. Installation av vapensmed rekommenderas.



Produktinformation

- Namn: [EGW 1911 WIDE TENNON FRONT SIGHT](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000182
- Tillv.nr.: 15060
- Bredd: .125
- Färg: Blånerad
- Höjd: .250
- Modell: Commander, Government, Officers
- Outline: None
- Stil: Blank
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 841370104161

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 Wide Tenon Front Sight](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Wide Tenon Front Sight

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Wide Tenon Front Sight från EGW. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutvapenprecision samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid säkerhetsregler för skjutvapen när du hanterar och använder ditt skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet frontsikten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Produktbehandling:**
 - Hantera siktet varsamt för att undvika personskador.
 - Undvik vassa kanter under installation och hantering.
- **Installation:**
 - Installation av vapensmed rekommenderas för att säkerställa korrekt passform och säkerhet.
 - Se till att skjutvapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- **Användning:**
 - Se till att siktet är ordentligt stakat på plats innan användning.
 - Kontrollera regelbundet stabiliteten hos siktet under användning.
- **Underhåll:**
 - Använd lämpliga verktyg för justeringar för att undvika skador på siktet.
 - Rengör siktet regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. stans, hammare, filer).

2. Installationssteg:

- Ta bort det gamla siktet om tillämpligt.
- Placera det nya 1911 Wide Tenon Front Sight i sliden.
- Staka siktet på plats med hjälp av en stans och hammare, och säkerställ att det är säkert.
- Om nödvändigt, fila eller maskinbearbeta siktet för att matcha önskad höjd och justering med bakre siktet.

3. Användningsinstruktioner:

- Efter installationen, kontrollera justeringen av frontsiktet med bakre siktet.
- Testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion av siktet.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras säkert för att undvika skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till lämpliga kontaktresurser som finns tillgängliga i din region.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för att du valt 1911 Wide Tenon Front Sight från EGW.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se