

7-HOLE CHAMBER CHECKERS - EGW .380 AUTO 7-HOLE CARTRIDGE CHECKER

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Chamber Checkers hjälper dig att undvika stopp, missfire, matningsproblem och andra funktionsfel orsakade av ammunition som inte uppfyller specifikationerna. Använd med fabriksproducerad ammunition samt omladdad ammunition före skjutning för att verifiera att din ammunition ligger inom SPEC. Dessa 7-Hole checkers är maskinbearbetade från solid 6061 T6 flygplansklassad aluminium och använder faktiska Clymer-verktyg för att säkerställa att ammunitionen matchar din kammare. Mäter minimi hylsdiameter samt maximala totallängd. Anodiserad matt svart.



Produktinformation

- Namn: [EGW .380 AUTO 7-HOLE CARTRIDGE CHECKER](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000202
- Tillv.nr.: 70181
- Patron: 380 Auto (ACP)
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 128mm
- UPC: 841370107810

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .380 AUTO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .380 AUTO

Introduktion

Tack för att du valt 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .380 AUTO. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att säkerställa säker och pålitlig användning av din ammunition. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur produkten ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Chamber Checker i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten endast används med .380 Auto (ACP) ammunition.
- Håll Chamber Checker utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt omedelbart användningen och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik stopp och missfire:** Verifiera alltid att din ammunition ligger inom specifikationerna före användning.
- **Använd korrekt:** Använd endast Chamber Checker med fabriksproducerad ammunition eller korrekt omladdad ammunition.
- **Verifiera dimensioner:** Se till att ammunitionen matchar den minimi hylsdiameter och maximala totallängd som specificerats.
- **Anodiserad yta:** Hantera produkten varsamt för att undvika repor eller skador på den anodiserade matta svarta ytan.
- **Undvik förtäring:** Sätt inte Chamber Checker i munnen och låt den inte komma i kontakt med mat eller dryck.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.
- Samla din ammunition och Chamber Checker.

2. Användning av Chamber Checker:

- Sätt in patronen i ett av hålen på Chamber Checker.
- Kontrollera att passformen är korrekt. Patronen ska passa tätt utan att kräva överdriven kraft.
- Om patronen inte passar ordentligt kan den vara utanför specifikationen. Använd inte denna ammunition.

3. Efter användning:

- Efter användning av Chamber Checker, rengör den med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara Chamber Checker på en säker och torr plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte Chamber Checker i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna aluminiummaterialet om anläggningar finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala tillsynsmyndighet eller besök EU Safety Gateplattformen för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se