

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Ingen krångel noggrannhetsförbättring för populära gevär

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Lägg till mångsidigheten av en en-delad Picatinny kikarsikte-skena till din hagelgevär utan borrar eller gängning. Precisionstillverkad av extruderad aluminium med Picatinny spår- och skenaavstånd som möjliggör snabba och enkla förändringar av ögonavståndet, plus stor flexibilitet i val av kikarsikte. Borrade för att passa de fabriksmonterade kikarsiktehållarna på gevärets mottagare. Accepterar Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar. Lättvikts Taktiska fästen har en fräst mittkanal för viktminskning. Fullbreddskorsspår är mätta enligt MIL-STD 1913 specifikationer till +/- .002". Maskinbearbetad av ultra-styv, extruderad 6061 T6 aluminium. Inkluderar skruvar med Torx® huvud och nyckel. EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite för montering.



Produktinformation

- Namn: [EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000210
- Tillv.nr.: 40002
- Action Type: Bolt Action
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: 700
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 22mm
- Leveransbredd: 84mm
- Leveranslängd: 208mm
- UPC: 841370104994

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av dina kikarsiktebaser. Vänligen läs denna manual noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kikarsiktebaserna.
- Inspektera kikarsiktebaserna för eventuell skada innan installation. Använd dem inte om de är skadade.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.
- Se till att all installation och användning utförs i en säker miljö, borta från obehöriga personer, särskilt barn.
- Använd rätt verktyg och utrustning vid installation av kikarsiktebaserna för att undvika skador eller skador på produkten.
- Kontrollera regelbundet kikarsiktebaserna för att säkerställa att de är åtdragna och säkra under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikarsikter som används med Picatinnyskenan är kompatibla med både skenan och ditt kikarsikte.
- Undvik att överdra skruvar under installation; följ de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna.
- Använd blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl, men se till att det appliceras korrekt.
- Modifiera inte kikarsiktebaserna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder vapen utrustade med monterade kikarsikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.

2. Installation:

- Justera kikarsiktebasen med de fabriksmonterade kikarsiktehållarna på gevärets mottagare.
- Sätt in Torx®skruvarna genom basen i monteringshålen.
- Åtdrag skruvarna gradvis, växla mellan dem för att säkerställa jämnt tryck.
- Använd en momentnyckel för att åtdra skruvarna till 20 tum lbs. Detta säkerställer en säker passform utan överdragning.
- Applicera en liten droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinnyskenan med hjälp av kompatibla kikarsikter.
- Justera ögonavståndet och positionen för kikarsiktet efter behov för optimal visning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och stabiliteten hos kikarsiktet under användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala återvinningsriktlinjer.
- Om kikarsiktebaserna inte längre behövs eller är skadade bortom reparation, konsultera lokala regler för korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten enligt tillverkaren.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina kikarsiktebaser. Tack för att du prioriterar säkerhet medan du njuter av dina skjutupplevelser.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se