

BROWNING A-BOLT WSSM SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT WSSM 20 MOA

EGW Browning A-Bolt WSSM Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW BROWNING A-BOLT WSSM 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000282
- Mfr. No.: 43302
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 841370106103

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica Browning ABolt WSSM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ EGW BROWNING ABOLT WSSM](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING ABOLT WSSM ZÁKLADNÝ](#)

Sicherheitsanleitung für BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deiner Scope Bases sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Schäden oder Mängel.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur compatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge mit den Scope Bases.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund angezogen sind.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases und Ringe auf Festigkeit und Stabilität.
- Vermeide die Verwendung des Gewehrs unter Bedingungen, die die Integrität der Scope Bases beeinträchtigen könnten, wie extreme Temperaturen oder übermäßige Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deines Browning ABolt WSSM.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die TorxSchrauben durch die Base in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund mit dem TorxSchlüssel an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Verwendung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige dein Zielfernrohr mit kompatiblen Picatinny oder WeaverRingen.
- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr und die Montagen auf Abnutzung oder Lockerheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler. Stelle immer sicher, dass du die Produktinformationen bereit hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your scope bases. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always use the product as intended and follow the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the scope bases for any damage or defects before installation.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the scope bases.
- Ensure that the mounting screws are tightened to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue loctite to the screws to prevent loosening due to recoil.
- Regularly check the scope bases and rings for tightness and stability.
- Avoid using the firearm in conditions that may compromise the integrity of the scope bases, such as extreme temperatures or excessive moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Browning ABolt WSSM.
- Align the EGW scope base with the mount holes.
- Insert the socket head Torx screws through the base into the mount holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx wrench.
- Apply a drop of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, attach your scope using compatible Picatinny or Weaver rings.
- Adjust the eye relief and scope position as needed for optimal viewing.
- Regularly inspect the scope and mounts for any signs of wear or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer or your local retailer. Always ensure that you have the product information ready when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING ABOLT WSSM

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Browning ABolt WSSM. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y la instalación segura de tus bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Utiliza el producto solo como se pretende y sigue las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños o defectos antes de la instalación.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira.
- Asegúrate de que los tornillos de montaje estén apretados al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- Revisa regularmente las bases de mira y las anillas para comprobar que estén firmes y estables.
- Evita usar el arma en condiciones que puedan comprometer la integridad de las bases de mira, como temperaturas extremas o humedad excesiva.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de la mira de fábrica en el receptor de tu Browning ABolt WSSM.
- Alinea la base de mira EGW con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx a través de la base en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalada, coloca tu mira utilizando anillas compatibles Picatinny o Weaver.
- Ajusta la distancia de los ojos y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.
- Inspecciona regularmente la mira y los montajes en busca de signos de desgaste o aflojamiento.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, contacta al fabricante o a tu minorista local. Siempre asegúrate de tener la información del producto lista al buscar asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira EGW Browning ABolt WSSM. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT WSSM

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour Browning ABolt WSSM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de vos bases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de fusil avant l'installation.
- Utilisez toujours le produit comme prévu et suivez les instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Assurez-vous que les vis de montage sont serrées selon le couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent en raison du recul.
- Vérifiez régulièrement les bases de lunette et les anneaux pour tout signe de desserrage ou d'instabilité.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions qui pourraient compromettre l'intégrité des bases de lunette, comme des températures extrêmes ou une humidité excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Browning ABolt WSSM.
- Alignez la base de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx à travers la base dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé Torx.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installée, fixez votre lunette en utilisant des anneaux Picatinny ou Weaver compatibles.
- Ajustez le recul de l'œil et la position de la lunette selon vos besoins pour une vue optimale.
- Inspectez régulièrement la lunette et les montages pour tout signe d'usure ou de desserrage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local. Assurez-vous toujours d'avoir les informations sur le produit prêtes lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette EGW Browning ABolt WSSM. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica Browning ABolt WSSM

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Browning ABolt WSSM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il modello della propria arma prima dell'installazione.
- Utilizzare sempre il prodotto come previsto e seguire le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare le basi per ottica per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver con le basi per ottica.
- Assicurarsi che le viti di montaggio siano serrate con la coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti causati dal rinculo.
- Controllare regolarmente le basi per ottica e gli anelli per verificarne la stabilità e la tenuta.
- Evitare di utilizzare l'arma in condizioni che possano compromettere l'integrità delle basi per ottica, come temperature estreme o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della Browning ABolt WSSM.
- Allineare la base per ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx attraverso la base nei fori di montaggio.
- Serrare le viti con una coppia di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx.
- Applicare una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installata, fissare il proprio ottica utilizzando anelli compatibili Picatinny o Weaver.
- Regolare il rilievo oculare e la posizione dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.
- Ispezionare regolarmente l'ottica e i supporti per eventuali segni di usura o allentamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio dei materiali se possibile.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore locale. Assicurarsi sempre di avere pronte le informazioni sul prodotto quando si richiede assistenza.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle basi per ottica EGW Browning ABolt WSSM. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ EGW BROWNING ABOLT WSSM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Browning ABolt WSSM. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które pomogą zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację bazy montażowej. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź bazę montażową pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver z bazą montażową.
- Upewnij się, że śruby montażowe są dokręcone do zalecanego momentu 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na śruby, aby zapobiec luzowaniu się wskutek odrzutu.
- Regularnie sprawdzaj stabilność bazy montażowej i pierścieni.
- Unikaj używania broni w warunkach, które mogą wpłynąć na integralność bazy montażowej, takich jak ekstremalne temperatury lub nadmierna wilgotność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze Twojej broni Browning ABolt WSSM.
- Wyreguluj bazę montażową EGW w celu dopasowania do otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx przez bazę do otworów montażowych.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali funtów za pomocą klucza Torx.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite'a na każdą śrubę, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoją lunetę używając kompatybilnych pierścieni Picatinny lub Weaver.
- Wyreguluj odległość do oka i pozycję lunety w razie potrzeby dla optymalnego widzenia.
- Regularnie sprawdzaj lunetę i mocowania pod kątem oznak zużycia lub luzowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych.
- Rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, skontaktuj się z producentem lub lokalnym sprzedawcą. Zawsze upewnij się, że masz informacje o produkcie przy sobie, gdy szukasz pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bazy montażowej EGW Browning ABolt WSSM. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi, että käytät ja asennat kaukoputkikiinnikkeitä turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käytä tuotetta aina sen tarkoittamalla tavalla ja noudata valmistajan ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista kaukoputkikiinnikkeet vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkaukoputkirenkaita kaukoputkikiinnikkeiden kanssa.
- Varmista, että kiinnityspultit on kiristetty suositeltuun vääntöön, joka on 20 tuumaa lbs.
- Levitä tippa sinistä loctitea pultteihin estääksesi niiden löystymisen rekyylin vuoksi.
- Tarkista säännöllisesti kaukoputkikiinnikkeiden ja renkaiden tiukkuus ja vakaus.
- Vältä aseiden käyttöä olosuhteissa, jotka voivat vaarantaa kaukoputkikiinnikkeiden eheyden, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa tai liiallisessa kosteudessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien socket head Torx avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kaukoputkikiinnitysreiät Browning ABolt WSSM aseesi vastaanottimesta.
- Aseta EGWkaukoputkikiinnike kiinnitysreikien kohdalle.
- Työnnä socket head Torx pultit kiinnikkeen läpi kiinnitysreikiin.
- Kiristä pultit vääntöön, joka on 20 tuumaa lbs, käyttäen Torxavainta.
- Levitä tippa sinistä loctitea jokaiseen pulttiin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä kaukoputki yhteensopivilla Picatinny tai Weaverrenkailla.
- Säädä silmän etäisyys ja kaukoputken sijainti tarpeen mukaan optimaalisen näkymän saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kaukoputki ja kiinnikkeet kulumisen tai löystymisen merkkien varalta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista aina, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina apua hakiessasi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING ABOLT WSSM SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av dina sikteskenor. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp innan installation.
- Använd alltid produkten enligt avsedd användning och följ tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera sikteskenorna för eventuella skador eller defekter innan installation.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaversiktringar med sikteskenorna.
- Se till att monteringskruvarna är åtdragna till den rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Kontrollera regelbundet sikteskenorna och ringarna för åtdragning och stabilitet.
- Undvik att använda vapnet under förhållanden som kan äventyra sikteskenornas integritet, såsom extrema temperaturer eller överdriven fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torxnyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade siktfästehålen på mottagaren av din Browning ABolt WSSM.
- Justera EGWsiktesskenan med fästehålen.
- Sätt in socket head Torxskruvarna genom basen i fästehålen.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med Torxnyckeln.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst ditt sikte med kompatibla Picatinny eller Weaverringarna.
- Justera ögonavståndet och siktets position vid behov för optimal visning.
- Inspektera regelbundet siktet och fästen för tecken på slitage eller löshet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se alltid till att du har produktinformation redo när du söker hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Browning ABolt WSSM Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro BROWNING ABOLT WSSM ZÁKLADNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali základny pro puškohledy EGW Browning ABolt WSSM. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného použití a instalace vašich základů puškohledů. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš model zbraně před instalací.
- Vždy používejte produkt podle zamýšleného účelu a řiďte se pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před instalací zkontrolujte základny puškohledů na jakékoli poškození nebo vady.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver kroužky puškohledu se základnami puškohledu.
- Zajistěte, aby byly montážní šrouby utaženy na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste kapku modrého loctite na šrouby, aby se zabránilo povolení v důsledku zpětného rázu.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu a kroužky na pevnost a stabilitu.
- Vyhněte se používání zbraně v podmínkách, které by mohly ohrozit integritu základů puškohledu, jako jsou extrémní teploty nebo nadměrná vlhkost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s hlavou Torx.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory pro puškohled na přijímači vaší Browning ABolt WSSM.
- Zarovnejte základnu EGW s montážními otvory.
- Vložte šrouby s hlavou Torx přes základnu do montážních otvorů.
- Utažte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí šroubováku Torx.
- Naneste kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Použití:

- Po instalaci připevněte váš puškohled pomocí kompatibilních kroužků Picatinny nebo Weaver.
- Upravte vzdálenost očí a pozici puškohledu podle potřeby pro optimální zobrazení.
- Pravidelně kontrolujte puškohled a montáže na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, když hledáte pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich základů puškohledů EGW Browning ABolt WSSM. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.