

# BROWNING X-BOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

## BROWNING X-BOLT LONG ACTION 20 MOA

EGW Browning X-Bolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to  $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



### Attributes

- Name: EGW BROWNING X-BOLT LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000289
- Mfr. No.: 81026
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.125kg
- UPC: 841370109456

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)

# Sicherheitsanleitung für BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Einleitung

Vielen Dank, dass du die EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Browning XBolt Long Action Feuerwaffe kompatibel sind.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Umgang mit Feuerwaffen und während der Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst.
- Befolge die Drehmomentempfehlungen des Herstellers (20 Inch lbs), wenn du die Scope Bases befestigst.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Sei dir des Gewichtsunterschieds zwischen Heavy Duty und Lightweight Montagen bewusst; Heavy Duty Montagen sind .100" niedriger.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Scope Bases während der Nutzung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschlüssel, blauen Loctite und einen sauberen Arbeitsplatz.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

### 2. Installationsschritte:

- Richte die Scope Bases mit den werkseitigen ZielfernrohrMontagelöchern am Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Setze die Innensechskantschrauben durch die Scope Bases in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs fest, wobei du gleichmäßigen Druck auf beiden Seiten sicherstellst.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

### 3. Nutzung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an den Scope Bases.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung des Absehens ein.
- Überprüfe regelmäßig die Installation auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Stelle sicher, dass du die Scope Bases auf eine Weise recycelst oder entsorgst, die den lokalen Abfallmanagementrichtlinien entspricht.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für alle Anfragen zur Sicherheit und Nutzung deiner BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an oberster Stelle. Genieße die verbesserte Leistung deines Browning XBolt Long Action mit den EGW Scope Bases.

# Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Introduction

Thank you for purchasing the EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your Browning XBolt Long Action firearm.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the scope bases for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when handling firearms and during installation.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing the scope bases.
- Follow the manufacturer's torque recommendations (20 inch lbs) when securing the scope bases.
- Use a drip of blue loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Be aware of the weight difference between Heavy Duty and Lightweight mounts; Heavy Duty mounts are .100" lower.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases during use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench, blue loctite, and a clean workspace.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps:

- Align the scope bases with the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Insert the socket head Torx® screws through the scope bases into the holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, ensuring even pressure on both sides.
- Apply a small amount of blue loctite to each screw to secure them in place.

### 3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases.
- Adjust the scope for proper eye relief and reticle alignment.
- Regularly check the installation for any signs of wear or loosening.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- When disposing of the scope bases, ensure that they are recycled or discarded in a manner that complies with local waste management guidelines.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of your BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy the enhanced performance of your Browning XBolt Long Action with EGW scope bases.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Introducción

Gracias por adquirir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt Long Action. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu arma Browning XBolt Long Action.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona las bases de mira en busca de cualquier daño antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según se describe en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego y durante la instalación.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar las bases de mira.
- Sigue las recomendaciones de torque del fabricante (20 pulgadas-libras) al asegurar las bases de mira.
- Usa una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Ten en cuenta la diferencia de peso entre los montajes de alta resistencia y los ligeros; los montajes de alta resistencia son .100" más bajos.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición de las bases de mira durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza hexagonal, loctite azul y un espacio de trabajo limpio.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

### 2. Pasos de Instalación:

- Alinea las bases de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® a través de las bases de mira en los agujeros.
- Aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras, asegurándote de que la presión sea uniforme en ambos lados.
- Aplica una pequeña cantidad de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

### 3. Uso:

- Una vez instaladas, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira.
- Ajusta la mira para una correcta distancia de los ojos y alineación del retículo.
- Revisa regularmente la instalación en busca de cualquier signo de desgaste o aflojamiento.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones de reciclaje locales.
- Al desechar las bases de mira, asegúrate de que sean recicladas o desechadas de una manera que cumpla con las pautas de gestión de residuos locales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de tus BASES DE MIRA BROWNING XBOLT LONG ACTION HD, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Disfruta del rendimiento mejorado de tu Browning XBolt Long Action con las bases de mira EGW.

# Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Introduction

Merci d'avoir acheté les bases de lunette lourdes EGW pour le Browning XBolt Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre arme à feu Browning XBolt Long Action.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu et pendant l'installation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer les bases de lunette.
- Suivez les recommandations de couple du fabricant (20 pouceslbs) lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Soyez conscient de la différence de poids entre les montages lourds et légers ; les montages lourds sont .100" plus bas.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette pendant l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Torx® à tête hexagonale, loctite bleu, et un espace de travail propre.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.

### 2. Étapes d'Installation :

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® à travers les bases de lunette dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs, en veillant à une pression uniforme des deux côtés.
- Appliquez une petite quantité de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

### 3. Utilisation :

- Une fois installées, attachez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette.
- Ajustez la lunette pour un bon relief oculaire et un alignement du réticule.
- Vérifiez régulièrement l'installation pour tout signe d'usure ou de desserrage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Lors de la mise au rebut des bases de lunette, assurez-vous qu'elles sont recyclées ou éliminées d'une manière qui respecte les directives locales de gestion des déchets.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de vos EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Profitez de la performance améliorée de votre Browning XBolt Long Action avec les bases de lunette EGW.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Introduzione

Grazie per aver acquistato le basi per ottiche Heavy Duty EGW per Browning XBolt Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le basi per ottiche siano compatibili con il proprio fucile Browning XBolt Long Action.
- Trattare sempre le armi da fuoco con responsabilità e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Ispezionare le basi per ottiche per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiate.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si maneggiano armi da fuoco e durante l'installazione.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare le basi per ottiche.
- Seguire le raccomandazioni di coppia del produttore (20 pollicilbs) quando si fissano le basi per ottiche.
- Utilizzare una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Essere consapevoli della differenza di peso tra i supporti Heavy Duty e Lightweight; i supporti Heavy Duty sono .100" più bassi.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e le condizioni delle basi per ottiche durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave Torx® a testa esagonale, loctite blu e un'area di lavoro pulita.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

### 2. Passaggi di Installazione:

- Allineare le basi per ottiche con i fori di montaggio delle ottiche di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® attraverso le basi per ottiche nei fori.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs, assicurandosi che la pressione sia uniforme su entrambi i lati.
- Applicare una piccola quantità di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 3. Uso:

- Una volta installate, fissare gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver alle basi per ottiche.
- Regolare l'ottica per il corretto allineamento degli occhi e del reticolo.
- Controllare regolarmente l'installazione per eventuali segni di usura o allentamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Quando si smaltiscono le basi per ottiche, assicurarsi che siano riciclate o eliminate in modo conforme alle linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso delle basi per ottiche BROWNING XBOLT LONG ACTION HD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Godetevi le prestazioni migliorate del vostro Browning XBolt Long Action con le basi per ottiche EGW.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoją bronią Browning XBolt Long Action.
- Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Sprawdź bazy montażowe pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas obsługi broni i instalacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją baz montażowych.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego (20 calilbs) podczas mocowania baz montażowych.
- Użyj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Bądź świadomy różnicy w wadze między montażami Heavy Duty a lekkimi; montaż Heavy Duty jest o .100" niższy.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan baz montażowych podczas użytkowania.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem, niebieski loctite oraz czyste miejsce robocze.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

### 2. Kroki Instalacji:

- Dopasuj bazy montażowe do fabrycznych otworów montażowych na receiverze broni.
- Włóż śruby Torx® przez bazy montażowe do otworów.
- Dokręć śruby do momentu 20 calilbs, zapewniając równomierny nacisk z obu stron.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego loctite na każdą śrubę, aby je zabezpieczyć.

### 3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do baz montażowych.
- Dostosuj lunetę do odpowiedniej odległości oka i wyrównania siatki.
- Regularnie sprawdzaj instalację pod kątem oznak zużycia lub luzowania.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Przy utylizacji baz montażowych upewnij się, że są one recyklingowane lub wyrzucane w sposób zgodny z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania odpadami.

## Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bazy montażowej BROWNING XBOLT LONG ACTION HD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się zwiększoną wydajnością swojej broni Browning XBolt Long Action z bazami montażowymi EGW.

# Turvallisuusohjeet BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähäimen jalustat ovat yhteensopivia Browning XBolt Long Action aseesi kanssa.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Tarkista kiikaritähäimen jalustat vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia käsitellessäsi aseita ja asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikaritähäimen jalustojen asentamista.
- Noudata valmistajan vääntösuosituksia (20 tuumaa lbs) kiikaritähäimen jalustojen kiinnittämisessä.
- Käytä pientä määrää sinistä loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Ole tietoinen Heavy Duty ja Lightweightkiinnitysten painoerosta; Heavy Duty kiinnitykset ovat .100" matalampia.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikaritähäimen jalustojen kunto käytön aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: sokettiavaimen Torx®ruuvimeisseli, sininen loctite ja puhdas työskentelytila.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

### 2. Asennusvaiheet:

- Kohdista kiikaritähäimen jalustat tehtaan kiinnitysreikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta sokettiavaimen Torx®ruuvit kiikaritähäimen jalustojen läpi reikiin.
- Kiristä ruuvit 20 tuuman lbs vääntömomentilla varmistaen tasainen paine molemmilla puolilla.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

### 3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikaritähäimen renkaat kiikaritähäimen jalustoihin.
- Säädä kiikaritähäin oikean silmän etäisyyden ja ristikon kohdistuksen saavuttamiseksi.
- Tarkista asennus säännöllisesti kulumisen tai löystymisen merkkien varalta.

## Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysääntöjen mukaisesti.
- Kun hävität kiikaritähäimen jalustat, varmista, että ne kierrätetään tai hävitetään paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksesta.

Kiitos, että noudataat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti parannetusta suorituskyvystä Browning XBolt Long Action aseesi kanssa EGWkiikaritähntäimen jalustojen avulla.

# Säkerhetsinstruktioner för BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Introduktion

Tack för att du har köpt EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att scopebaserna är kompatibla med ditt Browning XBolt Long Action vapen.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.
- Inspektera scopebaserna för eventuell skada innan installation. Använd inte om de är skadade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen och under installation.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation av scopebaserna.
- Följ tillverkarens vridmomentrekommendationer (20 tum lbs) när du säkrar scopebaserna.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Var medveten om viktkillnaden mellan Heavy Duty och Lightweight fästen; Heavy Duty fästen är .100" lägre.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och tillståndet hos scopebaserna under användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torx®nyckel, blå loctite och en ren arbetsyta.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

### 2. Installationssteg:

- Justera scopebaserna med de fabriksmonterade hålen för kikarsikte på vapnets mottagare.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna genom scopebaserna i hålen.
- Åtdrag skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs, och se till att trycket är jämnt på båda sidor.
- Applicera en liten mängd blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

### 3. Användning:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar på scopebaserna.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och retikelfjustering.
- Kontrollera regelbundet installationen för eventuella tecken på slitage eller löshet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- När du gör dig av med scopebaserna, se till att de återvinns eller kasseras på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsriktlinjer.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av dina BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktens förpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av den förbättrade prestandan hos din Browning XBolt Long Action med EGW scopebaser.

# Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES

## Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili EGW Browning XBolt Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáže jsou kompatibilní s vaší brokovnicí Browning XBolt Long Action.
- Vždy zacházejte se zbraněmi zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Před instalací zkontrolujte montáže na případné poškození. Pokud jsou poškozené, nepoužívejte je.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty hlase příslušným úřadům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi a během instalace.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací montáží.
- Dodržujte doporučení výrobce ohledně točivého momentu (20 palcových liber) při upevňování montáží.
- Aplikujte kapku modrého loctitu na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Buďte si vědomi rozdílu v hmotnosti mezi Heavy Duty a Lightweight montážemi; Heavy Duty montáže jsou o .100" nižší.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stav montáží během používání.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč, modrý loctit a čistý pracovní prostor.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

### 2. Kroky instalace:

- Zarovnejte montáže s továrními otvory pro montáž na přijímači zbraně.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou skrze montáže do otvorů.
- Upevněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber, přičemž zajistíte rovnoměrný tlak na obou stranách.
- Naneste malé množství modrého loctitu na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

### 3. Použití:

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k montážím.
- Nastavte puškohled pro správnou vzdálenost očí a zarovnání kříže.
- Pravidelně kontrolujte instalaci na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Při likvidaci montáží zajistěte, aby byly recyklovány nebo zlikvidovány způsobem, který vyhovuje místním pokynům pro správu odpadu.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání vašich BROWNING XBOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si vylepšený výkon vaší brokovnice Browning XBolt Long Action s EGW montážemi.