

MOSSBERG 695 SCOPE BASES - EGW MOSSBERG 695 BOLT ACTION 0 MOA

EGW Mossberg 695 Bolt Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/-0.002". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW MOSSBERG 695 BOLT ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000332
- Mfr. No.: 45400
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Mossberg
- Model: 695
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 841370106356

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA MOSSBERG 695](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE MOSSBERG 695](#)
- [Italiano: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: MOSSBERG 695 BAZY MONTAŻOWE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MOSSBERG 695 SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

MOSSBERG 695 SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Mossberg 695 Bolt Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Modell der MossbergSchrotflinte kompatibel sind.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Gehe mit allen Feuerwaffen und Zubehörteilen vorsichtig um und behandle sie so, als wären sie jederzeit geladen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Montagesurface sauber und frei von Schmutz ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Wenn du Probleme bei der Installation oder Funktionalität hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die benötigten Werkzeuge: Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Mossberg 695 Schrotflinte.
- Richte die EGW Mossberg 695 Scope Bases mit den Werkslöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben durch die Scope Bases in die Empfängerlöcher ein.
- Ziehe die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest. Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf jeder Schraube, um sie zu sichern.

3. Nach der Installation:

- Bestätige, dass die Scope Bases sicher befestigt sind und sich nicht bewegen.
- Montiere dein Zielfernrohr auf den installierten Bases mit kompatiblen Ringen.
- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für eine bequeme Sicht ein.

4. Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Bases während der Nutzung.
- Nimm Anpassungen am Zielfernrohr vor, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Scope Bases das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, entsorge sie auf eine Weise, die den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle entspricht.
- Werfe sie nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung deiner EGW Mossberg 695 Scope Bases konsultiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße die sichere und verantwortungsvolle Nutzung deines Produkts!

MOSSBERG 695 SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Mossberg 695 Bolt Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the scope bases are compatible with your specific model of Mossberg shotgun.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Handle all firearms and accessories with care and treat them as if they are loaded at all times.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the scope bases regularly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Use a drop of blue loctite on screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris before installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the scope bases or firearm.
- If you experience any issues with installation or functionality, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Mossberg 695 shotgun.
- Align the EGW Mossberg 695 scope bases with the factory holes.
- Insert the socket head Torx® screws through the scope bases into the receiver holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Use a drop of blue loctite on each screw to secure them.

3. PostInstallation:

- Confirm that the scope bases are securely attached and do not move.
- Mount your scope onto the installed bases using compatible rings.
- Adjust the eye relief as needed for comfortable viewing.

4. Usage:

- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases during use.
- Make adjustments to the scope as necessary for optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the scope bases reach the end of their life cycle, dispose of them in a manner that complies with local hazardous waste regulations.
- Do not throw away in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of your EGW Mossberg 695 Scope Bases, please consult the manufacturer or a qualified professional.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy safe and responsible use of your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA MOSSBERG 695

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción de Cerrojo EGW Mossberg 695. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar un uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo específico de escopeta Mossberg.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y accesorios.
- Maneja todas las armas de fuego y accesorios con cuidado y trátalos como si estuvieran cargados en todo momento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona las bases de mira regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No las uses si están dañadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- No excedas el par de 20 pulgadaslibras recomendado al montar las bases de mira.
- Usa una gota de loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros antes de la instalación.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a las bases de mira o a la arma de fuego.
- Si experimentas problemas durante la instalación o funcionalidad, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: llave Torx® de cabeza socket y loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu escopeta Mossberg 695.
- Alinea las bases de mira EGW Mossberg 695 con los agujeros de fábrica.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® a través de las bases de mira en los agujeros del receptor.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadaslibras. Usa una gota de loctite azul en cada tornillo para asegurarlos.

3. PostInstalación:

- Confirma que las bases de mira estén firmemente sujetas y no se muevan.
- Monta tu mira en las bases instaladas usando anillas compatibles.
- Ajusta la distancia del ojo según sea necesario para una visualización cómoda.

4. Uso:

- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de las bases de mira durante su uso.
- Realiza ajustes en la mira según sea necesario para un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si las bases de mira llegan al final de su ciclo de vida, deséchalas de manera que cumpla con las regulaciones locales de residuos peligrosos.
- No las tires a la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a la instalación o uso de tus Bases de Mira EGW Mossberg 695, consulta al fabricante o a un profesional calificado.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de un uso seguro y responsable de tu producto!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE MOSSBERG 695

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW pour le Mossberg 695 à action à verrou. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les embases de lunette sont compatibles avec ton modèle spécifique de fusil à pompe Mossberg.
- Suis toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Manipule toutes les armes à feu et accessoires avec précaution et considère-les comme chargés à tout moment.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les embases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne les utilise pas si elles sont endommagées.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les embases de lunette.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des embases de lunette.
- Utilise une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris avant l'installation.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager les embases de lunette ou le fusil.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou de la fonctionnalité, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires : clé Allen Torx® et loctite bleu.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton fusil Mossberg 695.
- Aligne les embases de lunette EGW Mossberg 695 avec les trous d'origine.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® à travers les embases de lunette dans les trous du récepteur.
- Serre les vis à un couple de 20 pouceslbs. Utilise une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser.

3. PostInstallation :

- Confirme que les embases de lunette sont solidement fixées et ne bougent pas.

- Monte ta lunette sur les bases installées à l'aide d'anneaux compatibles.
- Ajuste la distance de l'œil selon les besoins pour une visualisation confortable.

4. Utilisation :

- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des embases de lunette pendant l'utilisation.
- Apporte des ajustements à la lunette si nécessaire pour un rendement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les embases de lunette atteignent la fin de leur cycle de vie, élimineles d'une manière conforme aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne les jette pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation de tes embases de lunette EGW Mossberg 695, consulte le fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite d'une utilisation sûre et responsable de ton produit !

MOSSBERG 695 SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Mossberg 695 a azione a leva. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottica siano compatibili con il tuo specifico modello di fucile Mossberg.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.
- Maneggia tutte le armi da fuoco e gli accessori con attenzione e trattali come se fossero sempre carichi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottica.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizza una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni alle basi per ottica o all'arma.
- Se riscontri problemi con l'installazione o la funzionalità, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio della base ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo fucile Mossberg 695.
- Allinea le basi per ottica EGW Mossberg 695 con i fori di fabbrica.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® attraverso le basi per ottica nei fori del ricevitore.
- Serrare le viti con una coppia di 20 pollici lbs. Utilizza una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle.

3. PostInstallazione:

- Conferma che le basi per ottica siano saldamente fissate e non si muovano.
- Monta il tuo ottica sulle basi installate utilizzando anelli compatibili.
- Regola il rialzo oculare secondo necessità per una visione confortevole.

4. Uso:

- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'integrità delle basi per ottica durante l'uso.

- Effettua le regolazioni necessarie all'ottica per un'ottimale prestazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se le basi per ottica raggiungono la fine del loro ciclo di vita, smaltiscile in modo conforme alle normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettarle nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o l'uso delle basi per ottica EGW Mossberg 695, si prega di consultare il produttore o un professionista qualificato.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto!

MOSSBERG 695 SCOPE BASES

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Mossberg 695 Bolt Action Scope Bases. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at scope basene er kompatible med din spesifikke modell av Mossberg hagle.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Håndter alltid alle skytevåpen og tilbehør med forsiktighet og behandle dem som om de alltid er ladd.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser scope basene regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis skadet.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer som er kompatible med scope basene.
- Ikke overskrid anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs når du monterer scope basene.
- Bruk en dråpe blå loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- Sørg for at monteringsflaten er ren og fri for rusk før installasjon.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på scope basene eller våpenet.
- Hvis du opplever problemer med installasjon eller funksjonalitet, stans bruken umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: socket head Torx® skrutrekker og blå loctite.
- Sørg for at våpenet er uladd og pek i en trygg retning.

2. Installeringsstrinn:

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsiktemonteringshullene på mottakeren av din Mossberg 695 hagle.
- Juster EGW Mossberg 695 scope basene med fabrikkhullene.
- Sett inn socket head Torx® skruene gjennom scope basene inn i mottakerhullene.
- Stram skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs. Bruk en dråpe blå loctite på hver skrue for å sikre dem.

3. Etter installasjon:

- Bekreft at scope basene er sikkert festet og ikke beveger seg.
- Monter kikkerten din på de installerte basene ved hjelp av kompatible ringer.
- Juster øyeavstanden etter behov for komfortabel visning.

4. Bruk:

- Sjekk regelmessig stramheten på skruene og integriteten til scope basene under bruk.
- Gjør justeringer på kikkerten etter behov for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale resirkuleringsforskrifter.
- Hvis scope basene når slutten av sin livssyklus, kaste dem på en måte som overholder lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast dem i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående installasjon eller bruk av dine EGW Mossberg 695 Scope Bases, vennligst konsulter produsenten eller en kvalifisert profesjonell.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt trygg og ansvarlig bruk av produktet ditt!

MOSSBERG 695 BAZY MONTAŻOWE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Mossberg 695 do strzelby z zamkiem śrubowym. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoim modelem strzelby Mossberg.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej oraz akcesoriów.
- Traktuj wszystkie urządzenia i akcesoria z ostrożnością i zakładaj, że są naładowane.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver, które są kompatybilne z bazami montażowymi.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas montażu baz.
- Użyj kropli niebieskiego loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić baz montażowych lub broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z instalacją lub funkcjonalnością, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze strzelby Mossberg 695.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW Mossberg 695 w stosunku do fabrycznych otworów.
- Włóż śruby Torx® przez bazy montażowe do otworów receivera.
- Dokręć śruby do momentu obrotowego 20 cali lbs. Użyj kropli niebieskiego loctite na każdej śrubie, aby je zabezpieczyć.

3. Po Instalacji:

- Potwierdź, że bazy montażowe są pewnie przymocowane i nie poruszają się.
- Zamontuj swój celownik na zainstalowanych bazach przy użyciu kompatybilnych pierścieni.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla komfortowego widoku.

4. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz integralność baz montażowych podczas użytkowania.
- W razie potrzeby dokonuj regulacji w celowniku dla optymalnej wydajności.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli bazy montażowe osiągną koniec swojego cyklu życia, pozbądź się ich w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania baz montażowych EGW Mossberg 695, skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Życzymy bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania produktu!

MOSSBERG 695 SCOPE BASES Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Mossberg 695 Bolt Action Scope Bases kiikarin kiskot. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä manuaali huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarin kiskot ovat yhteensopivia tietyn Mossberghaulikkosi mallin kanssa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja lisävarusteiden käyttöä.
- Käsittele kaikkia ampumaaseita ja lisävarusteita varovaisesti ja käsittele niitä ikään kuin ne olisivat aina ladattuja.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kiikarin kiskot säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita, jotka ovat yhteensopivia kiikarin kiskojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs asennettaessa kiikarin kiskoja.
- Käytä sinistä loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että asennuspinta on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita kiikarin kiskoja tai ampumaasetta.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksessa tai toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: socket head Torx® avain ja sininen loctite.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät Mossberg 695 haulikkosi vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Mossberg 695 kiikarin kiskot tehtaan reikiin.
- Aseta socket head Torx® ruuvit kiikarin kiskojen läpi vastaanottimen reikiin.
- Kiristä ruuvit vääntöön 20 tuumaa lbs. Käytä pisara sinistä loctitea jokaisessa ruuvissa varmistaaksesi niiden kiinnityksen.

3. Asennuksen jälkeiset vaiheet:

- Varmista, että kiikarin kiskot ovat tiukasti kiinnitettyinä eivätkä liiku.
- Asenna kiikarisi asennettuihin kiskoihin yhteensopivilla renkailla.
- Säädä silmän etäisyys tarvittaessa mukavaa katselua varten.

4. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin kiskojen eheys käytön aikana.
- Tee säätöjä kiikarin asetuksiin tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Hävikointiohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos kiikarin kiskot saavuttavat käyttöikänsä lopun, hävitä ne paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä pois tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia EGW Mossberg 695 Scope Bases kiikarin kiskojen asennuksesta tai käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti turvallisesta ja vastuullisesta tuotteen käytöstä!

MOSSBERG 695 SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EGW Mossberg 695 Bolt Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant före installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att scope bases är kompatibla med din specifika modell av Mossberg hagelgevär.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.
- Hantera alltid alla skjutvapen och tillbehör med omsorg och behandla dem som om de alltid är laddade.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skada. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Picatinny eller Weaver scope ringar som är kompatibla med scope bases.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 inch lbs vid montering av scope bases.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Säkerställ att monteringsytan är ren och fri från skräp före installation.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skada på scope bases eller skjutvapen.
- Om du upplever några problem med installation eller funktionalitet, avbryt användningen omedelbart och rådför en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torx® nyckel och blå loctite.
- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade scope fästhålerna på mottagaren av ditt Mossberg 695 hagelgevär.
- Justera EGW Mossberg 695 scope bases med de fabriksmonterade hålen.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna genom scope bases i mottagarens hål.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 inch lbs. Använd en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem.

3. Efter installation:

- Bekräfta att scope bases är ordentligt fästa och inte rör sig.
- Montera ditt kikarsikte på de installerade bases med kompatibla ringar.
- Justera ögonavståndet efter behov för bekväm visning.

4. Användning:

- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och integriteten hos scope bases under

- användning.
- Gör justeringar av kikarsiktet vid behov för optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om scope bases når slutet av sin livscykel, kassera dem på ett sätt som följer lokala regler för farligt avfall.
- Släng dem inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av dina EGW Mossberg 695 Scope Bases, vänligen rådfråga tillverkaren eller en kvalificerad professionell.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av säker och ansvarsfull användning av din produkt!

MOSSBERG 695 SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Mossberg 695 základny pro puškohled. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že základny puškohledu jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem brokovnice Mossberg.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.
- Se všemi střelnými zbraněmi a příslušenstvím zacházejte opatrně a považujte je za nabitě za všech okolností.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledu na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze kroužky na puškohled Picatinny nebo Weaver, které jsou kompatibilní se základnami puškohledu.
- Při montáži základny puškohledu nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Použijte kapku modrého loctitu na šrouby, abyste zabránili jejich uvolnění během používání.
- Ujistěte se, že montážní povrch je čistý a bez nečistot před instalací.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození základny puškohledu nebo zbraně.
- Pokud máte jakékoli problémy s instalací nebo funkčností, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák Torx® a modrý loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší brokovnice Mossberg 695.
- Zarovnejte EGW Mossberg 695 základny puškohledu s továrními otvory.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® skrze základny puškohledu do otvorů na přijímači.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber. Použijte kapku modrého loctitu na každý šroub pro jejich zabezpečení.

3. Po instalaci:

- Potvrďte, že jsou základny puškohledu pevně připevněny a nehýbou se.
- Namontujte svůj puškohled na instalované základny pomocí kompatibilních kroužků.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlné pozorování.

4. Používání:

- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů a integritu základny puškohledu během používání.
- Provádějte úpravy puškohledu podle potřeby pro optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud základny puškohledu dosáhnou konce své životnosti, likvidujte je způsobem, který splňuje místní předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo používání vašich EGW Mossberg 695 základny puškohledu, obraťte se prosím na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a odpovědné používání vašeho produktu!