

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR BOMAR

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Bara bort det bakre siktet på din pistol och ersätta det med EGW fästet för att montera din Optima, J-Point eller Delta punkt red dot sight. Inga ändringar krävs. Du kan ta vår montera bort och ersätta din bakre sikte när som helst. Monteringsbeslag ingår.



Produktinformation

- Namn: [EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR BOMAR](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000340
- Tillv.nr.: 49419
- Färg: Svart
- Make: -
- Material: -
- Model Number: -
- Modell: -
- Leveransvikt: 0.021kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370107247

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount

Introduktion

Tack för att du har valt EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Denna monteringslösning är utformad för att ge en säker och stabil plattform för att montera din Optima, JPoint eller Delta punkt red dot sight på din pistol. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker och att inga skador har uppstått.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din pistol är avstängd och att det inte finns något ammunition i närheten innan du påbörjar installationen.
- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt fästning.
- Använd alltid de medföljande monteringsbeslagen för att säkerställa att din red dot sight är korrekt installerad.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador på monteringsbeslaget eller pistolen.
- Använd inte produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Ta bort det bakre siktet från din pistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör monteringsytan på pistolen noggrant.

2. Montering

- Placera EGW fästet på den avsedda platsen på din pistol.
- Använd de medföljande monteringsbeslagen för att fästa fästet. Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt.
- Kontrollera att fästet sitter säkert och att det inte finns några lösa delar.

3. Installation av red dot sight

- Montera din Optima, JPoint eller Delta punkt red dot sight på det installerade fästet.
- Följ tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt installation av siktet.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fäst och justerat innan användning.

4. Användning

- När installationen är klar, kontrollera att allt fungerar som det ska.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet och enligt instruktionerna ovan.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Om produkten behöver kasseras, se till att göra det på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se