

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR GLOCK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Bara bort det bakre siktet på din pistol och ersätta det med EGW fästet för att montera din Optima, J-Point eller Delta punkt red dot sight. Inga ändringar krävs. Du kan ta vår montera bort och ersätta din bakre sikte när som helst. Monteringsbeslag ingår.



Produktinformation

- Namn: [EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR GLOCK](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000341
- Tillv.nr.: 49414
- Färg: Svart
- Material: -
- Model Number: -
- Modell: -
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.016kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370107193

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Introduktion

Tack för att du valde EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att låta dig montera din Optima, JPoint eller Delta Point red dot sight på ett säkert sätt på din Glockpistol. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Se till att pistolen är oladdad innan du installerar eller tar bort fästet.
- Håll fästet och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte fästet om det verkar vara skadat eller om hårdvaran saknas.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med din Glockmodell innan installation.
- Försök inte att modifiera fästet eller pistolen på något sätt.
- Använd alltid den medföljande monteringshårdvaran för installation.
- Se till att fästet är ordentligt fäst innan du använder pistolen.
- Undvik att använda pistolen under ogynnsamma förhållanden (t.ex. extrema temperaturer, regn) utan lämplig vård för fästet och siktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och den medföljande monteringshårdvaran.

2. Ta bort det bakre siktet:

- Använd ett siktborttagningsverktyg eller en lämplig metod för att försiktigt ta bort det bakre siktet från din Glock.

3. Installera EGWfästet:

- Justera EGWfästet med monteringshålen på din pistol.
- Sätt in de medföljande skruvarna genom fästet in i motsvarande hål.
- Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna ordentligt så att fästet sitter fast.

4. Montera red dotsiktet:

- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika red dotsight för att fästa den på EGWfästet.
- Se till att siktet sitter ordentligt fast och är korrekt justerat.

5. Slutkontroller:

- Inspektera installationen för att bekräfta att allt är säkert.

- Testa fästet och siktet i en säker miljö innan du använder pistolen i fält.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fästet i hushållsavfall om det är skadat eller innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EGW Optima/JPoint Handgun Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se