

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR RUGER REVOLVER

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with the EGW mount in order to mount your Optima, J-Point or Delta Point red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included.



Attributes

- Name: EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR RUGER REVOLVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000348
- Mfr. No.: 49418
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: -
- Model: -
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.024kg
- UPC: 841370107230

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EGW Optima/JPoint Handgun Mounts für Ruger Revolver](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Optima/JPoint Handgun Mounts for Ruger Revolver](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas EGW Optima/JPoint para Revólver Ruger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Montages EGW Optima/JPoint pour Revolver Ruger](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Montaggi EGW Optima/JPoint per Revolver Ruger](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Optima/JPoint Handgun Mounts kiinnikkeelle Ruger Revolveriin](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže EGW Optima/JPoint pro revolvery Ruger](#)

Sicherheitsanleitung für die EGW Optima/JPoint Handgun Mounts für Ruger Revolver

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Optima/JPoint Handgun Mount für deinen Ruger Revolver entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Installationsverfahren, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Halterung mit deinem spezifischen Ruger Revolver Modell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte die Halterung und deine Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit der Halterung bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Versuche nicht, die Halterung zu installieren oder zu entfernen, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du sie handhabst.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für das Red Dot Sight, das du montieren möchtest.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Halterung während der Installation und Entfernung.
- Wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist, suche Hilfe von einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Ruger Revolver entladen ist und die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die benötigten Werkzeuge: einen Schraubendreher, der für das mit der EGWHalterung enthaltene Montagematerial geeignet ist.

2. Entfernen der Kimme:

- Verwende den Schraubendreher, um vorsichtig die Schrauben zu entfernen, die die Kimme an deiner Feuerwaffe befestigen.
- Lege die Kimme und die Schrauben an einem sicheren Ort beiseite, um sie später wieder zu installieren.

3. Installation der EGWHalterung:

- Richte die EGWHalterung mit den Montageschrauben auf deiner Feuerwaffe aus, wo die Kimme entfernt wurde.
- Setze die mit der EGWHalterung gelieferten Schrauben in die Montageschrauben ein und ziehe sie fest an, um sicherzustellen, dass die Halterung stabil ist.

4. Montage des Red Dot Sights:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Red Dot Sight (Optima, JPoint oder Delta Point), um es an der EGWHalterung zu befestigen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben gemäß den Spezifikationen des Sicht Herstellers festgezogen sind.

5. Abschlussinspektion:

- Überprüfe, dass alle Schrauben sicher sind und dass die Halterung fest an der Feuerwaffe angebracht ist.
- Überprüfe erneut, dass die Feuerwaffe entladen ist, und bewahre sie sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Halterung das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat oder irreparabel beschädigt ist, entsorge sie verantwortungsbewusst. Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Optima/JPoint Handgun Mount konsultiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, dass alle Anfragen zu Sicherheit oder Installation an sachkundige Quellen gerichtet werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner EGW Optima/JPoint Handgun Mount gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for EGW Optima/JPoint Handgun Mounts for Ruger Revolver

Introduction

Thank you for choosing the EGW Optima/JPoint Handgun Mount for your Ruger Revolver. This guide provides essential safety instructions and installation procedures to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your specific Ruger Revolver model before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the mount and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues with the mount, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or remove the mount while the firearm is loaded.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Follow all manufacturer instructions for the red dot sight you intend to mount.
- Be cautious of any sharp edges on the mount during installation and removal.
- If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Ruger Revolver is unloaded and the muzzle is pointed in a safe direction.
- Gather required tools: a screwdriver appropriate for the mounting hardware included with the EGW mount.

2. Removing the Rear Sight:

- Use the screwdriver to carefully remove the screws securing the rear sight to your firearm.
- Set the rear sight and screws aside in a safe location for future reinstallation.

3. Installing the EGW Mount:

- Align the EGW mount with the mounting holes on your firearm where the rear sight was removed.
- Insert the screws included with the EGW mount into the mounting holes and tighten securely, ensuring the mount is stable.

4. Mounting the RedDot Sight:

- Follow the manufacturer's instructions for your specific red dot sight (Optima, JPoint, or Delta Point) to attach it to the EGW mount.
- Ensure all screws are tightened according to the sight manufacturer's specifications.

5. Final Inspection:

- Doublecheck that all screws are secure and that the mount is firmly attached to the firearm.
- Recheck that the firearm is unloaded and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the mount reaches the end of its life cycle or is damaged beyond repair, dispose of it responsibly. Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Optima/JPoint Handgun Mount, please consult the manufacturer or a qualified professional. It is important to ensure that any inquiries related to safety or installation are directed to knowledgeable sources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas EGW Optima/JPoint para Revólver Ruger

Introducción

Gracias por elegir la Montura EGW Optima/JPoint para tu Revólver Ruger. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y procedimientos de instalación para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura sea compatible con el modelo específico de tu Revólver Ruger antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén la montura y tu arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema con la montura, deja de usarla inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes instalar o quitar la montura mientras el arma esté cargada.
- Asegúrate siempre de que el arma esté apuntando en una dirección segura al manipularla.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el red dot sight que planeas montar.
- Ten cuidado con cualquier borde afilado en la montura durante la instalación y la remoción.
- Si no estás seguro sobre el proceso de instalación, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Revólver Ruger esté descargado y que el cañón esté apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador apropiado para el hardware de montaje incluido con la montura EGW.

2. Retirando la Mira Trasera:

- Usa el destornillador para quitar cuidadosamente los tornillos que aseguran la mira trasera a tu arma.
- Coloca la mira trasera y los tornillos a un lado en un lugar seguro para su futura reinstalación.

3. Instalando la Montura EGW:

- Alinea la montura EGW con los agujeros de montaje en tu arma donde se retiró la mira trasera.
- Inserta los tornillos incluidos con la montura EGW en los agujeros de montaje y aprieta de manera segura, asegurándote de que la montura esté estable.

4. Montando el RedDot Sight:

- Sigue las instrucciones del fabricante para tu red dot sight específico (Optima, JPoint o Delta Point) para adjuntarlo a la montura EGW.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados de acuerdo con las especificaciones del fabricante del sight.

5. Inspección Final:

- Verifica que todos los tornillos estén seguros y que la montura esté firmemente sujeta al arma.
- Revisa nuevamente que el arma esté descargada y guárdala de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la montura llega al final de su ciclo de vida o está dañada más allá de la reparación, deséchala de manera responsable. Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Montura EGW Optima/JPoint, consulta al fabricante o a un profesional calificado. Es importante asegurarse de que cualquier consulta relacionada con la seguridad o la instalación se dirija a fuentes conocedoras.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Montura EGW Optima/JPoint. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Montages EGW Optima/JPoint pour Revolver Ruger

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage EGW Optima/JPoint pour votre revolver Ruger. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des procédures d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre modèle spécifique de revolver Ruger avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le montage et votre arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes avec le montage, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer ou de retirer le montage lorsque l'arme est chargée.
- Assurez-vous toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour le viseur point rouge que vous souhaitez monter.
- Faites attention aux bords tranchants du montage lors de l'installation et du retrait.
- Si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre revolver Ruger est déchargé et que le canon est pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis approprié pour le matériel de montage inclus avec le montage EGW.

2. Retrait de la Hausse :

- Utilisez le tournevis pour retirer soigneusement les vis qui fixent la hausse à votre arme.
- Mettez de côté la hausse et les vis dans un endroit sûr pour une réinstallation future.

3. Installation du Montage EGW :

- Alignez le montage EGW avec les trous de montage sur votre arme où la hausse a été retirée.
- Insérez les vis incluses avec le montage EGW dans les trous de montage et serrez-les solidement, en vous assurant que le montage est stable.

4. Montage du Viseur Point Rouge :

- Suivez les instructions du fabricant pour votre viseur point rouge spécifique (Optima, JPoint ou Delta Point) afin de l'attacher au montage EGW.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées conformément aux spécifications du fabricant du viseur.

5. Inspection Finale :

- Vérifiez que toutes les vis sont sécurisées et que le montage est fermement attaché à l'arme.
- Vérifiez à nouveau que l'arme est déchargée et rangez-la en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le montage atteint la fin de son cycle de vie ou est endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le de manière responsable. Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage EGW Optima/JPoint, veuillez consulter le fabricant ou un professionnel qualifié. Il est important de s'assurer que toute demande liée à la sécurité ou à l'installation soit dirigée vers des sources compétentes.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre montage EGW Optima/JPoint. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Montaggi EGW Optima/JPoint per Revolver Ruger

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW Optima/JPoint per il tuo revolver Ruger. Questa guida fornisce istruzioni essenziali di sicurezza e procedure di installazione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il modello specifico del tuo revolver Ruger prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il montaggio e la tua arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi con il montaggio, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare o rimuovere il montaggio mentre l'arma è carica.
- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante la manipolazione.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per il red dot sight che intendi montare.
- Fai attenzione a eventuali bordi taglienti sul montaggio durante l'installazione e la rimozione.
- Se non sei sicuro del processo di installazione, cerca assistenza da un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo revolver Ruger sia scarico e che la volata sia puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite appropriato per l'hardware di montaggio incluso con il montaggio EGW.

2. Rimozione del Mirino Posteriore:

- Usa il cacciavite per rimuovere con attenzione le viti che fissano il mirino posteriore alla tua arma.
- Metti da parte il mirino posteriore e le viti in un luogo sicuro per una futura reinstallazione.

3. Installazione del Montaggio EGW:

- Allinea il montaggio EGW con i fori di montaggio sulla tua arma dove è stato rimosso il mirino posteriore.
- Inserisci le viti incluse con il montaggio EGW nei fori di montaggio e stringile saldamente, assicurandoti che il montaggio sia stabile.

4. Montaggio del RedDot Sight:

- Segui le istruzioni del produttore per il tuo specifico red dot sight (Optima, JPoint o Delta Point) per attaccarlo al montaggio EGW.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore del sight.

5. Ispezione Finale:

- Controlla nuovamente che tutte le viti siano sicure e che il montaggio sia saldamente attaccato all'arma.
- Ricontrolla che l'arma sia scarica e riponila in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il montaggio raggiunge la fine del suo ciclo di vita o è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in modo responsabile. Considera le opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il montaggio EGW Optima/JPoint, ti invitiamo a consultare il produttore o un professionista qualificato. È importante garantire che qualsiasi richiesta relativa alla sicurezza o all'installazione sia indirizzata a fonti competenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo montaggio EGW Optima/JPoint. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Turvaohjeet EGW Optima/JPoint Handgun Mounts kiinnikkeelle Ruger Revolveriin

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Optima/JPoint Handgun Mount kiinnikkeen Ruger Revolverillesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja asennusmenettelyjä tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnike on yhteensopiva Ruger Revolverisi erityisen mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina palavia aseita varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä kiinnike ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat kiinnikkeessä vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä yritä asentaa tai poistaa kiinnikettä, kun ase on ladattu.
- Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan käsittelyn aikana.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita niille punapisteille, joita aiot asentaa.
- Ole varovainen kiinnikkeen terävien reunojen kanssa asennuksen ja poistamisen aikana.
- Jos et ole varma asennusprosessista, hae apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Ruger Revolverisi on tyhjennetty ja että piippu on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, joka sopii EGWkiinnikkeen mukana tuleviin kiinnitysosiin.

2. Takana olevan Näkymän Poistaminen:

- Käytä ruuvimeisseliä poistaaksesi varovasti takanäköä pitävät ruuvit aseestasi.
- Aseta takanäkö ja ruuvit syrjään turvalliseen paikkaan tulevaa uudelleenasennusta varten.

3. EGWkiinnikkeen Asentaminen:

- Kohdista EGWkiinnike aseesi kiinnitysreikiin, joista takanäkö poistettiin.
- Aseta EGWkiinnikkeen mukana tulevat ruuvit kiinnitysreikiin ja kiristä ne tiukasti varmistaaksesi, että kiinnike on vakaa.

4. Punapisteen Asentaminen:

- Noudata valmistajan ohjeita erityisen punapisteen (Optima, JPoint tai Delta Point) kiinnittämiseksi EGWkiinnikkeeseen.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty valmistajan määrittämien vaatimusten mukaan.

5. Lopullinen Tarkastus:

- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että kiinnike on tukevasti kiinnitetty aseeseen.
- Tarkista uudelleen, että ase on tyhjennetty ja säilytä se turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävitysasetusten mukaisesti.
- Jos kiinnike saavuttaa elinkaarensa lopun tai on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se vastuullisesti. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen EGW Optima/JPoint Handgun Mount kiinnikkeeseen, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. On tärkeää varmistaa, että kaikki turvallisuuteen tai asennukseen liittyvät kysymykset ohjataan asiantunteville lähteille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Optima/JPoint Handgun Mount kiinnikkeesi kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen aseenkäytön etusijalle.

Bezpečnostní pokyny pro montáže EGW Optima/JPoint pro revolvery Ruger

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW Optima/JPoint pro váš revolver Ruger. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a instalační postupy, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším konkrétním modelem revolveru Ruger před instalací.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Držte montáž a vaši zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s montáží, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se instalovat nebo odstraňovat montáž, když je zbraň nabitá.
- Vždy zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem při manipulaci.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro optický zaměřovač, který zamýšlíte namontovat.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými hranami montáže během instalace a odstranění.
- Pokud si nejste jisti instalačním procesem, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš revolver Ruger vybitý a ústí je namířeno bezpečným směrem.
- Připravte potřebné nástroje: šroubovák vhodný pro montážní hardware dodaný s montáží EGW.

2. Odstranění zadního mířidla:

- Pomocí šroubováku opatrně odstraňte šrouby, které zajišťují zadní mířidlo na vaší zbrani.
- Uložte zadní mířidlo a šrouby na bezpečné místo pro budoucí opětovnou instalaci.

3. Instalace montáže EGW:

- Zarovnejte montáž EGW s montážními otvory na vaší zbrani, kde bylo odstraněno zadní mířidlo.
- Vložte šrouby dodané s montáží EGW do montážních otvorů a pevně je utáhněte, čímž zajistíte stabilitu montáže.

4. Montáž optického zaměřovače:

- Dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní optický zaměřovač (Optima, JPoint nebo Delta Point), abyste jej připevnili na montáž EGW.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou utaženy podle specifikací výrobce zaměřovače.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte, že všechny šrouby jsou bezpečně utaženy a že je montáž pevně připevněna k zbrani.
- Znovu zkontrolujte, že je zbraň vybitá a uložte ji bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud montáž dosáhne konce své životnosti nebo je poškozena, likvidujte ji odpovědně. Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáže EGW Optima/JPoint se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka. Je důležité zajistit, aby veškeré dotazy týkající se bezpečnosti nebo instalace byly směřovány na znalé zdroje.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže EGW Optima/JPoint. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi.