

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO FITS S&W REVOLVER BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Bara bort det bakre siktet på din pistol och ersätta det med EGW fästet för att montera din Optima, J-Point eller Delta punkt red dot sight. Inga ändringar krävs. Du kan ta vår montera bort och ersätta din bakre sikte när som helst. Monteringsbeslag ingår.



Produktinformation

- Namn: [EGW SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO FITS S&W REVOLVER BLACK](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000350
- Tillv.nr.: 49417
- Färg: Svart
- Material: -
- Model Number: -
- Modell: -
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.021kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370107223

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount

Introduktion

Tack för att du har köpt EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount för din Smith & Wesson revolver. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder fästet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner.
- Håll fästet och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast fästet med kompatibla red dot sights (Optima, JPoint eller Delta Point).
- Försök inte att modifiera fästet eller vapnet på något sätt.
- Se till att vapnet är oladdat innan du tar bort eller installerar fästet.
- Undvik att använda fästet i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation (vanligtvis en skruvmejsel).

2. Ta bort bakre siktet

- Lokalisera det bakre siktet på din Smith & Wesson revolver.
- Ta försiktigt bort det bakre siktet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Installera EGWfästet

- Justera EGWfästet med monteringshålen på ditt vapen.
- Fäst fästet med det medföljande monteringsmaterialet. Se till att det är ordentligt åtdraget men undvik att dra åt för hårt.

4. Montera red dot sight

- Fäst din Optima, JPoint eller Delta Point red dot sight på EGWfästet enligt tillverkarens instruktioner för siktet.
- Se till att siktet är ordentligt fastsatt.

5. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla anslutningar och se till att allt är säkert.

- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med det nya fästet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella förpackningsmaterial enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för utsedda återvinningsanläggningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller installation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för referens.

Tack för att du valde EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda din nya produkt på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se