

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR SPRINGFIELD XD

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Bara bort det bakre siktet på din pistol och ersätta det med EGW fästet för att montera din Optima, J-Point eller Delta punkt red dot sight. Inga ändringar krävs. Du kan ta vår montera bort och ersätta din bakre sikte när som helst. Monteringsbeslag ingår.



Produktinformation

- Namn: [EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR SPRINGFIELD XD](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000352
- Tillv.nr.: 49424
- Färg: Svart
- Material: -
- Model Number: -
- Modell: XD
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.016kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370107292

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Introduktion

Tack för att du valt EGW Optima/JPoint Handgun Mount för din Springfield XD. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort monteringen.
- Håll monteringen och alla komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast monteringen med kompatibla reddot sights (Optima, JPoint eller Delta Point).
- Inspektera regelbundet monteringen för slitage, skador eller lösa delar före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör för skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att monteringshårdvaran är ordentligt åtdragen före användning för att förhindra att siktet lossnar.
- Försök inte att modifiera monteringen eller vapnet på sätt som inte anges i denna guide.
- Om du upplever några problem med monteringen, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Undvik att använda monteringen i extrema miljöförhållanden (t.ex. överdriven värme eller fukt) som kan påverka dess prestanda.
- Praktisera alltid säker hantering av ditt skjutvapen när du använder monteringen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. Ta bort det bakre siktet från din Springfield XD enligt tillverkarens instruktioner.
3. Justera EGWmontering med siktdovetail på vapnet.
4. Säkra monteringen med den medföljande monteringshårdvaran. Se till att alla skruvar är åtdragna, men överdriv inte åtdragningen.
5. Verifiera att monteringen är ordentligt fäst innan du går vidare.

Användning

1. Fäst ditt Optima, JPoint eller Delta Point reddot sight på EGWmontering enligt tillverkarens instruktioner för siktet.
2. Kontrollera att siktet är korrekt justerat och ordentligt åtdraget.
3. Testa siktet i en säker miljö innan användning i fält.

Avfallsinstruktioner

- Kassera monteringen och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte monteringen i vanlig hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktfrågor, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler som finns tillgängliga i din region. Se till att ha dina produktuppgifter till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se