

REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3-Hole Short Action Scope Bases. Lägg till mångsidigheten av en en-delad Picatinny scope rail till din hagelgevär utan borrar eller gängning. Precisionstillverkad av extruderad aluminium med Picatinny spår- och railsavstånd som möjliggör snabba och enkla justeringar av ögonavstånd, samt stor flexibilitet i val av kikarsikte. Borrade för att passa fabriken kikarmonteringshål på vapnets mottagare. Accepterar Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar. Lätta taktiska fästen har en fräst mittkanal för viktninskning. Fullbreddskorsspår är mätta enligt MIL-STD 1913 specifikationer till +/- .002". Maskinbearbetad av ultra-styv, extruderad 6061 T6 aluminium. Inkluderar insexskruvar med Torx® huvud och nyckel. EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite för montering.



Produktinformation

- Namn: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000387
- Tillv.nr.: 40200
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Färg: Svart
- Modell: XP,XR 100
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.073kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370105144

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON XP/XR 100, 7 3HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON XP/XR 100, 7 3HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en pålitlig monteringslösning för ditt kikarsikte. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs noggrant igenom och följ säkerhetsinstruktionerna och riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar några tillbehör.
- Bekanta dig med de specifika funktionerna och egenskaperna hos ditt skjutvapen och kikarsikte.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter omedelbart.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Verifiera att scopebasen är kompatibel med din vapentyp innan installation.
- Inspektera scopebasen för eventuell skada eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar som specificerat.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du fäster skruvarna.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna under installationen för att förhindra att de lossnar.
- Se till att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan du avfyrar skjutvapnet.
- Undvik att använda scopebasen i extrema väderförhållanden eller miljöer som kan kompromettera integriteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.
- Se till att du har en ren och välbelyst arbetsyta.

2. Installationssteg

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera de fabriksborrade kikarmonteringshålén på vapnets mottagare.
- Justera EGW Remington XP/XR 100 scopebaser med monteringshålén.
- Sätt i Torx®skruvarna i de förborrade hålén på scopebasen.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs. Undvik att dra åt för hårt.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på varje skruv för ökad säkerhet.

3. Montering av kikarsikte

- Välj lämpliga Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar för ditt kikarsikte.
- Följ tillverkarens instruktioner för att montera kikarsiktet på baserna.
- Justera ögonavståndet och se till att kikarsiktet är i nivå.

4. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla skruvar och anslutningar för att säkerställa att de är säkra.
- Genomför en funktionskontroll genom att cykla vapnets mekanism utan ammunition.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre används, överväg att återvinna eller kassera den på ett miljövänligt sätt. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående installation och användning av EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport genom lämpliga kanaler.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av dessa riktlinjer. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med EGW Remington XP/XR 100 scopebaser.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se