

REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3-Hole Short Action Scope Bases. Lägg till mångsidigheten av en en-delad Picatinny scope rail till din hagelgevär utan borrar eller gängning. Precisionstillverkad av extruderad aluminium med Picatinny spår- och railsavstånd som möjliggör snabba och enkla justeringar av ögonavstånd, samt stor flexibilitet i val av kikarsikte. Borrade för att passa fabriken kikarmonteringshål på vapnets mottagare. Accepterar Picatinny eller Weaver kikarsiktesringar. Lätta taktiska fästen har en fräst mittkanal för viktnedskning. Fullbreddskorsspår är mätta enligt MIL-STD 1913 specifikationer till ± 0.002 ". Maskinbearbetad av ultra-styv, extruderad 6061 T6 aluminium. Inkluderar insexskruvar med Torx® huvud och nyckel. EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite för montering.



Produktinformation

- Namn: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000388
- Tillv.nr.: 40202
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Modell: XP,XR 100
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.076kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370105151

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON XP/XR 100, Modell 7 3Hål Kort Åtgärd Kikarsiktesbaser](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON XP/XR 100, Modell 7 3Hål Kort Åtgärd Kikarsiktesbaser

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hål Kort Åtgärd Kikarsiktesbaser. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kikarsiktesbaserna.
- Använd endast kompatibla kikarsiktesringar för att undvika skador på kikarsiktet eller vapnet.
- Inspektera kikarsiktesbaserna för synlig skada innan installation.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av vapen.
- Förvara produkten på en torr, säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om att felaktig användning eller installation kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kikarsiktesbaserna är ordentligt monterade för att undvika rörelse under användning.
- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid installation av baserna.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Överskrid inte det angivna vridmomentet för att undvika att skruvarna stripas eller att baserna skadas.
- Håll installationsområdet fritt från distraktioner och se till att det finns tillräcklig belysning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och en Torx®nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikteshålen på vapnets mottagare.
- Justera EGW kikarsiktesbaserna med monteringshålen.
- Sätt in Torx®skruvarna i hålen på baserna.
- Använd momentnyckeln för att dra åt varje skruv till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Kontroll efter installation

- Efter installationen, kontrollera att kikarsiktesbaserna är ordentligt fästa och inte rör sig.
- Se till att kikarsiktesringarna är kompatibla och ordentligt monterade på baserna.

4. Användning

- Justera kikarsiktet för ögonavstånd efter behov.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning, särskilt efter de första användningarna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten med vanlig hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiummaterialet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hål Kort Åtgärd Kikarsiktesbaser. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutaktiviteter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se