

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES - EGW RUGER REVOLVER MOUNT BLACK NO HOLES

Fits Factory Drilled & Tapped Revolvers

EGW Ruger Revolver Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER REVOLVER MOUNT BLACK NO HOLES
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000405
- Mfr. No.: 49002
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: -
- Model: -
- Model Number: Undrilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.075kg
- UPC: 841370107049

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Verbraucher Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor](#)
- [Français: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Guide de Sécurité pour le Consommateur](#)
- [Italiano: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Suomi: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Kuluttajaturvallisuusohje](#)
- [Český: RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Verbraucher Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger Revolver Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige und vielseitige MontageLösung für dein Zielfernrohr bietet. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Base installierst oder anpasst.
- Überprüfe die Scope Base vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Lagere die Scope Base an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Base und die Montageschrauben auf Abnutzung oder Schäden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Scope Base nur mit kompatiblen Ruger RevolverModellen.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ScopeRinge mit Picatinny oder WeaverSystemen kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Scope Base.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Scope Base unter extremen Umgebungsbedingungen (z.B. übermäßige Hitze, Feuchtigkeit), die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe.
- Richte die Scope Base mit den Löchern aus und setze die mitgelieferten Innensechskantschrauben ein.
- Ziehe jede Schraube allmählich fest, indem du zwischen den Schrauben abwechselst, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Wende ein Drehmoment von 20 Inch lbs auf jede Schraube an.
- Füge einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube hinzu, um sie zu sichern.

3. Verwendung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein und sichere die ScopeRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Teste die Einrichtung, indem du auf ein Ziel zielst und sicherstellst, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.

4. Nach der Installation Überprüfungen:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben fest angezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit der neuen Scope Base korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Scope Base das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, entsorge sie umweltfreundlich. Informiere dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftseinrichtungen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu den EGW Ruger Revolver Scope Bases verweise bitte auf die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für Kontaktdaten und Unterstützungsressourcen.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® REVOLVER SCOPE BASES gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsvolle Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle.

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger Revolver Scope Bases. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and versatile mounting solution for your scope. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Check for any visible damage to the scope base before use. Do not use if damaged.
- Store the scope base in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Regularly inspect the scope base and mounting screws for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope base with compatible Ruger revolver models.
- Ensure that the scope rings used are compatible with Picatinny or Weaver systems.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope base.
- Use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening due to recoil.
- Avoid using the scope base in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat, moisture) that may affect its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a Torx® wrench and blue Loctite.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the gun's receiver.
- Align the scope base with the holes and insert the provided socket head Torx® screws.
- Tighten each screw gradually, alternating between screws to ensure even pressure.
- Apply a torque of 20 inch lbs to each screw.
- Add a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope for proper eye relief and secure the scope rings according to the manufacturer's instructions.
- Test the setup by aiming at a target and ensuring the scope is properly aligned.

4. PostInstallation Checks:

- After installation, doublecheck that all screws are tightened and the scope is securely mounted.
- Perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new scope base.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope base reaches the end of its life, dispose of it in an environmentally friendly manner. Check with local waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Ruger Revolver Scope Bases, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for contact information and support resources.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® REVOLVER SCOPE BASES. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira para Revólver Ruger de EGW. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje confiable y versátil para tu mira. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la base de la mira.
- Verifica si hay daños visibles en la base de la mira antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Almacena la base de la mira en un lugar seguro y seco, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente la base de la mira y los tornillos de montaje en busca de desgaste o daños.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa la base de la mira solo con modelos de revólver Ruger compatibles.
- Asegúrate de que los anillos de la mira utilizados sean compatibles con sistemas Picatinny o Weaver.
- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar la base de la mira.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para prevenir que se aflojen debido al retroceso.
- Evita usar la base de la mira en condiciones ambientales extremas (por ejemplo, calor excesivo, humedad) que puedan afectar su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y Loctite azul.

2. Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la base de la mira con los orificios e inserta los tornillos Torx® proporcionados.
- Aprieta cada tornillo gradualmente, alternando entre tornillos para asegurar una presión uniforme.
- Aplica un torque de 20 pulgadas-libras a cada tornillo.
- Añade una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalada, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para una correcta distancia de ojo y asegura los anillos de la mira según las instrucciones del fabricante.
- Prueba la configuración apuntando a un objetivo y asegurándote de que la mira esté correctamente alineada.

4. Verificaciones Posteriores a la Instalación:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté montada de forma segura.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma funcione correctamente con la nueva base de la mira.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la base de la mira llega al final de su vida útil, deséchala de manera ambientalmente amigable. Consulta con las instalaciones locales de gestión de residuos para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Bases de Mira para Revólver Ruger de EGW, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener información de contacto y recursos de soporte.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus RUGER® REVOLVER SCOPE BASES. Siempre prioriza la seguridad y las prácticas responsables en el manejo de armas de fuego.

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Guide de Sécurité pour le Consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour revolver Ruger. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage fiable et polyvalente pour votre lunette. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et respect.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la base de lunette.
- Vérifiez tout dommage visible sur la base de lunette avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Conservez la base de lunette dans un endroit sûr et sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Inspectez régulièrement la base de lunette et les vis de montage pour détecter l'usure ou les dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la base de lunette avec des modèles de revolver Ruger compatibles.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les systèmes Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du serrage de la base de lunette.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Évitez d'utiliser la base de lunette dans des conditions environnementales extrêmes (par exemple, chaleur excessive, humidité) qui pourraient affecter son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez la base de lunette avec les trous et insérez les vis Torx® fournies.
- Serrez chaque vis progressivement, en alternant entre les vis pour assurer une pression uniforme.
- Appliquez un couple de 20 pouces-lbs à chaque vis.
- Ajoutez une goutte de Loctite bleu à chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour un bon dégagement oculaire et sécurisez les anneaux de lunette selon les instructions du fabricant.
- Testez l'installation en visant une cible et en vous assurant que la lunette est correctement alignée.

4. Vérifications PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement fixée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement avec la nouvelle base de lunette.

Instructions de Déchets

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la base de lunette atteint la fin de sa vie, éliminez-la de manière respectueuse de l'environnement. Consultez les installations de gestion des déchets locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les bases de lunette EGW pour revolver Ruger, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site web du fabricant pour obtenir des informations de contact et des ressources d'assistance.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos RUGER® REVOLVER SCOPE BASES. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques de manipulation responsables des armes à feu.

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Ruger Revolver. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio affidabile e versatile per la tua ottica. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare la base per ottica.
- Controlla eventuali danni visibili alla base per ottica prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Conserva la base per ottica in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la base per ottica e le viti di montaggio per usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la base per ottica solo con modelli di revolver Ruger compatibili.
- Assicurati che gli anelli per ottiche utilizzati siano compatibili con i sistemi Picatinny o Weaver.
- Non superare il valore di coppia consigliato di 20 pollici lbs durante il serraggio della base per ottica.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- Evita di utilizzare la base per ottica in condizioni ambientali estreme (ad es., eccessivo calore, umidità) che potrebbero compromettere la sua integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® e Loctite blu.

2. Installazione:

- Trova i fori di montaggio della base per ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea la base per ottica con i fori e inserisci le viti Torx® fornite.
- Serrare ogni vite gradualmente, alternando tra le viti per garantire una pressione uniforme.
- Applica una coppia di 20 pollici lbs a ciascuna vite.
- Aggiungi una goccia di Loctite blu a ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installata, monta la tua ottica sulla guida Picatinny.
- Regola l'ottica per il corretto allineamento degli occhi e fissa gli anelli per ottiche secondo le istruzioni del produttore.
- Testa l'installazione mirando a un bersaglio e assicurati che l'ottica sia correttamente allineata.

4. Controlli PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma funzioni correttamente con la nuova base per ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se la base per ottica raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscila in modo ecologico. Contatta le strutture di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le basi per ottiche EGW Ruger Revolver, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per informazioni di contatto e risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue RUGER® REVOLVER SCOPE BASES. Dai sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche responsabili nel maneggio delle armi da fuoco.

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES

Kuluttajaturvallisuusohje

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger Revolver Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettava ja monipuolinen kiinnitysratkaisu tähtäimellesi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita varovaisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnitys tai säätötoimenpiteitä.
- Tarkista näkyvien vaurioiden varalta kiinnitysrauta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä kiinnitysrauta turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden muokkauksia ja lisävarusteita.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysraudan ja kiinnityspulttien kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiinnitysrautaa vain yhteensopivien Rugerrevolverimallien kanssa.
- Varmista, että käytettävät kiinnitysrenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverjärjestelmien kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, kiinnittäessä kiinnitysrautaa.
- Käytä sinistä Loctitea pulttien päällä estääksesi löystymisen takaisinvaikutuksesta.
- Vältä kiinnitysraudan käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa (esim. liiallinen kuumuus, kosteus), jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen Loctite.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiinnitysmonttiholes aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista kiinnitysrauta reikien kanssa ja aseta mukana tulevat sokkaavaimen Torx®-ruuvit.
- Kiristä jokainen ruuvi vähitellen, vuorotellen ruuvien välillä tasaisen paineen varmistamiseksi.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä jokaiselle ruuville.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi ne paikallaan.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitysrauta on asennettu, asenna tähtäimesi Picatinnyrautalle.
- Säädä tähtäin oikeaan silmän etäisyyteen ja kiinnitä kiinnitysrenkaat valmistajan ohjeiden mukaan.
- Testaa asetelma tähtäämällä kohteeseen ja varmista, että tähtäin on oikein kohdistettu.

4. Asennuksen jälkeiset tarkastukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että tähtäin on turvallisesti asennettu.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein uuden kiinnitysraudan kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitysrauta saavuttaa käyttöikänsä lopun, hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkista paikallisilta jätehuoltolaitoksilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Ruger Revolver Scope Bases tuotteesta, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi yhteystietoja ja tukiresursseja.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa RUGER® REVOLVER SCOPE BASES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus ja vastuullinen ampumaasetoiminta ovat etusijalla.

RUGER® REVOLVER SCOPE BASES Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger Revolver Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje spolehlivé a všestranné montážní řešení pro váš zaměřovač. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny pro bezpečnost uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže základny.
- Zkontrolujte, zda na montáži základny nejsou viditelné poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uložte montážní základnu na bezpečné a suché místo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a příslušenství ke zbraním.
- Pravidelně kontrolujte montážní základnu a šrouby na opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte montážní základnu pouze s kompatibilními modely revolverů Ruger.
- Ujistěte se, že použité montážní kroužky jsou kompatibilní se systémy Picatinny nebo Weaver.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování montážní základny.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění vlivem zpětného rázu.
- Vyhněte se používání montážní základny v extrémních podmínkách prostředí (např. nadměrné teplo, vlhkost), které by mohly ovlivnit její integritu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč a modrý Loctite.

2. Instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž zaměřovače na těle zbraně.
- Zarovnejte montážní základnu s otvory a vložte poskytnuté šrouby s torxovou hlavou.
- Každý šroub postupně utahujte, střídavě mezi šrouby, aby se zajistil rovnoměrný tlak.
- Aplikujte točivý moment 20 palcových liber na každý šroub.
- Přidejte kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj zaměřovač na lištu Picatinny.
- Nastavte zaměřovač pro správnou vzdálenost očí a zajistěte montážní kroužky podle pokynů výrobce.
- Otestujte nastavení tím, že míříte na cíl a zajišťujete, že je zaměřovač správně zarovnaný.

4. Kontroly po instalaci:

- Po instalaci znovu zkontrolujte, že jsou všechny šrouby utaženy a zaměřovač je bezpečně namontován.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že zbraň funguje správně s novou montážní základnou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud montážní základna dosáhne konce své životnosti, likvidujte ji ekologickým způsobem. Zkontrolujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se EGW Ruger Revolver Scope Bases se prosím obraťte na obal výrobku nebo webové stránky výrobce pro kontaktní informace a zdroje podpory.

Dodržováním těchto pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich RUGER® REVOLVER SCOPE BASES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné praktiky manipulace se zbraněmi.