

SAVAGE FLAT BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE 10-16 FLAT BACK SHORT ACTION 20 MOA

EGW Savage 10-16 Short Action Flat Back Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 10-16 FLAT BACK SHORT ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000432
- Mfr. No.: 41202
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage Arms,Savage
- Material: Aluminum
- Model: 11,14,10,16,12
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.064kg
- UPC: 841370105571

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta de Respaldo Plano EGW Savage](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette à dos plat EGW Savage](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Flat Back Short Action](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage Flat Back Short Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Waffenmodell (Savage 10, 12, 16, 11, 14) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases korrekt installiert sind, um Unfälle während der Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig deine Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende den empfohlenen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Verwende die Scope Bases nicht, wenn sie sichtbare Schäden oder Abnutzung aufweisen.
- Halte den Installationsbereich frei von Ablenkungen und Sorge für gute Beleuchtung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren die werkseitigen ZielfernrohrMontagelöcher am Empfänger deiner SavageFeuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases mit den Löchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Überprüfungen nach der Installation

- Überprüfe, ob die Scope Bases sicher montiert sind und sich nicht bewegen.
- Stelle sicher, dass die Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge richtig passen und ausgerichtet sind.

4. Nutzungstipps

- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und optimale Sicht ein.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Lockerung oder Beschädigung während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Scope Bases irreparabel beschädigt sind, entsorge sie gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir die notwendigen Informationen zur sicheren Verwendung und Installation deiner EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases bieten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung relevanter Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit deinem WaffenZubehör.

Safety Instruction Guide for EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read all sections carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the scope bases are installed correctly to avoid any accidents during use.
- Regularly inspect your scope bases for signs of wear or damage.
- Store your firearm and accessories in a secure location away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Use blue Loctite as recommended to secure screws and prevent loosening during use.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Avoid using the scope bases if they show visible damage or wear.
- Keep the installation area clear of distractions and ensure good lighting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Savage firearm.
- Align the EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases with the holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Ensure not to overtighten.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. PostInstallation Checks

- Verify that the scope bases are securely mounted and do not move.
- Check that the Picatinny or Weaver scope rings fit properly and are aligned.

4. Usage Tips

- Adjust the eye relief as needed for comfort and optimal sighting.
- Regularly check the scope bases for any signs of loosening or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, dispose of them in accordance with local waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or visit the official website for support.

This safety instruction guide aims to provide you with the necessary information to safely use and install your EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases. Always prioritize safety and compliance with relevant regulations. Thank you for your attention and responsible handling of your firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Corta de Respaldo Plano EGW Savage

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Corta de Respaldo Plano EGW Savage. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee todas las secciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma de fuego (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que las bases de mira estén instaladas correctamente para evitar accidentes durante el uso.
- Inspecciona regularmente tus bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Guarda tu arma de fuego y accesorios en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de apriete recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Usa Loctite azul como se recomienda para asegurar los tornillos y evitar que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación o el mantenimiento.
- Evita usar las bases de mira si muestran daños o desgaste visibles.
- Mantén el área de instalación libre de distracciones y asegúrate de contar con buena iluminación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma Savage.
- Alinea las Bases de Mira de Acción Corta de Respaldo Plano EGW con los agujeros.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras. Asegúrate de no apretar en exceso.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Verificaciones Postinstalación

- Verifica que las bases de mira estén montadas de manera segura y no se muevan.
- Asegúrate de que los anillos de mira Picatinny o Weaver encajen correctamente y estén alineados.

4. Consejos de Uso

- Ajusta la distancia ocular según sea necesario para mayor comodidad y una óptima puntería.
- Revisa regularmente las bases de mira en busca de signos de aflojamiento o daño durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones de reciclaje locales.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, deséchalas de acuerdo con las directrices locales de eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Bases de Mira de Acción Corta de Respaldo Plano EGW Savage, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial para obtener soporte.

Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo proporcionarte la información necesaria para usar e instalar de manera segura tus Bases de Mira de Acción Corta de Respaldo Plano EGW Savage. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Gracias por tu atención y manejo responsable de tus accesorios para armas de fuego.

Guide de sécurité pour les bases de lunette à dos plat EGW Savage

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette à dos plat EGW Savage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire toutes les sections attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont installées correctement pour éviter tout accident lors de l'utilisation.
- Inspectez régulièrement vos bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Rangez votre arme à feu et vos accessoires dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des bases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant toute installation ou maintenance.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette si elles présentent des dommages ou de l'usure visibles.
- Gardez la zone d'installation déagée de distractions et assurez-vous d'une bonne luminosité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme Savage.
- Alignez les bases de lunette à dos plat EGW avec les trous.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs. Veillez à ne pas trop serrer.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Vérifications postinstallation

- Vérifiez que les bases de lunette sont solidement fixées et ne bougent pas.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver s'ajustent correctement et sont alignés.

4. Conseils d'utilisation

- Ajustez le dégagement oculaire selon vos besoins pour le confort et un alignement optimal.
- Vérifiez régulièrement les bases de lunette pour tout signe de desserrage ou de dommage pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les bases de lunette sont endommagées au-delà de toute réparation, éliminez-les conformément aux directives locales de gestion des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les bases de lunette à dos plat EGW Savage, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité vise à vous fournir les informations nécessaires pour utiliser et installer en toute sécurité vos bases de lunette à dos plat EGW Savage. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations pertinentes. Merci de votre attention et de votre manipulation responsable de vos accessoires d'arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Flat Back Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica EGW Savage Flat Back Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il modello della propria arma (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurarsi che le basi per ottica siano installate correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni.
- Conservare l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi per ottica.
- Utilizzare il Loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Evitare di utilizzare le basi per ottica se mostrano danni o usura visibili.
- Tenere l'area di installazione libera da distrazioni e garantire una buona illuminazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Individuare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della propria arma Savage.
- Allineare le Basi per Ottica EGW Savage Flat Back Short Action con i fori.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serrarle a mano.
- Utilizzare la chiave Torx® per serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs. Assicurarsi di non stringere eccessivamente.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Controlli Postinstallazione

- Verificare che le basi per ottica siano montate saldamente e non si muovano.
- Controllare che gli anelli per ottica Picatinny o Weaver si adattino correttamente e siano allineati.

4. Suggerimenti per l'Uso

- Regolare il rilievo oculare secondo necessità per comfort e visione ottimale.
- Controllare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di allentamento o danni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se le basi per ottica sono danneggiate oltre la riparazione, smaltirle in conformità con le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Basi per Ottica EGW Savage Flat Back Short Action, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nel packaging del prodotto o visitare il sito web ufficiale per supporto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per utilizzare e installare in sicurezza le Basi per Ottica EGW Savage Flat Back Short Action. Dare sempre priorità alla sicurezza e al rispetto delle normative pertinenti. Grazie per la vostra attenzione e per la gestione responsabile dei vostri accessori per armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Savage Flat Back Short Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bazy Montażowej EGW Savage Flat Back Short Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi sekcjami przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla modelu Twojej broni (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że bazy montażowe są poprawnie zainstalowane, aby uniknąć wypadków podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj swoje bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali funtów podczas montażu baz montażowych.
- Użyj niebieskiego Loctite zgodnie z zaleceniem, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Unikaj korzystania z baz montażowych, jeśli wykazują widoczne uszkodzenia lub zużycie.
- Utrzymuj obszar instalacji w czystości, aby uniknąć rozproszeń i zapewnić dobre oświetlenie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze swojej broni Savage.
- Dopasuj Bazy Montażowe EGW Savage Flat Back Short Action do otworów.
- Włóż śruby Torx® do otworów i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza Torx® do dokręcenia śrub do momentu 20 cali funtów. Upewnij się, że nie dokręcasz zbyt mocno.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Kontrola Po Instalacji

- Sprawdź, czy bazy montażowe są pewnie zamocowane i nie poruszają się.
- Upewnij się, że pierścienie lunet Picatinny lub Weaver pasują prawidłowo i są wyrównane.

4. Wskazówki Użytkowania

- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla komfortu i optymalnego celowania.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak luzowania lub uszkodzenia podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli bazy montażowe są uszkodzone ponad możliwość naprawy, utylizuj je zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bazy Montażowej EGW Savage Flat Back Short Action, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania wsparcia.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji do bezpiecznego użytkowania i instalacji Bazy Montażowej EGW Savage Flat Back Short Action. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj odpowiednich przepisów. Dziękujemy za uwagę i odpowiedzialne obchodzenie się z akcesoriami do broni.

Turvaohjeet EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue kaikki osiot huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin (Savage 10, 12, 16, 11, 14) kanssa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että kiikarijalustat on asennettu oikein, jotta vältytään onnettomuuksilta käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalustat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeesi turvallisessa paikassa, pois lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kiikarijalustojen kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä Loctitea, kuten suositellaan, ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä käytä kiikarijalustoja, jos niissä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Pidä asennusalue vapaana häiriöistä ja varmista hyvä valaistus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikariinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases jalustat reikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön. Varmista, ettei niitä kiristetä liikaa.
- Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

3. Asennuksen jälkeiset tarkistukset

- Varmista, että kiikarijalustat on kiinnitetty tukevasti eivätkä ne liiku.
- Tarkista, että Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaat sopivat kunnolla ja ovat linjassa.

4. Käyttövinkit

- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja optimaalisen tähtäyksen saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalustat mahdollisten löystymisen tai vaurioiden varalta käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikarijalustat ovat vaurioituneet korjauskelvottomiksi, hävitä ne paikallisten jätteen hävittämisohteiden mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa, tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Tämä turvaohjeopas on tarkoitettu tarjoamaan sinulle tarvittavat tiedot EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja sääntöjen noudattaminen. Kiitos huomiostasi ja vastuullisesta käsittelystä asevarusteitasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs alla avsnitt noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att scopebaserna är korrekt installerade för att undvika olyckor under användning.
- Inspektera regelbundet dina scopebaser för tecken på slitage eller skador.
- Förvara ditt vapen och tillbehör på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av scopebaserna.
- Använd blå Loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd inte scopebaserna om de visar synliga skador eller slitage.
- Håll installationsområdet fritt från distraktioner och se till att det är väl upplyst.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikte fästhålén på mottagaren av ditt Savagevapen.
- Justera EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases med hålen.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i hålen och dra åt dem för hand.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs. Se till att inte överdriva.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Kontroller efter installation

- Verifiera att scopebaserna är säkert monterade och inte rör sig.
- Kontrollera att Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar passar ordentligt och är i linje.

4. Användningstips

- Justera ögonavståndet efter behov för komfort och optimal sikte.
- Kontrollera regelbundet scopebaserna för tecken på löshet eller skador under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om scopebaserna är skadade bortom reparation, kassera dem i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för support.

Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig nödvändig information för att säkert använda och installera dina EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av relevanta föreskrifter. Tack för din uppmärksamhet och ansvarsfull hantering av dina vapentillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete všechny části.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš model zbraně (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Zajistěte, aby byly montážní základy nainstalovány správně, aby se předešlo nehodám během používání.
- Pravidelně kontrolujte své montážní základy na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství na bezpečném místě mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži montážních základů.
- Použijte modrý Loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a prevenci jejich uvolnění během používání.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Vyhněte se používání montážních základů, pokud vykazují viditelné poškození nebo opotřebení.
- Udržujte oblast instalace bez rušivých vlivů a zajistěte dobré osvětlení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče a modrého Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší zbraně Savage.
- Zarovnejte EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases s otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do otvorů a utáhněte je rukou.
- Použijte Torx® klíč k utažení šroubů na točivý moment 20 palcových liber. Dbejte na to, abyste je nepřetáhli.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, abyste je zajistili na místě.

3. Kontroly po instalaci

- Ověřte, že jsou montážní základy bezpečně namontovány a nehýbají se.
- Zkontrolujte, že montážní kroužky Picatinny nebo Weaver správně sedí a jsou vyrovnané.

4. Tipy pro používání

- Přizpůsobte si vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlí a optimální zaměření.
- Pravidelně kontrolujte montážní základy na jakékoli známky uvolnění nebo poškození během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud jsou montážní základy poškozeny natolik, že nejsou opravitelné, zlikvidujte je v souladu s místními pokyny pro likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro podporu.

Tento bezpečnostní pokyn má za cíl poskytnout vám potřebné informace pro bezpečné používání a instalaci vašich EGW Savage Flat Back Short Action Scope Bases. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování příslušných předpisů. Děkujeme za vaši pozornost a odpovědné zacházení s vaším příslušenstvím k zbraním.