

TIKKA T3 LIGHTWEIGHT SCOPE BASES - EGW TIKKA T3 0 MOA SILVER

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

EGW Tikka T3 kikarsikte baser. Lägg till mångsidigheten av en enstyckig Picatinny kikarsikte skena utan borrar eller gängning. Precisionsbearbetad från extruderad aluminium med Picatinny spår- och skenavstånd som möjliggör snabba och enkla förändringar av ögonavstånd, samt stor flexibilitet i val av kikarsikte. Borrade för att passa de fabriksmonterade kikarsikte fästhålerna på vapnets mottagare. Accepterar Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar. Lätta taktiska fästen har en fräst mittkanal för viktminskning. Fullbredd korsspår är mätta enligt MIL-STD 1913 specifikationer till +/- .002". Bearbetad från ultra-styv, extruderad 6061 T6 aluminium. Inkluderar socket head Torx® skruvar och nyckel. EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite för montering.



Produktinformation

- Namn: [EGW TIKKA T3 0 MOA SILVER](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000474
- Tillv.nr.: 44001
- Action Type: Bolt Action
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Finish: -
- Färg: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: T3
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Tikka
- Leveransvikt: 0.093kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370106196

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TIKKA T3 Lightweight Scope Bases Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

TIKKA T3 Lightweight Scope Bases

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde TIKKA T3 Lightweight Scope Bases från EGW. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en säker och mångsidig monteringslösning för ditt kikarsikte. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med alla relevanta säkerhetsregler och riktlinjer.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kikarsiktebaserna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du monterar ditt kikarsikte, se till att basen är ordentligt fäst vid vapnet med de medföljande Torxskruvarna.
- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs för att förhindra överdriven åtdragning, vilket kan skada basen eller vapnet.
- Använd alltid en droppe blå loctite på skruvarna för att säkra dem på plats och förhindra att de lossnar under användning.
- Verifiera att kikarsikte ringarna är kompatibla med Picatinny eller Weaver railsystemet före installation.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar kikarsiktet för att förhindra skador på monteringsystemet eller kikarsiktet självt.
- Om du märker någon ovanlig rörelse eller instabilitet i kikarsiktet efter installationen, avbryt omedelbart användningen och inspektera monteringen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och den medföljande Torxnyckeln.
- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktefästhålerna på mottagaren av din Tikka T3.
- Justera EGW Tikka T3 Scope Base med fästhålerna, och se till att Picatinny railen är korrekt orienterad.
- Sätt in de medföljande Torxskruvarna i fästhålerna och handåtdrag dem för att hålla basen på plats.
- Använd momentnyckeln för att dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs. Se till att du inte överskrider detta vridmoment.
- Applicera en liten mängd blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Montering av kikarsikte

- Välj kompatibla Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar för ditt kikarsikte.
- Fäst kikarsikte ringarna på Picatinny railen på den installerade basen.

- Placera ditt kikarsikte i ringarna och justera det till önskat ögonavstånd.
- Dra åt ringarna ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.

4. Slutkontroller

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar och fästen är säkra.
- Utför en funktionskontroll av ditt vapen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om produkten inte längre används eller är skadad bortom reparation, kassera den på ett sätt som förhindrar miljöskada. Följ dina lokala avfallshanteringsriktlinjer för korrekt kassering av aluminiummaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kommer du att säkerställa säker och effektiv användning av dina TIKKA T3 Lightweight Scope Bases. Tack för att du valde EGW, och njut av din skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se