

SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.811"
Overall Width: .99" Mounting Hardware: (2) 6-32 Button Head Screws, (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 Set Screw Red Dot Fitment: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter. FITS: Sig P210 Target (American Only Post 2016) EGW's red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000538
- Mfr. No.: 49299
- Color: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Aluminum
- Model: P210A
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.033kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116638

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und präzise Montage Ihrer Rotpunktvisiere zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung vollständig befolgen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung kann die Sicherheit gefährdet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben. Andere Schrauben können nicht die notwendige Sicherheit gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest und sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papiestreifen, um die Entfernung zu erleichtern und Loctite fernzuhalten.
- Verwenden Sie blauen Loctite an den Montageschrauben, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs fest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entfernen Sie das Kimme** Ihrer Waffe.
2. **Installieren Sie die EGW Sichtmontage** im Dovetail.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube fest**, falls zutreffend.
4. **Platzieren Sie das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. Verwenden Sie einen kleinen Papiestreifen zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage.
5. **Tragen Sie blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben** mit 15 in/lbs fest.
 - 2 Senkkopfschrauben bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
 - 2 Flachkopfschrauben bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
7. **Verwenden Sie einen 5/64" Innensechskantschlüssel** für die Installation der mitgelieferten Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, alle Sicherheitsanfragen über die entsprechenden Kanäle zu klären.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von der ordnungsgemäßen Installation und Nutzung abhängt. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Ensure that the sight mount is compatible with your firearm model.
- Inspect the sight mount for any visible damage before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the sight mount out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Regularly check for product recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sight mount only for its intended purpose with compatible red dot sights.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the sight mount.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage.
- Do not attempt to modify the sight mount or firearm in any way.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- If you experience any issues during installation or use, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from the dovetail.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail from left to right, with the muzzle facing forward.
- Ensure the mount fits securely into place.

3. Tighten Set Screw (if applicable)

- Use a 5/64" allen wrench to tighten the set screw, ensuring the mount is secure.

4. Place the Red Dot Sight

- Position the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to keep Loctite off the sight.

5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to prevent loosening.

6. Torque Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.
- Ensure the following screws are used:
 - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter Sights

7. Final Inspection

- After installation, inspect the sight mount and red dot sight for secure attachment.
- Test the functionality of the red dot sight before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the sight mount becomes damaged or is no longer in use, follow local disposal guidelines for electronic and metal waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT, please refer to the product documentation or seek assistance from a qualified professional.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Your commitment to responsible firearm ownership is essential for ensuring a safe environment for all.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira EGW para la SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tu arma, pero es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Este documento contiene información esencial sobre el uso seguro del producto, instrucciones de instalación y contacto para soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el soporte de mira se instale correctamente y que esté bien ajustado antes de usar tu arma.
- **Inspección Regular:** Revisa el soporte y los tornillos de montaje regularmente para asegurarte de que no haya desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el arma y el soporte en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso Responsable:** Utiliza el producto solo en condiciones seguras y dentro de los límites legales de tu localidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Contacto Directo:** No toques el cañón del arma cuando esté cargada o en uso.
- **Instalación en un Entorno Seguro:** Realiza la instalación del soporte en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza la llave allen de 5/64" proporcionada para la instalación. No uses herramientas inadecuadas que puedan dañar los tornillos o el soporte.
- **Sigue las Instrucciones:** Asegúrate de seguir cada paso de las instrucciones de instalación para evitar errores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la ranura.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción y evitar que el Loctite se adhiera a la mira, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
 - 2 Tornillos de Cabeza de Botón Proporcionados para las Miradas Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana Proporcionados para las Miradas Burris FastFire y Docter.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Reutilización:** Considera donar o vender el producto si está en buenas condiciones.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de aluminio y otros materiales.
- **Eliminación Segura:** Si el producto está dañado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales para productos electrónicos y metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto o para reportar problemas, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia con el soporte de mira EGW.

Guide de Sécurité du Produit pour le SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de visée SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour toute référence future.
- Vérifiez régulièrement que le produit est en bon état et sans dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Évitez de surcharger le montage avec des accessoires non compatibles.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement les vis et les outils fournis pour l'installation.
- Assurez-vous que le montage est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le montage de visée EGW** dans le rail.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le point rouge** sur le montage de visée EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'atteigne le point rouge, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couplez les vis de montage** à 15 in/lbs :
 - 2 vis à tête cylindrique Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter.
7. Les vis incluses avec ce montage nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si vous avez des doutes sur la manière d'éliminer le produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations d'achat et de garantie.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il montaggio di mirini SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo le viti e l'hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Evita di sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Rimuovere il mirino posteriore

- Utilizza un attrezzo adeguato per rimuovere il mirino posteriore della pistola.

2. Installare il Montaggio per Mirini EGW

- Posiziona il montaggio nel dovetail della pistola.
- Serrare la vite di blocco, se applicabile.

3. Posizionare il mirino red dot

- Posiziona il mirino red dot sul montaggio.
- Utilizza un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino.

4. Applicare Loctite

- Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.

5. Serrare le viti di montaggio

- Serrare le viti di montaggio a 15in/lbs.
- Utilizza le 2 viti a testa esagonale per i mirini Vortex Viper e Venom.
- Utilizza le 2 viti a testa piatta per i mirini Burris FastFire e Docter.

6. Controllare la stabilità

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per la sua eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza, domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e dettagli dell'acquisto.

Questa guida è stata progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del montaggio per mirini SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM. Segui queste istruzioni attentamente per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Vortex Viper/Venom, przeznaczonego dla pistoletu SIG SAUER P210A TARGET. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań jego używania.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem mocowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj mocowania, jeśli nie jest poprawnie zainstalowane.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia celownika lub pistoletu.
- Używaj tylko dostarczonych elementów montażowych. Nie stosuj zamienników.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone do momentu 15in/lbs.
- Podczas montażu celownika red dot, unikaj kontaktu Loctite z soczewką celownika.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z pistoletu.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę dociskową (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na mocowaniu EGW. Aby ułatwić demontaż, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a mocowaniem.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do momentu 15in/lbs:
 - 2 śruby z łbem sześciokątnym dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby płaskie dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Śruby dołączone do mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących ewentualnych akcji zwrotu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania mocowania EGW do celownika Vortex Viper/Venom.

SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** dovetailiin.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapistesuunnitelma** EGW Sight Mountiin. Käytä pientä paperinpalaa punapistesuunnitelman ja kiinnityksen väliin, jotta se helpottaa poistamista ja pitää Loctitea poissa punapistesuunnitelmasta.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana tuleville kiinnitysruuveille.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15in/lbs.
7. **Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet** on mukana:
 - 2 Painonappipulttia Mukana Vortex Viper ja Venom näköisille.
 - 2 Tasapääpulttia Mukana Burris FastFire ja Docter näköisille.
8. **Tarvitset 5/64" kuusiokoloavaimen** asennusta varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä tai asennuksessa, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja tuen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna monteringsplatta är designad för att ge en säker och stabil plattform för installation av rödpunktsikter. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av monteringsplattan.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i extremt väder eller under ogynnsamma förhållanden.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast rekommenderade sikten och tillbehör för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort den bakre sikten:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den befintliga bakre sikten på din pistol.
2. **Installera EGW Sight Mount:** Placera monteringsplattan i dovetailen.
3. **Dra åt sättskruven:** Om tillämpligt, dra åt sättskruven för att säkra monteringsplattan.
4. **Placera rödpunktsiktet:** Sätt rödpunktsiktet på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning och förhindra att Loctite kommer i kontakt med sikten, placera en liten bit papper mellan sikten och monteringen.
5. **Applicera blå Loctite:** Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. **Dra åt monteringsskruvarna:** Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.
 - 2 Knopp Huvudskruvar Tillhandahålls för Vortex Viper och Venom Sights.
 - 2 Platt Huvudskruvar Tillhandahålls för Burris FastFire och Docter Sights.
 - Använd en 5/64" insexnyckel för installation av de medföljande skruvarna.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avlägsna och kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Använd återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Vi tackar för att du valt SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž pro červené bodové mířidlo SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtete všechny části tohoto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je správně nainstalován a zajištěn.
- Udržujte montáž a všechny související části v čistotě a suchu.
- Dbejte na to, aby děti neměly přístup k produktu.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu ihned přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučené hodnoty točivého momentu (15in/lbs).
- Nepoužívejte montáž pro žádné jiné modely zbraní, než je uvedeno v pokynech.
- Při instalaci červeného bodového mířidla dbejte na to, aby nedošlo k poškození optiky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Pomocí vhodného nástroje odstraňte zadní mířidlo.
2. **Nainstalujte montážní držák EGW do dovetailu:** Umístěte montážní držák do dovetailu a ujistěte se, že je správně usazen.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte červené bodové mířidlo na montážní držák EGW:** Umístěním malého kousku papíru mezi červené bodové mířidlo a montážní držák usnadníte odstranění a ochráníte červené bodové mířidlo před Loctitem.
5. **Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby:** To pomůže zajistit, že šrouby zůstanou na svém místě.
6. **Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:**
 - 2 šrouby s hlavou dodané pro Vortex Viper a Venom Sights
 - 2 ploché šrouby dodané pro Burris FastFire a Docter Sights
7. **Zkontrolujte instalaci:** Ujistěte se, že je montáž pevně a správně nainstalována.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní zákony a předpisy pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání produktu SIG SAUER P210A TARGET VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT.