

# WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - EGW WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

Material: 7075 Aluminium Beläggning: Matt Svart Hårdcoating Total Längd: 1.811" Total Bredd: .99" Monteringshårdvara: (2) 6-32 Knoppskruvar, (2) 6-32 Platta Skruvar, (1) 6-32 Ställskruv Rödpunkt Kompatibilitet: Bushnell RXS-100 Crimson Trace CTS-1500 Holosun 407K\* Holosun 507K\* Holosun EPS-GR\* Holosun EPS-RD\* Holosun EPS-Carry-GR\* Holosun EPS-Carry-RD\* Jpoint Leupold Delta Point Pro Optima Redfield Accelerator Shield RMS Shield RMSc Shield SMS Sig Romeo Zero EGW:s rödpunktsikter är avsedda att installeras från vänster till höger (med mynningen vänd framåt). Dovetailen har en progressiv avsmalning för att underlätta installationen. Ta helt enkelt bort bakre sikten på din pistol och ersätt den med vår monteringsplatta för att montera din Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte. Ingen modifiering krävs. Du kan ta bort vår monteringsplatta och återinstallera din bakre sikt när som helst. Monteringshårdvara ingår. Installationsanvisningar Ta bort bakre sikt\* Installera EGW Siktfäste i dovetailen Dra åt ställskruven (om tillämpligt) Placera rödpunktsiktet på EGW Siktfäste (genom att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfastet underlättas borttagningen och Loctite hålls borta från rödpunktsiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs 2 Knoppskruvar - Tillhandahållna för Vortex Viper och Venom Sikt 2 Platta Skruvar - Tillhandahållna för Burris FastFire och Docter Sikt Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.



## Produktinformation

- Namn: [EGW WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000543
- Tillv.nr.: 49394
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminium
- Modell: PPQ M2
- Stil: Tactical
- Vapentyp: Walther
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370116850

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsanvisningar för WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt WALTHER PPQ M2 LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för montering av rödpunktsikter på din pistol. För att säkerställa en säker användning och optimal prestanda är det viktigt att du följer dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast den monteringshårdvara som medföljer produkten.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Montera alltid produkten på en ren och torr yta.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

## Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikt från din pistol.
2. Installera EGW Siktfäste i dovetailen.
3. Dra åt ställskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktfäste. Använd en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet för att underlätta borttagningen och förhindra att Loctite kommer i kontakt med rödpunktsiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs:
  - 2 Knoppskruvar Tillhandahållna för Vortex Viper och Venom Sikt.
  - 2 Platta Skruvar Tillhandahållna för Burris FastFire och Docter Sikt.
7. Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

## Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallsbehandlas på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)