

S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

Material: 7075 Aluminium Ytbehandling: Matt Svart Hårdbeläggning Total längd: 1.780 Total bredd: 1.1" Monteringsutrustning: (2) 6-32 Platt Huvud Skruvar, (1) 6-32 X 3/16 Säteskruv Rödpunkt Passform: Trijicon RMR Denna monteringsplatta passar: Smith & Wesson M&P Full Size Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size Smith & Wesson M&P 22 Full Size Smith & Wesson M&P Compact* Smith & Wesson M&P 2.0 Compact* Smith & Wesson SD9VE Smith & Wesson SD40VE Denna monteringsplatta passar inte: Smith & Wesson M&P Shield (Vår monteringsplatta är för bred för att passa Shield) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE Smith & Wesson M&P C.O.R.E Serien *Passar inte M&P .22 Compact. Smith and Wessons bakre siktesdovetail är kända för att variera i dimensioner. Våra sikten är tillverkade enligt samma toleranser. Vissa användare kan ha problem med att installera vår platta på sin slida på grund av de varierande toleranserna i era slidor. Vänligen ha detta i åtanke vid beställning. Dessa monteringsplattor bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed. Ingen ansvarighet uttrycks eller underförstås för skada eller skada som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av denna produkt. Ta helt enkelt bort det bakre siktet på ditt vapen och ersätt det med vår monteringsplatta för att montera din Trijicon RMR rödpunktssikte. Inga ändringar krävs. Du kan ta bort vår monteringsplatta och ersätta ditt bakre sikte när som helst. Monteringsutrustning ingår. Installationsanvisningar Ta bort det bakre siktet* Installera EGW Siktmontering i dovetail Dra åt säteskraven (om tillämpligt) Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontering (placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktesmonteringen för att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktssiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringssskruvarna Dra åt monteringssskruvarna till 15in/lbs *Bakre siktryckverktyg rekommenderas starkt*



Produktinformation

- Namn: [EGW S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000567
- Tillv.nr.: 49508
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: M&P 2.0 Compact,M&P 22,M&P Compact
- Stil: Tactical
- Vapentyp: Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.033kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 841370116812

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. Denna monteringsplatta är designad för att ge en säker och stabil plattform för din Trijicon RMR rödpunktssikte. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringsplattan är korrekt installerad innan du använder din rödpunktssikte.
- Använd alltid rekommenderade skruvar och verktyg för installation.
- Se till att inga föremål blockerar siktesmonteringen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller om installationen verkar osäker.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från ditt vapen.
2. Installera EGW Siktmontering i dovetail.
3. Dra åt säteskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktssiktet på EGW Siktmontering.
 - Placera en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktesmonteringen för att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktssiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
 - Bakre siktryckverktyg rekommenderas starkt.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering: Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinning: Om möjligt, återvinn produkten i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller stöd, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av S&W M&P Trijicon RMR Sight Mount. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se