

BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

BROWNING AB3 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Denna montage kommer standard med en fasning på båda sidor vilket gör den ambidextrous. EGW rekommenderar att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar med de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper längs hela längden av rälsen, vilket ger skytten flexibilitet vid montering av kikarsikte och andra tillbehör. Kanalen i mitten minskar den totala massan av montaget. Dessutom kommer det i många fall inte att hindra användningen av fabriksmonterade järnsikten. Deras enstycksmontage för kikarsikten är det självklara valet för både jägare och taktiska skyttar. De bearbetar dessa i sin verkstad med hjälp av ett av sina bearbetningscenter. Efter bearbetning, tumlas montagen, sandblästras och anodiseras av typ II för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). De rekommenderar: 0 MOA - om du skjuter 0-500 yards 20 MOA - om du skjuter 500-1000 yards När du nollställer ditt gevär med en 20 MOA-montage rekommenderar de att nollställa vid 200 yards. Hela montaget och tillbehören (från monteringskruvar och nyckel ner till förpackningen) är tillverkade i USA.



Produktinformation

- Namn: [EGW BROWNING AB3 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000624
- Tillv.nr.: 43404
- Action Type: Short
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: AB3
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Browning
- Leveransvikt: 0.082kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 235mm
- UPC: 841370114047

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt montage. Vänligen läs detta dokument noggrant och behåll det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid montaget varsamt för att förhindra skador eller olyckor.
- Se till att montaget är kompatibelt med ditt gevär genom att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare.
- Inspektera regelbundet montaget för tecken på slitage eller skador.
- Förvara montaget på en torr och sval plats för att förhindra korrosion.
- Håll montaget utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs under installationen.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa en säker passform (Loctite säljs separat).
- Använd inte montaget om det är skadat eller om skruvarna är avbrutna.
- Se till att montaget inte blockerar användningen av fabriksmonterade järnsikten.
- När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA montage, nollställ alltid vid 200 yards för optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett vridmomentnyckel och en lämplig skruvmejsel.
- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta kompatibilitet med montagets dimensioner.
- Justera montaget med monteringshålen på ditt gevär.
- Sätt i skruvarna och dra åt dem för hand initialt.
- Använd en vridmomentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv innan slutlig åtdragning.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera stabiliteten hos montaget genom att försiktigt skaka det.
- Montera dina kikarsiktsringar och eventuella ytterligare tillbehör med hjälp av Picatinnykorsspåren.
- Se alltid till att ditt kikarsikte är säkert monterat innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta montaget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om montaget är skadat bortom användning, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.
- Kasta inte montaget i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt BROWNING AB3 SHORT ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen sök ytterligare hjälp innan du använder produkten. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se