

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW

MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Denna montage kommer standard med en fasning på båda sidor vilket gör den ambidextrous. EGW rekommenderar att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper längs hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet vid montering av kikarsikte och andra tillbehör. Kanalen i mitten minskar den totala massan av montaget. Dessutom kommer det i många fall inte att hindra användningen av fabriksmonterade järnsikten. Deras enstycksmontage för kikarsikten är det uppenbara valet för både jägare och taktiska skyttar. De bearbetar dessa i sin verkstad med hjälp av en av sina bearbetningscentra. Efter bearbetning, tumlas montagen, sandblästras och anodiseras i typ II för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). De rekommenderar: 0 MOA - om du skjuter 0-500 yards 20 MOA - om du skjuter 500-1000 yards När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA-montage rekommenderar de att nollställa vid 200 yards. Hela montaget och tillbehören (från monteringskruvarna och nyckeln ner till förpackningen) är tillverkade i USA.



Produktinformation

- Namn: [EGW MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000629
- Tillv.nr.: 45802
- Action Type: Long
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: Patriot
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Mossberg
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370112869

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Konsumentsäkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Konsumentsäkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att montaget är kompatibelt med din specifika gevärsmodell och kikarsikte.
- Inspektera montaget för eventuella defekter eller skador innan installation. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla installations och bruksanvisningar som anges i denna guide för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är oladdat innan montaget installeras.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmoment specifikationerna under installation (20 tum lbs).
- Använd en droppe blå Loctite för att säkra monteringskruvarna; Loctite säljs separat.
- När du nollställer ditt gevär, gör det på ett avstånd av 200 yards när du använder ett 20 MOA montage.
- Var medveten om risken för att fabriksmonterade järnsikten kan blockeras vid användning av montaget.
- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: monteringskruvar, nyckel och blå Loctite.
- Se till att ditt gevär är oladdat och i en säker position.

2. Mäta hålavstånd

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar de publicerade dimensionerna för montaget.

3. Installationssteg

- Justera montaget med hålen på din gevärsmottagare.
- Sätt in monteringskruvarna genom montaget och in i mottagaren.
- Dra åt skruvarna till det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

4. Montera kikarsiktet

- Placera dina kikarsiktringar på Picatinnynskenan enligt din önskade placering.
- Säkra kikarsiktringarna enligt tillverkarens instruktioner.

5. Nollställa geväret

- När kikarsiktet är monterat, ta geväret till en säker skjutbana.
- Nollställ geväret på 200 yards, justera kikarsiktet efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kasta förpackningsmaterialet ansvarsfullt genom att återvinna där det är möjligt.
- Om montaget blir skadat bortom reparation, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och njut av din produkt ansvarsfullt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se