

PICATINNY EXTRUSION - EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Bygg Anpassade Kikarsiktebaser; Sparar Tid & Pengar

Picatinny tvärsnitts aluminiumrail ger dig en fördel när du bygger anpassade kikarsiktebaser. Förkonturerad, så du behöver bara klippa till önskad längd, fräsa tvärspår, radie undersidan (om nödvändigt) och borra monteringshål. Mycket enklare än att maskinbearbeta från grunden från stångmaterial. Perfekt för installationer som kräver speciell ringpositionering. Placera tvärspåren endast där du behöver dem; dovetail-kontur accepterar Picatinny eller Weaver-stil ringar. Kanalen ner i mitten håller vikten på en minimum utan att kompromissa med styvheten.



Produktinformation

- Namn: [EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000639
- Tillv.nr.: 46750
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Make: -
- Material: Aluminum
- Stil: Picatinny Rail
- Leveransvikt: 0.59kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 686mm
- UPC: 841370106684

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION

Introduktion

Tack för att du valt PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Denna aluminiumrail är designad för att ge dig en fördel när du bygger anpassade kikarsiktebaser. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och bearbetning av produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd lämpliga verktyg och utrustning för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten, och följ de rekommenderade specifikationerna för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga: såg, fräs, bormaskin och skruvmejsel.
- Mät och markera den önskade längden på aluminiumrailen.

2. Kapning:

- Använd en såg för att klippa aluminiumrailen till önskad längd. Se till att snittet är rakt.

3. Fräsning av tvärspar:

- Använd en fräs för att skapa tvärspar på de markerade områdena där ringarna ska placeras.

4. Radie av undersidan (om nödvändigt):

- Om det krävs, radiera undersidan av produkten för att passa din installation.

5. Borrning av monteringshål:

- Borrning av hål för montering ska göras med precision. Använd en bormaskin och se till att hålen är korrekt placerade.

6. Montering:

- Montera aluminiumrailen på basen och fäst den med lämpliga skruvar. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn aluminiummaterial om möjligt. Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din PICATINNY EXTRUSION EGW 36" UNANODIZED EXTRUSION. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se