

TAURUS G2, G3, PT709 AND TX22 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

EGW rödpunktsikten är avsedda att installeras från vänster till höger (med mynningen vänd framåt). Dovetailen har en progressiv avsmalning för att underlätta installationen. Ta helt enkelt bort bakre siktet på din pistol och ersätt det med fästet för att montera din Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte. Du kan ta bort fästet och återinstallera ditt bakre sikte när som helst. Monteringshårdvara ingår. Installationsanvisningar Ta bort bakre siktet* Installera EGW Sight Mount i dovetailen Dra åt skruven (om tillämpligt) Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount (att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet underlättar borttagning och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringssskruvarna Dra åt monteringssskruvarna till 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Medföljande för Vortex Viper och Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Medföljande för Burris FastFire och Docter Sights Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation. Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti. Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed. Ingen ansvarighet uttrycks eller antyds för skador eller skador som kan uppstå på grund av felaktig installation eller användning av denna produkt.



Produktinformation

- Namn: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS TAURUS G2/G3 BLACK](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000651
- Tillv.nr.: 49291
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: PT-740,G2S,PT-111,PT-140 G2,TX22,PT-709,G3,G2C
- Stil: Tactical
- Vapentyp: Taurus
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 841370117543

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EGW Sight Mount för Vortex Viper/Venom

Introduktion

Tack för att du valt EGW Sight Mount för din Vortex Viper/Venom. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil montering av rödpunktsikten på din Taurus G2, G3, PT709 eller TX22. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador och olyckor.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Undvik att installera produkten i närheten av öppen eld eller extrema temperaturer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Modifiera inte produkten på något sätt, då detta kan ogiltigförklara garantin och leda till säkerhetsrisker.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Ta bort bakre siktet:** Avlägsna det bakre siktet från din pistol.
2. **Installera EGW Sight Mount:** Sätt in EGW Sight Mount i dovetailen.
3. **Dra åt skruven:** Om tillämpligt, dra åt skruven ordentligt.
4. **Placera rödpunktsiktet:** Placera ditt Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet.
5. **Applicera Loctite:** Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna:** Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Medföljande för Vortex Viper och Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Medföljande för Burris FastFire och Docter Sights
 - Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
 - Om du vill återinstallera ditt bakre sikte, ta bort fästet och följ installationsanvisningarna igen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska och metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller den tillverkare som anges på förpackningen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se