

H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

EGW rödpunktsikten är avsedda att installeras från vänster till höger (med mynningen vänd framåt). Spåret har en progressiv kon för att underlätta installationen. Ta helt enkelt bort bakre siktet på din pistol och ersätt det med EGW-fästet för att montera din Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte. Du kan ta bort fästet och återinstallera ditt bakre sikt när som helst. Monteringsmaterial ingår. Installationsanvisningar Ta bort bakre siktet* Installera EGW siktfäste i spåret Dra åt skruven (om tillämpligt) Placera rödpunktsiktet på EGW siktfästet (att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet underlättar borttagning och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Ingår för Vortex Viper och Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Ingår för Burris FastFire och Docter Sights Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation. Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti. Denna produkt bör installeras och kontrolleras av en kvalificerad vapensmed. Ingen ansvarighet uttrycks eller antyds för skador eller skador som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av denna produkt. Detta fäste fungerar inte med HK USP.



Produktinformation

- Namn: [EGW H&K VP9, P30, HK45, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000659
- Tillv.nr.: 49307
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: VP9SK,VP40,VP9,P30L,P30,P30sk,45C,45
- Stil: Tactical
- Vapentyp: Heckler & Koch
- Leveransvikt: 0.045kg
- UPC: 841370114191

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EGW H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EGW H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt EGW H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Om det finns synliga skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna produkt är avsedd för användning med H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40. Använd inte produkten med andra vapenmodeller, inklusive HK USP.
- Installationen av produkten bör utföras av en kvalificerad vapensmed.
- Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Ingen ansvarighet uttrycks eller antyds för skador som kan uppstå vid felaktig installation eller användning av denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet:

- Använd en lämplig verktyg för att försiktigt ta bort det bakre siktet från din pistol.

2. Installera EGW siktfäste:

- Placera EGW siktfästet i spåret på din pistol.
- Dra åt skruven (om tillämpligt) för att säkra fästet.

3. Montera rödpunktsiktet:

- Placera ditt Vortex Viper eller Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte på EGW siktfästet.
- För att underlätta borttagning och hålla Loctite borta från rödpunktsiktet, placera en liten bit papper mellan dem.

4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
- Notera att 2 Button Head Cap Screws ingår för Vortex Viper och Venom Sights, samt 2 Flat Head Cap Screws för Burris FastFire och Docter Sights.

6. Verktygsbehov:

- Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

7. Återinstallera bakre sikt:

- Du kan ta bort fästet och återinstallera ditt bakre sikt när som helst.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapensmed.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din EGW H&K VP9, P30, HK45, HK45C, VP40 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se