

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK

This mount is NOT a drop in part and will require fitting. EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. EGW products should be installed and checked by a qualified and competent gunsmith. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail after checking for fit Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount fits: Firearms with oversized Novak cut dovetails. This mount is made .007"" larger than a standard Novak cut and will require fitting.



Attributes

- Name: OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000661
- Mfr. No.: 49311-OS
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112029

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sichtmontage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití montážního držáku EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sichtmontage

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Oversized Novak 0.007" Vortex Viper/Venom Sichtmontage entschieden hast. Diese Halterung ist speziell für die Montage von Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisieren konzipiert. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und das Rotpunktvisier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Halterung nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren.
- Halte die Halterung und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Diese Halterung ist kein PlugandPlayTeil und erfordert Anpassungen.
- Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.
- Achte darauf, dass die Halterung korrekt installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Streifen Papier zwischen dem Visier und der Halterung, um das Entfernen zu erleichtern und Loctite vom Visier fernzuhalten.
- Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Innensechskantschlüssel zur Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGWHalterung im Dovetail, nachdem du die Passform überprüft hast.
3. Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGWHalterung.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest.
7. Überprüfe die Halterung und das Visier vor jeder Nutzung auf festen Sitz und Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.

Bitte beachte, dass diese Halterung speziell für Feuerwaffen mit übergroßen NovakDovetails entwickelt wurde und eine Anpassung erfordert. Die Sicherheit deiner Waffe und deiner Nutzung hat oberste Priorität. Halte dich an die Anweisungen und sei stets vorsichtig.

Safety Instruction Guide for OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for purchasing the OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the attachment of Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red dot sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and safe use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is suitable for your firearm. This mount fits firearms with oversized Novak cut dovetails and is made .007" larger than a standard Novak cut, requiring fitting.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe it is not.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store the sight mount and firearms securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Use this product only for its intended purpose; improper use may lead to accidents or injuries.
- Regularly check the mount and red dot sight for any signs of wear or damage.
- If you experience any difficulties during installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- This mount is NOT a drop-in part; it requires fitting. Do not attempt to install it without proper tools and knowledge.
- EGW red dot sights should be installed from left to right with the muzzle facing forward.
- Ensure the dovetail is checked for fit before installation.
- Always use the provided mounting hardware; do not substitute with other screws.
- When applying blue Loctite to the screws, avoid excess application that could interfere with the sight.
- Place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount during installation to facilitate easier removal and prevent Loctite from contaminating the sight.
- Torque mounting screws to 15 in/lbs, ensuring they are secure but not overtightened.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the rear sight** from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount** in the dovetail after checking for fit.
3. **Tighten the set screw** (if applicable).
4. **Place the red dot sight** on the EGW Sight Mount. Use a small piece of paper between the sight and mount.
5. **Apply blue Loctite** to the provided mounting screws.
6. **Torque the mounting screws** to 15 in/lbs:
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights.
7. **Check the installation** to ensure everything is secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mount or any components are damaged beyond use, dispose of them responsibly, ensuring they do not pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding this product, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Your safety and the safety of others is our priority.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007" pour votre Vortex Viper/Venom. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé par un armurier qualifié.
- Ne tentez pas d'installer le support vous-même si vous n'avez pas l'expérience nécessaire.
- Vérifiez toujours l'ajustement et l'installation avant d'utiliser votre arme.
- Ne modifiez pas votre arme à feu sans consulter un professionnel, car cela peut annuler la garantie du fabricant.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le support de viseur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Ne laissez pas le viseur à point rouge entrer en contact avec des surfaces rugueuses pour éviter les dommages.
- Appliquez le Loctite avec précaution pour éviter tout excès qui pourrait affecter le fonctionnement du viseur.
- Si vous ressentez des vibrations ou des mouvements anormaux lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse arrière** de votre arme.
2. **Installez le support de viseur EGW** dans le rail après avoir vérifié l'ajustement.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur à point rouge** sur le support de viseur EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'adhère au viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs. Utilisez :
 - 2 vis à tête cylindrique pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit ou son installation, veuillez contacter un armurier qualifié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention et de veiller à la sécurité lors de l'utilisation de votre Support de Viseur OVERSIZED NOVAK 0.007".

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" per mirini Vortex Viper/Venom. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo supporto NON è un pezzo di ricambio e richiederà un adattamento.
- È fondamentale che l'installazione sia eseguita da un armaiolo qualificato e competente.
- Non si esprime né si implica alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un'installazione o un uso improprio del prodotto.
- La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore**
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere.
2. **Installare il supporto EGW**
 - Posizionare il supporto EGW nella slitta dopo aver controllato la compatibilità.
3. **Serrare la vite di bloccaggio**
 - Se applicabile, serrare la vite di bloccaggio per garantire la stabilità del supporto.
4. **Posizionare il mirino red dot**
 - Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto del mirino per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applicare Loctite blu**
 - Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio**
 - Serrare le viti di montaggio a 15 in/lbs.
 - Utilizzare le 2 viti a testa a bottone fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - Utilizzare le 2 viti a testa piatta fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. **Controllo finale**
 - Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente e che il supporto sia stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di conservare la ricevuta di acquisto e qualsiasi documento correlato per riferimento futuro.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del supporto per mirini EGW.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW. Produkt ten jest zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i efektywne mocowanie lornetek red dot Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oraz Docter. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie dokonuj modyfikacji w broni palnej, które mogą unieważnić gwarancję producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan montażu i śrub mocujących.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z montażu, zwróć szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do broni.
- Używaj wyłącznie dostarczonych śrub i narzędzi do montażu.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze korzystaj z produktu pod nadzorem wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać montażu, wykonaj poniższe kroki:

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie po sprawdzeniu dopasowania.
3. Dokładnie dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy).
4. Umieść lornetkę red dot na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między lornetką a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite'a na lornetkę.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone dla lornetek Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone dla lornetek Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do montażu śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Należy pamiętać o odpowiedniej utylizacji produktu:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania montażu OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW.

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Tuote ei ole suoraan asennettavissa ja vaatii sovittamista.
- Asennusmateriaalit ovat mukana, mutta varmista, että käytät oikeita työkaluja.
- Aseesi muokkaaminen saattaa mitätöidä valmistajan takuun.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseissa, joissa on suurennettu Novakleikkaus dovetail.
- Varmista, että kiinnitysosa on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja punapisteitä, kuten Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter.
- Huomioi, että tuotteen väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tämän vaiheen suorittamista.

2. Asenna EGW Sight Mount dovetailiin

- Tarkista sen sopivuus ennen asennusta.

3. Kiristä asetussiru (jos sovellettavissa)

- Varmista, että se on tiukasti paikallaan.

4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin

- Suositellaan, että asetat pienen paperinpalan punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottaaksesi irrotusta ja estääksesi Loctiten pääsyn punapisteeseen.

5. Levitä sinistä Loctitea mukana oleviin kiinnityspultteihin

- Tämä auttaa pitämään kiinnityksen tukevana.

6. Kiristä kiinnityspultit 15in/lbs momenttiin

- Varmista, että kaikki pultit ovat tiukasti paikallaan.

7. Käytä mukana olevia pultteja

- 2 Button Head Cap Screw Mukana Vortex Viper ja Venom pisteille.
- 2 Flat Head Cap Screw Mukana Burris FastFire ja Docter pisteille.
- Kiinnitykseen mukana olevat pultit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita.

Lisätietoja tukea varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä asiantuntevaan palveluun.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av ditt Vortex Viper/Venom, Burris FastFire eller Docter rödpunktsikte. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och att den är kompatibel med ditt vapen.
- Kontrollerad användning: Använd produkten endast på vapen som har överdimensionerade Novakcut dovetails.
- Kvalificerad installation: Låt alltid en kvalificerad vapensmed installera och kontrollera produkten.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till de lokala myndigheterna.
- Kontrollera återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Modifikation av vapen: Modifiering av ditt vapen kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Användning av Loctite: Applicera alltid blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Åldersspecifika varningar: Denna produkt är avsedd för användning av vuxna och bör inte hanteras av barn.
- Kontrollera passform: Kontrollera alltid att EGW Sight Mount passar korrekt i dovetailen innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort den bakre sikten från ditt vapen.
2. Kontrollera passformen för EGW Sight Mount i dovetailen.
3. Installera EGW Sight Mount i dovetailen.
4. Dra åt skruven (om tillämpligt).
5. Placera rödpunktsikten på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsikten och fästet.
6. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
7. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
8. Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera förpackningar eller delar av produkten.
- Återvinning: Se till att återvinna material i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produkten, installation eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta en kvalificerad vapensmed eller produktleverantören.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro použití montážního držáku EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní držák EGW OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil bezpečně a efektivně připevnit kolimátor na vaši zbraň. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné dovednosti a znalosti. Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný zbrojář.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda obsahuje veškeré potřebné součásti.
- Při práci se zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Tento montážní držák vyžaduje úpravy a není určen k jednoduché výměně. Ujistěte se, že rozumíte procesu úpravy.
- Používejte pouze doporučené šrouby a montážní hardware dodávané s výrobkem.
- Při instalaci se ujistěte, že je kolimátor správně umístěn a upevněn.
- Při použití Loctite dodržujte pokyny výrobce a aplikujte ho opatrně, aby nedošlo k poškození kolimátoru.
- Jakékoli úpravy na vaší zbraňi mohou zrušit záruku výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montážní držák EGW** do dovetailu po kontrole na vhodnost.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to aplikovatelné.
4. **Umístěte kolimátor na montážní držák EGW.** Pro usnadnění odstranění a zabránění kontaktu Loctite s kolimátorem vložte malý kousek papíru mezi kolimátor a montážní držák.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
 - 2 šrouby s kulatou hlavou Dodávané pro kolimátory Vortex Viper a Venom.
 - 2 šrouby s plochou hlavou Dodávané pro kolimátory Burris FastFire a Docter.
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroniku nebo nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, doporučujeme se obrátit na kvalifikovaného zbrojáře nebo odborníka v oblasti zbraní. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání montážního držáku a minimalizujete riziko úrazu nebo poškození.