

COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: Colt Gold Cup Colt Trooper Mark 3 Colt Python Colt Anaconda* This is for Colt models with the Elliason style adjustable rear sight. The elevation screw from the original rear sight is re-used in the center hole on this mount unless you have an Anaconda. An extra screw is available for purchase below as well. *Anacondas require a new elevation screw due to the design of the elevation screw supplied with the gun.



Attributes

- Name: COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000694
- Mfr. No.: 49441
- Color: Black
- Make: Colt
- Material: Aluminum
- Model: Trooper,Gold Cup,Anaconda,Python
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370113040

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur Vortex Razor EGW pour Colt Gold Cup](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW Colt Gold Cup Vortex Razor Sight Mount](#)
- [Suomi: COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt: COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, dein Vortex Razor, CMore RTS oder STS Rotpunktvisier sicher und stabil zu montieren. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deine Waffe geeignet ist.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Produkts entladen ist.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Montagematerialien.
- Verwende blauen Loctite, um die Montageschrauben zu sichern, aber achte darauf, dass kein Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben mit dem richtigen Drehmoment (15 in/lbs) angezogen werden.
- Beachte, dass die Höhenverstellungsschraube der ursprünglichen Kimme im mittleren Loch dieser Montage wiederverwendet wird, es sei denn, du hast eine Anaconda.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne die Kimme deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Sight Mount in der Nut.
3. Ziehe die Schraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Entfernung und hält Loctite fern.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs an.
7. Verwende einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation der mit dieser Montage gelieferten Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Wenn du unsichere Produkte oder Unfälle beobachtest, melde diese bitte den zuständigen Behörden. Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufupdates.

Safety Instruction Guide for COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to attach a Vortex Razor, CMore RTS, or STS red dot sight to your Colt firearm. It is essential to follow the guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of all firearms and accessories.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose.
- Regularly check for wear or damage on the mount and sight.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Do not attempt to install the sight mount in poor lighting conditions.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage.
- Ensure that the mount is securely attached before using the firearm.
- Be aware of the potential for recoil and ensure a proper grip on the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Carefully remove the rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Insert the EGW sight mount into the dovetail of your firearm.
- Ensure that it is properly aligned.

3. Tighten Set Screw

- If applicable, tighten the set screw on the mount securely.

4. Place the Red Dot Sight

- Position the red dot sight onto the EGW sight mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the sight and mount to keep Loctite off the sight.

5. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to ensure a secure fit.

6. Torque Mounting Screws

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to 15 in/lbs.

7. Tool Requirement

- The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.

8. Compatibility

- This mount is compatible with the following Colt models:
 - Colt Gold Cup
 - Colt Trooper Mark 3
 - Colt Python
 - Colt Anaconda (Note: Anaconda models require a new elevation screw due to design differences).

9. Elevation Screw Reuse

- The elevation screw from the original rear sight is reused in the center hole of the mount unless you have an Anaconda.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly according to local regulations.
- If the product is no longer in use, ensure it is disposed of in a manner that prevents unauthorized access or use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please refer to your local authorized dealer or consult the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and maintenance of your COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT will ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur Vortex Razor EGW pour Colt Gold Cup

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur Vortex Razor EGW pour votre Colt Gold Cup. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles compatibles : Colt Gold Cup, Colt Trooper Mark 3, Colt Python et Colt Anaconda.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du support et des vis de montage pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le support si vous constatez des dommages visibles ou des défauts.
- Utilisez uniquement les vis de montage fournies avec le support. D'autres vis pourraient ne pas convenir.
- Appliquez le Loctite bleu avec précaution et évitez tout contact avec le red dot sight.
- Assurez-vous que le red dot sight est correctement fixé avant toute utilisation.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 15 in/lbs lors de l'installation des vis.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Retirez la hausse arrière de votre arme.
2. Installez le support de hausse EGW dans la queue d'aronde.
3. Serrez la vis de fixation (si applicable).
4. Placez le red dot sight sur le support de hausse EGW. Pour faciliter le retrait, vous pouvez placer un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support.
5. Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
6. Couplez les vis de montage à 15 in/lbs.
7. Vérifiez que tout est bien fixé avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement et des matériaux associés.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination appropriée, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat et toute documentation pertinente pour faciliter le processus.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre support de viseur Vortex Razor EGW en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Instrukcja bezpieczeństwa dla mocowania EGW Colt Gold Cup Vortex Razor Sight Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW Colt Gold Cup Vortex Razor Sight Mount. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj mocowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy mocowania są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub montażowych.
- Unikaj kontaktu śrub z substancjami chemicznymi, które mogą je uszkodzić.
- Nie korzystaj z mocowania, jeśli nie jesteś pewien jego prawidłowego zamontowania.
- Zwróć szczególną uwagę na instrukcje dotyczące instalacji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na mocowaniu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
7. Śruby dołączone do mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Uwaga: To mocowanie pasuje do modeli Colt Gold Cup, Colt Trooper Mark 3, Colt Python oraz Colt Anaconda. Upewnij się, że używasz odpowiednich komponentów dla swojej broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszystkie opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli mocowanie lub jego elementy są uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu ich utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania EGW Colt Gold Cup Vortex Razor Sight Mount, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä kiinnitys on suunniteltu helpottamaan Vortex Razor, CMore RTS tai STSpunapiste tähtäimen asentamista Colt Gold Cup aseeseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja menetelmiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä ylikiristä kiinnityspultteja, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen ja jälkeen asennuksen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGWtähtäinkiinnitys** urakohteeseen.
3. **Kiristä asetusrengas** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste tähtäin** EGWtähtäinkiinnitykseen.
 - Suositellaan asettamaan pieni paperipala punapisteen ja tähtäinkiinnityksen väliin helpottamaan irrotusta ja estämään Loctiten pääsy punapisteeseen.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin kiinnityspultteihin.
6. **Kiristä kiinnityspultit** 15in/lbs. Mukana tulevat pultit vaativat 5/64" kuusiokolopään avaimen asennukseen.

Yhteensopivat Asemallit

Tämä kiinnitys sopii seuraaville Coltmalleille: * Colt Gold Cup * Colt Trooper Mark 3 * Colt Python * Colt Anaconda*

Huomio: Tämä on tarkoitettu Coltmalleille, joissa on Elliasontyylinen säädettävä takatähtäin. Alkuperäisen takatähtäimen korkeusruuvi käytetään uudelleen tämän kiinnityksen keskireikään, ellei sinulla ole Anacondaa. Anacondat tarvitsevat uuden korkeusruuvin aseensa mukana toimitetun korkeusruuvin suunnittelun vuoksi. Lisäruuvi on saatavilla ostopaikasta alapuolella.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu turvallisesti käytön jälkeen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät EUpohjaista kontaktia turvallisuusasioissa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT kiinnitys toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina käyttää tuotetta vastuullisesti ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Säkerhetsanvisningar för COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen och användarvänligheten på ditt vapen. För att säkerställa säker användning och bästa möjliga prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast den rekommenderade insexnyckeln (5/64") för installation.
- Se till att det inte finns några främmande föremål eller skräp i monteringsområdet.
- Använd blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa att de inte lossnar under användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess installation eller om du har några frågor.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från ditt vapen.
2. Installera EGW Sight Mount i spåret.
3. Dra åt inställningsskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount. För enklare borttagning, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs.
7. Observera att skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.
8. För Coltmodeller med Elliasonstil justerbart bakre sikte, återanvänd höjdskruven från det ursprungliga bakre siktet i det centrala hålet på detta fäste, om det inte gäller Anaconda.
9. Anacondas kräver en ny höjdskruv på grund av designen av höjdskruven som följer med vapnet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkter eller förpackningar.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Bezpečnostní pokyny pro produkt: COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW COLT GOLD CUP VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a instrukce pro správnou instalaci a používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze v souladu s těmito pokyny.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Při manipulaci se zbraní a příslušenstvím dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a zákony.
- Tento produkt je určen pouze pro osoby starší 18 let a s platným povolením k držení zbraně.
- Uložte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že zbraň je vybitá a bezpečně zajištěná.
- Při utahování šroubů používejte vhodný imbusový klíč velikosti 5/64" a dbejte na to, abyste šrouby neutahovali příliš silně, aby nedošlo k poškození montáže nebo zbraně.
- Při aplikaci modrého Loctite na šrouby se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Při používání kolimátoru dbejte na to, abyste jej správně umístili na montáž, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Bezpečně odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount:** Umístěte montáž do drážky a ujistěte se, že je správně usazena.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte kolimátor:** Umístěte kolimátor na EGW Sight Mount. Doporučuje se umístit malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž pro usnadnění odstranění a ochranu kolimátoru před Loctitem.
5. **Naneste modrý Loctite:** Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs.
7. **Zkontrolujte instalaci:** Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.