

# SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Razor, C-More RTS or STS red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight\* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount fits: All XD Models that are NOT the Optics Ready Model This includes, but is not limited to: Springfield XD® MOD.2® – 3" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® MOD.2® – 3.3" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL THREADED BARREL Springfield XD® MOD.2® – 5" TACTICAL MODEL Springfield XD® 3" SUB-COMPACT MODEL Springfield XD® 4" SERVICE MODEL Springfield XD(M)® 3.8" COMPACT MODEL Springfield XD(M)® 3.8" MODEL Springfield XD(M)® 4.5" MODEL Springfield XD(M)® 4.5" THREADED BARREL MODEL Springfield XD-S® 3.3" MODEL Springfield XD-E™ 3.3" SINGLE STACK Springfield XD-E™ 3.8" SINGLE STACK Does not fit: Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL Any Optics Ready Springfield XD



## Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000695
- Mfr. No.: 49442
- Color: Black
- Make: Springfield
- Material: Aluminum
- Model: XDM,XD Mod 2,XD-Subcompact,XD-E,XDS
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370113057

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Montierung für Vortex Razor auf Springfield XD/XDM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Razor](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Mira Vortex Razor su Springfield XD/XDM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Siktefäste för Vortex Razor](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Razor](#)

# Sicherheitshinweise für die EGW Montierung für Vortex Razor auf Springfield XD/XDM

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Montierung für Vortex Razor entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montierung und das Rotpunktvisier nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montierung auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halte die Montierung und das Visier außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montierung nur mit den kompatiblen Springfield XD/XDM Modellen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Stelle sicher, dass die Montage fest angezogen ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende blauen Loctite auf den Montageschrauben, um ein ungewolltes Lösen zu verhindern.
- Achte darauf, dass kein Schmutz oder Fremdkörper zwischen der Montierung und dem Visier sind.
- Bei der Installation der Montierung trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Visiermontage** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Visiermontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visiermontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15 in/lbs an. Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

## Kompatibilität

Die Montage passt auf alle XDModelle, die NICHT das Optics Ready Modell sind, einschließlich:

- Springfield XD® MOD.2® – 3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® MOD.2® – 3.3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL
- Springfield XD® MOD.2® – 4" SERVICE MODEL MIT GEWINDE
- Springfield XD® MOD.2® – 5" TACTICAL MODEL
- Springfield XD® 3" SUBCOMPACT MODEL
- Springfield XD® 4" SERVICE MODEL
- Springfield XD(M)® 3.8" COMPACT MODEL
- Springfield XD(M)® 3.8" MODEL
- Springfield XD(M)® 4.5" MODEL
- Springfield XD(M)® 4.5" MODEL MIT GEWINDE
- Springfield XDS® 3.3" MODEL
- Springfield XDE™ 3.3" SINGLE STACK
- Springfield XDE™ 3.8" SINGLE STACK

**Passt nicht auf:** \* Springfield XD(M)® 5.25" COMPETITION SERIES MODEL

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montierung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die benötigte Unterstützung und Informationen bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Sicherheitsstandards entsprechen.

# Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

## Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation or maintenance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, while handling firearms and accessories.
- Keep the mount and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight mount for signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the mount or sight, discontinue use immediately and seek professional assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the sight mount with compatible models of the Springfield XD and XDM series as listed in this guide.
- Do not attempt to modify the mount or the firearm in any way that is not specified in the installation instructions.
- Ensure that the mounting screws are tightened to the specified torque to prevent loosening during use.
- Avoid using excessive force when installing or removing the sight mount to prevent damage.
- If using Loctite, apply it carefully to avoid contact with the red dot sight.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your firearm.

### 2. Install the EGW Sight Mount

- Position the EGW Sight Mount in the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

### 3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal and to keep Loctite off the sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.

### 4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use a 5/64" allen wrench for installation.

### 5. Final Check

- Ensure all screws are tightened and the sight is securely attached before using the firearm.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for the disposal of metal and electronic components.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support service.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Always prioritize safety and keep informed about best practices for firearm accessories.

# Guide de Sécurité pour le Support de Visée EGW pour Vortex Razor

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support de visée EGW pour votre Vortex Razor, conçu pour s'adapter aux modèles Springfield XD et XDM. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du support de visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non recommandée par le fabricant.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
  - Risque de chute du red dot sight si le support n'est pas correctement installé.
  - Risque de blessure si des outils inappropriés sont utilisés pour l'installation.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
  - Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées selon les spécifications.
  - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation (clé hexagonale de 5/64").
  - Ne forcez pas les vis lors de l'installation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### **1. Retirez la hausse arrière :**

- Démontez la hausse arrière de votre arme avec précaution.

#### **2. Installez le support de visée EGW :**

- Placez le support de visée EGW dans le rail de montage.

#### **3. Serrez la vis de blocage (si applicable) :**

- Assurez-vous que la vis de blocage est bien serrée pour maintenir le support en place.

#### **4. Placez le red dot sight :**

- Installez votre Vortex Razor sur le support de visée EGW.
- Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le red dot sight et le support.

#### **5. Appliquez du Loctite bleu :**

- Mettez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

#### **6. Serrez les vis de montage :**

- Utilisez un couple de 15 in/lbs pour serrer les vis.

#### **7. Vérifiez l'installation :**

- Assurez-vous que tout est solidement fixé avant d'utiliser votre arme.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en aluminium.
- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre support de visée EGW en toute sécurité et efficacité. Restez vigilant et suivez toujours les instructions de sécurité.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Mira Vortex Razor su Springfield XD/XDM

## Introduzione

Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del montaggio EGW per la mira Vortex Razor, progettato per i modelli Springfield XD e XDM. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il montaggio e le viti per eventuali segni di usura o danni prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non forzare le viti durante l'installazione; serra solo fino a quando non sono saldamente in posizione.
- Utilizza solo il Loctite blu fornito o raccomandato per evitare danni al prodotto.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** della tua pistola.
2. **Installa il montaggio EGW** nella guida a coda di rondine.
3. **Serra la vite di bloccaggio**, se applicabile.
4. **Posiziona il red dot sight** sul montaggio EGW. Inserire un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio della mira renderà più facile la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il red dot sight.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15 in/lbs. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Compatibilità

Questo montaggio è compatibile con tutti i modelli XD che NON sono il modello Optics Ready, inclusi: \* Springfield XD® MOD.2® – modello SUBCOMPACT da 3" \* Springfield XD® MOD.2® – modello SUBCOMPACT da 3.3" \* Springfield XD® MOD.2® – modello SERVICE da 4" \* Springfield XD® MOD.2® – modello SERVICE da 4" con canna filettata \* Springfield XD® MOD.2® – modello TATTICO da 5" \* Springfield XD(M)® modello COMPACT da 3.8" \* Springfield XD(M)® modello da 3.8" \* Springfield XD(M)® modello da 4.5" \* Springfield XD(M)® modello con canna filettata da 4.5" \* Springfield XDS® modello da 3.3" \* Springfield XDE™ modello da 3.3" SINGLE STACK \* Springfield XDE™ modello da 3.8" SINGLE STACK

**Non compatibile con:** \* Springfield XD(M)® modello COMPETITION SERIES da 5.25" \* Qualsiasi Springfield XD Optics Ready

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida per l'uso, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il montaggio EGW per la mira Vortex Razor. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come priorità principale durante l'uso e l'installazione di accessori per armi.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Vortex Razor przeznaczonego do broni Springfield XD/XDM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego instalacji i użytkowania.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z mocowania, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj mocowania wyłącznie do celów, do których zostało zaprojektowane.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z mocowania EGW, należy zachować szczególną ostrożność:

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia mocowania lub broni.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zapewnić stabilność mocowania.
- Jeśli nie jesteś pewny, jak zainstalować mocowanie, skonsultuj się z profesjonalnym serwisem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować mocowanie EGW, wykonaj następujące kroki:

1. Usuń tylną muszkę z broni.
  2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku.
  3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
  4. Umieść celownik na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite na celownik.)
  5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
  6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
- Śruby dostarczone z tym mocowaniem wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.
  - Mocowanie pasuje do wszystkich modeli XD, które NIE są modelem gotowym do optyki.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja mocowania powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nieużywane lub uszkodzone mocowanie należy oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

## Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Zaleca się zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

# SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja suorituskykyä aseessasi. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takatähtäimen poistamista tai kiinnityksen asentamista.
- Käytä vain mukana toimitettuja asennusruuveja ja materiaaleja.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Poista takatähtäin

- Irrota takatähtäin aseestasi huolellisesti.

### 2. Asenna EGWtähtikiinnike

- Aseta EGWtähtikiinnike lovitukseen.
- Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa).

### 3. Aseta punapiste

- Aseta punapiste EGWtähtikiinnikkeeseen.
- Suosittelemme asettamaan pienen paperipalasan punapisteen ja tähtikiinnikkeen väliin, mikä helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n pois punapisteestä.

### 4. Levitä Loctite

- Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin asennusruuveihin.

### 5. Kiristä asennusruuvit

- Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin.
- Huomaa, että tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

## Yhteensopivuus

Tämä kiinnike sopii kaikkiin XDmalleihin, jotka EIVÄT ole Optics Ready malleja. Mukana ovat: \* Springfield XD® MOD.2® – 3" Alustavarusteen malli \* Springfield XD® MOD.2® – 3.3" Alustavarusteen malli \* Springfield XD® MOD.2® – 4" Palvelumalli \* Springfield XD® MOD.2® – 4" Palvelumalli Kierreputken malli \* Springfield XD® MOD.2® – 5" Taktinen malli \* Springfield XD® 3" Alustavarusteen malli \* Springfield XD® 4" Palvelumalli \* Springfield XD(M)® 3.8" Kompakti malli \* Springfield XD(M)® 3.8" malli \* Springfield XD(M)® 4.5" malli \* Springfield XD(M)® 4.5" Kierreputken malli \* Springfield XDS® 3.3" malli \* Springfield XDE™ 3.3" Yksinkertainen kasan malli \* Springfield XDE™ 3.8" Yksinkertainen kasan malli

**Ei sovi:** \* Springfield XD(M)® 5.25"" Kilpailumalli \* Mikään Optics Ready Springfield XD

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä kierrätysohjeita.

## Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet. On tärkeää varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja asianmukaisesti.

Muista aina noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja varusteiden asennuksessa. Turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

# Säkerhetsinstruktioner för EGW Siktefäste för Vortex Razor

## Introduktion

Tack för att du valt EGW Siktefäste för Vortex Razor. Denna produkt är designad för att enkelt montera ett rödpunktsikte på din Springfield XD/XDMPistoler. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla monteringskruvar är ordentligt åtdragna före användning.
- Använd alltid en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.
- Använd blå Loctite på monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar.
- Undvik att placera något mellan rödpunktsiktet och siktefastet som kan påverka sikteinställningen.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller om delar saknas.

## Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort det bakre siktet från ditt vapen.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste. För att underlätta borttagning kan du placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktefastet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
7. Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder vapnet igen.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens namn och modell tillgänglig för snabbare hjälp.

## Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EGW Siktefäste för Vortex Razor. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

# Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Razor

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW pro Vortex Razor, která je určena pro modely Springfield XD a XDM. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si ho pečlivě přečetli a uchovali pro budoucí potřebu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována, aby se předešlo nehodám.
- Nezapomínejte, že montáž je určena pouze pro uvedené modely zbraní.
- Při manipulaci se zbraní a montáží dbejte na bezpečnostní opatření, jako je zajištění zbraně a použití ochranných prostředků.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž nainstalovat, vyhledejte odbornou pomoc.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Montáž není určena pro modely Springfield XD(M) 5.25" Competition Series.
- Při instalaci montáže používejte pouze dodaný montážní hardware.
- Aplikujte modrý Loctite na montážní šrouby, abyste zajistili jejich pevnost.
- Ujistěte se, že šrouby jsou utaženy na 15in/lbs, aby se předešlo uvolnění montáže.
- Při manipulaci s kolimátorem buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní hledí:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte zadní hledí z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW:** Umístěte montáž do drážky a ujistěte se, že je správně usazena.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte kolimátor:** Umístěte váš kolimátor na montáž EGW. Pro usnadnění manipulace můžete položit malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
5. **Aplikujte Loctite:** Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy na 15in/lbs.
7. **Zkontrolujte montáž:** Před použitím zbraně zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a správně umístěna.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro likvidaci elektroodpadu a dalších materiálů.
- Zajištěte, aby byly všechny součásti produktu řádně zlikvidovány a nedošlo k jejich znečištění životního prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.