

EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Pistol Baser](#)

Ta helt enkelt bort bakre sikte på din pistol och ersätt det med EGW-fästet för att montera din Vortex Razor, C-More RTS eller STS rödpunktsikte. Du kan ta bort fästet och sätta tillbaka ditt bakre sikte när som helst. Monteringsmaterial ingår. Installationsanvisningar Ta bort bakre sikte* Installera EGW siktesfäste i spåret Dra åt ställskruven (om tillämpligt) Placera rödpunktsiktet på EGW siktesfäste (att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktesfästet gör det enklare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.) Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs. Skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation. Detta fäste passar: Elite Stock II med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Elite Stock III med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Hunter med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Limited Custom med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Limited Custom Xtreme med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Match Elite med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Match Xtreme med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte P Match med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte P Match Pro med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Stock II Xtreme med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Stock III Xtreme med justerbart (LPA/Bomar-stil, visas ovan) bakre sikte Detta fäste passar inte: EAA / Tanfoglio Witness med fast bakre sikte EAA / Tanfoglio Witness med Novak-stil justerbart bakre sikte, visas ovan



Produktinformation

- Namn: **EGW EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT**
- Tillverkare: **EGW**
- Produktnr: 296000699
- Tillv.nr.: 49447
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: Elite Stock II, Stock II Xtreme, Limite Custom Xtreme, P Match, Hunter, P Match Pro
- Stil: Tactical
- Vapentyp: EAA
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 841370114269

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att enkelt montera ditt Vortex Razor, CMore RTS eller STS rödpunktsikte på din pistol. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om du är osäker på hur du ska installera den.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd alltid ett 5/64" insexnyckel för installation av monteringskruvarna.
- Applicera alltid blå Loctite på monteringskruvarna för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.
- Använd en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktesfästet för att underlätta framtida borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte:

- Ta bort det befintliga bakre siktet från din pistol.

2. Installera EGW siktesfäste:

- Montera EGW siktesfäste i spåret på pistolen.
- Dra åt ställskruven (om tillämpligt).

3. Placera rödpunktsiktet:

- Placera rödpunktsiktet på EGW siktesfäste.
- Använd en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktesfästet.

4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.

6. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.

Borttagnings och avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna den på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du att din EAA SUPER SIGHT VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se