

HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW REM 700 ULT MUZZLELOADER LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Vi presenterar den senaste tillskottet i EGW:s sortiment: Hunter-seriens picatinny kikarsikte montage. EGW såg behovet av ett kortare, lättare och kraftigare picatinny kikarsikte montage, och detta är vad de kom fram till. Efter otaliga timmar av prototyper och tester föddes Hunter-montaget. Med funktioner som: 7075 T6 aluminium för en extremt hållbar men lätt konstruktion. Typ III hårdanodisering skyddar montaget från vad naturen kan kasta på det. Fasede kanter ger en snag free jakt. En kompakt total längd minskar vikten med 15% jämfört med våra andra Heavy Duty montage. Detta montage levereras som standard med en fas på båda sidor, vilket gör det ambidextrous. Bultmönstret på Remington 700 Long Action montaget passar Long Action Remington 700 gevär (exempel 30-06, 300 Win mag), samt 740 och 40x. Trots vad du kan ha hört, passar inte Remington 700 montaget på din Howa 1500 eller Weatherby Vanguard. Bultmönstret är liknande, men resten av montaget (utkastningsport, längd osv.) gör det oanvändbart på dessa två gevär. EGW rekommenderar att mäta avståndet mellan hålen i din mottagare för att bekräfta att det matchar de dimensioner de har publicerat. Picatinny-korsspår löper över hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet när det gäller att montera kikarsikte ringar och andra tillbehör. Kanalen i mitten minskar den totala massan av montaget. Dessutom kommer det i många fall inte att hindra användningen av fabriksjärnsikten. EGW:s enstycksmontage för kikarsikten är det självklara valet för både jägare och taktiska skyttar. De maskinerar dessa i vår verkstad med hjälp av en av deras bearbetningscenter. Efter bearbetning tummas montagen, sandblästras och typ III-anodiseras för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). EGW rekommenderar: 0 MOA - om du skjuter 0-500 yards 20 MOA - om du skjuter 500-1000 yards När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA montage rekommenderar EGW att nollställa på 200 yards. Hela montaget och tillbehören (från monteringskruvar och nyckel ner till förpackningen) är tillverkade i USA. Detta montage passar: Bergara B14 Long Action (#6 Skruvar) Bergara Premier Long Action (#8 Skruvar) Remington 700 Long Action Remington 700 Long Action (#8 Skruvar) Remington 700 Long Action Police Tactical (#8 Skruvar) Remington 721 Long Action Remington 725 Long Action Christensen Arms Long Action Mauser M18 (Alla Kalibrar) Sauer 100 (Alla Kalibrar) Sauer 101 (Alla Kalibrar)



Produktinformation

- Namn: [EGW REM 700 ULT MUZZLELOADER LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000714
- Tillv.nr.: 50100
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum

- Modell: 700
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370117123

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg och utrustning vid installation och justering av montaget.
- Se till att montaget är ordentligt åtdraget enligt rekommenderat vridmoment.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna inte lossnar under användning.
- Undvik att använda montaget med gevär som inte är kompatibla, såsom Howa 1500 eller Weatherby Vanguard.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av montaget:

- Kontrollera att alla delar är närvarande innan installation.
- Placera montaget på mottagaren av ditt gevär.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa montaget.
- Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar.

2. Användning av montaget:

- Montera kikarsikte ringar på Picatinnynskenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan du börjar skjuta.
- Var försiktig när du hanterar vapnet och följ alltid säkerhetsregler för skytte.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om produkten eller om du har frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller

återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av HUNTER REMINGTON 700 ULT MUZZLELOADER LA PICATINNY SCOPE MOUNT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se