

HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA - EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Vi presenterar den senaste tillskottet i EGW:s sortiment; Hunter-seriens picatinny-kikarsiktefäste. EGW såg behovet av ett kortare, lättare, kraftigt picatinny-kikarsiktefäste och detta är vad de kom fram till. Efter otaliga timmar av prototyp tillverkning och testning föddes Hunter-fästet. Det har en konstruktion av 7075 T6-aluminium som är extremt hållbar men ändå lätt. Typ III hårdanodisering skyddar fästet från vad naturen kan kasta på det. Avfasade kanter ger en snag-free jakt. En kompakt total längd minskar vikten med 15% jämfört med våra andra Heavy Duty-fästen. EGW rekommenderar att mäta hålavståndet i din mottagare för att bekräfta att det matchar de publicerade dimensionerna. Picatinny-korsspår löper över hela längden av skenan, vilket ger skytten flexibilitet när de monterar kikarsiktefästen och andra tillbehör. EGW:s enstycksfästen är det självklara valet för både jägare och taktiska skyttar. Detta fäste är en Picatinny-stil bas och kompatibelt med Picatinny- eller Weaver-kikarsiktefästen. EGW tillverkar dessa i sin verkstad med hjälp av en av sina maskinbearbetningscentraler. Efter bearbetning tumlas, sandblästras och Type III-anodiseras fästena för långvarig hållbarhet. Installation: EGW rekommenderar 20 tum lbs av vridmoment och en droppe blå loctite (loctite säljs separat). Hela fästet och tillbehören (från monteringskruvar och nycklar ner till förpackningen) är tillverkade i USA. Detta fäste passar: Savage Edge, Savage AXIS, Savage AXIS II, Savage AXIS XP. Detta fäste passar inte: Savage AXIS II Precision (borrad för #8-40 skruvar), Savage AXIS II Precision XP (borrad för #8-40 skruvar).



Produktinformation

- Namn: [EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Tillverkare: [EGW](#)
- Produktnr: 296000720
- Tillv.nr.: 51800
- Antal Baser: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Modell: Axis XP, Axis II, Axis/Edge
- Stil: Picatinny Rail
- Vapentyp: Savage Arms
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 841370117970

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA

Introduktion

Tack för att du valt EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA. Denna produkt är utformad för att ge ett säkert och pålitligt sätt att montera kikarsikten på din Savagevapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att montaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid rätt verktyg och teknik vid installation.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Använd inte produkten om den har utsatts för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Undvik att montera kikarsikten på ett sätt som kan blockera sikte eller påverka vapnets funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät hålavståndet** i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
2. **Montera fästet:**
 - Placera fästet på mottagaren.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet.
 - Dra åt skruvarna till 20 tum lbs av vridmoment.
 - Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna (Loctite säljs separat).
3. **Montera kikarsiktet:**
 - Placera kikarsiktet på Picatinnyskenan.
 - Justera kikarsiktet till önskad position.
 - Fäst kikarsiktet med de medföljande skruvarna.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Kontrollera att allt är korrekt installerat och åtdraget innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in eventuella oanvända eller skadade produkter till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhetsfrågor eller produktåterkallelser, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se